MYKOLOGICKÉ LISTY

OBSAH A INDEX Č. 1-50 (1980-1993)

INTERNATIONAL MYCOLOGICAL INSTITUTE LIBRARY
24 APR 1996

CAB INTERNATIONAL
00212123

SESTAVIL: BRONISLAV HLŮZA

Informační orgán
České vědecké společnosti pro mykologii
PRAHA 1996



Digitized by the Internet Archive
in 2025

https://archive.org/details/mykologicke-listy_1980-1993_index-1-50

MYKOLOGICKÉ LISTY

1980: č. 1
1981: 2, 3, 4, 5
1982: 6, 7, 8, 9
1983: 10, 11, 12
1984: 13, 14, 15, 16, 17
1985: 18, 19, 20, 21
1986: 22, 23, 24, 25
1987: 26, 27, 28, 29
1988: 30, 31, 32
1989: 33, 34, 35, 36, 37
1990: 38, 39, 40, 41
1991: 42, 43, 44, 45
1992: 46, 47, 48
1993: 49, 50

OBSAH ČÍSEL 1 - 50

ANTONÍN V.:
- Profesor dr. Vladimír Rypáček, DrSc. sedmdesátiletý 2:15, 1981
- Květoslava Koncerová - 65 let 3:18, 1981
- Příspěvek k poznání makromycetů ve státní přírodní rezervaci Holý kopec ve Chřibech 4:9, 1981
- III. mykologické dny na Moravě 5:20, 1981
- Zajímavý nález v Moravském krasu: Xerula melanotricha Dörfelt 8:11, 1983
- Slizovka širokolupenná - zajímavý druh z okruhu Hebeloma sacchariocns 14:5, 1984
- Výstava "Naše houby ve svém životním prostředí" v Moravském muzeu v Brně 15:26,1984
- 47. sjezd polské botanické společnosti v Lodži 26:25,1987
- Klíč k určování našich prstenatých druhů rodu václavka - Armillaria (Fr.) Staude 27:4, 1987
- Taxonomické a nomenklatorické poznámky k prstenatým druhům rodu Armillaria u nás 34:2, 1989
- Slizivka ohňomilná - Hebeloma pyrophilum Moreno et Moser 35:8, 1989
- Seznam druhů nalezených v průběhu exkurzí VIII. celostátní mykologické konference v Brně 39:21,1990, 40:23,1990
- 20. konference mykologů tří zemí (Dreiländertagung) 41:27,1990
- Špička listožijná - Marasmius setosus (Sow.) Noordel., méně častý druh naší mykoflóry 42:3, 1991
- Blahopřejeme Květoslavě Koncerové 42:19,1991

- Mykolog v Národním parku Great Smoky Mountains 44:21,1991
- První nález štítovky hnědě žíhané - Pluteus brunneoradiatus Bonnard v České republice 50:4, 1993
- Mykologická výstava v Národním muzeu v Budapešti 50:29,1993
ANTONÍN V., ČERNÝ A. a ŠEBEK S.:
- VIII. mykologická konference v Brně skončila 36:1, 1989
ANTONÍN V. a VÁGNER A.:
- Zajímavější nálezy makromycetů na Moravě v letech 1980-1982 11:7, 1983
ARNOLDS E. a JANSEN A. E.:
- Budoucí činnost Evropské komise pro ochranu hub (ECPF) 37:6, 1989
BABEJ M.:
- K 170. výročí narodenia profesora Fridricha Hazslinszkého 32:20,1988
- Výstava hub v Prešově 42:26,1991
- Andrej Kmeť, osobnost minulosti a dneška 44:17,1991
- Zajímavá deformace u křemenáče osikového 45:22,1991
BACIGÁLOVÁ K.:
- Príspevok k poznaniu druhov rodu Taphrina na Slovensku 31:5, 1988
BAIER J.:
- Dr. Bohuslavu Hubovi k devadesátinám 3:17, 1981
BAUDIŠOVÁ D.:
- Z jednání 30. pracovního zasedání sekce pro mykologickou toxikologii 46:24,1992
BIBER J.:
- Nová lokalita vzácného chřapáče přilbovitého v ČSSR 16:13,1984
- Další krok v ochraně vzácných a ohrožených druhů hub 23:12,1986
- Jarní mykoflóra porostů devětsilů v Milešovském středohoří 42:9, 1991
- Conocybe intrusa (Peck) Sing. - čepičatka slzivková - nalezena v sev. Čechách 44:4,1991
BULLETIN ČSAV:
- Vliv imisí na lesy v ČSR 7:1, 1982
- Proti hmyzím škůdcům 8:19, 1982
- Třicet let práce Čs. akademie věd 9:1, 1982
- Znečištěné ovzduší 12:1, 1983
CAGAŠ B.:
- Prof. Eduard Baudyš - mykolog a fytopatolog 29:21,1987
CUDLÍN P.:
- Pokus o aktivní ochranu vyšších hub 7:13, 1982
- Současný stav a výzkum ektomykorrhiz v zemích západní Evropy I 9:16, 1982
- Pracovní seminář "Nové perspektivy výzkumu mykorhiz v ČSSR" 14:22,1984
- Současný stav výzkumu mykorhiz v zemích západní Evropy - II 18:21,1985
- Současný stav výzkumu mykorrhiz v zemích západní Evropy - III 23:18,1986
- Výsledky studia mykorrhiz na československých pracovištích 24:20,1986
ČATSKÁ V.:
- Celostátní seminář "Choroby kořenů rostlin a výzkum biologických metod ochrany proti nim" 18:24,1985
ČATSKÁ V. a STANĚK M.:
- Mezinárodní sympozium "Fyziologie a ekologie fytopatogenních hub" 5:18, 1981
ČERNÝ A.:

- Hniloby lesních dřevin a ochrana proti nim 14:19,1984
ČERNÝ A. a VÁGNER A.:
- Zpráva o činnosti brněnské pobočky Čs. vědecké společnosti při ČSAV za rok 1990 42:27,1991
ENTZ J., PELDA Z. a SEDLÁČEK J.:
- Příspěvek k poznání vzácnějších druhů hub z Liberecka I 4:5, 1981
ENTZ J. a SEDLÁČEK J.:
- Bolbitius variicolor Atk. 39:6, 1990
FASSATIOVÁ, O.:
- Postgraduální kursy z mykologie 2:26, 1981
- Mezinárodní sympozium o rodu Penicillium a Aspergillus 20:22,1985
FELLNER R.:
- Zpráva o II. semináři "Ochrana hub a jejich životního prostředí" 1:20, 1980
- Mykologická problematika na semináři ve Špindlerově mlýně 3:22, 1981
- Komise pro mykofloristiku a mykocenologii 11:12,1983
- Diskuse o ochraně hub ve Špindlerově Mlýně 15:25,1984
- Komise pro mykofloristiku a mykocenologii ČSVSM - činnost a stav členské základny k 1. IV. 1985 19:18,1985
- Mykososiekologický index a jeho použití 21:10,1985
- Aktuální rozšíření kriticky ohrožených druhů makromycetů v ČSSR 21:27,1985
- Odborná skupina pro otázky mykorhiz a lesnické mykologie 24:25,1986
- Monitorování změn v druhové diverzitě hub na trvalých plochách v imisních oblastech: informace o projektu 25:25,1986
- Sběrné dny na Karlštejně - "nultý ročník" 26:25,1987
- Návštěva profesora Sagary v Československu 26:26,1987
- Třikrát o ochraně hub na půdě ČSVTS 27:26,1987
- Projekty ekologického výzkumu hub 27:27,1987
- Problémy ochrany mykorrhizních hub v imisních oblastech Krkonoš 28:22,1987
- Mykofloristický kurs v Železných horách 29:25,1987
- Ekologie mykorrhiz a mykorrhizních hub 29:26,1987
- Pracovní zasedání odborné skupiny pro otázky mykorrhiz a lesnické mykologie v roce 1987 31:25,1988; 32:22, 1988
- Informační analýza výzkumu mykorrhiz 32:24,1988
- První zasedání Evropského výboru pro ochranu hub 34:29,1989
- Václavka jako taxonomický, ekologický a fytopatologický problém 35:28,1989
- Výsledky výzkumu mykorrhizních symbióz na československých pracovištích: Nové výsledky a projekty 39:19,1990
- Monitorování stavu poškození lesních porostů v rámci úkolu útvaru ekologického monitoringu Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti 39:20,1990
- Ke koncepci mykologického výzkumu a tzv. check-listu makromycetů Československa 40:17,1990
- Zpráva z pracovních zasedání OS pro otázky mykorrhiz a lesnické mykologie 43:26,1991
- Sběrné dny na Karlštejně 43:27,1991
- Žádost o spolupráci od profesora Naohiko Sagary 43:27,1991
- Druhé pracovní zasedání Evropské rady pro ochranu hub (ECCF) 45:23,1991

- Co nového ve výzkumu mykorrhiz, lesnické mykologii a ochraně hub 47:27,1992
- Práce na soupisu hub ČSFR - II. 48:31,1992
- 4. mezinárodní sympózium k arktické a alpínské mykologii (ISAM IV.) 48:32,1992
- Metodologické problémy při studiu houbové flóry 48:34,1992
- Práce na soupisu hub - IV. 49:18,1993

FELLNER R. a ANTONÍN V.:
- Práce na soupisu hub ČSFR - I,II 41:13, 1990; 43:25,1991

FELLNER R. a KUTHAN J.:
- Před ustavením sekce pro mykofloristiku a mykocenologii při ČSVSM 3:26, 1981

FRAGNER P.:
- Biologický boj proti plevelům nebo proti člověku? 26:22,1987
- AIDS zvyšuje výskyt kryptokokózy: Kryptokokóza = častá příčina smrti u nemocných AIDS 28:11,1987
- Černé kvasinky 30:12,1988
- Kvasinky a ABO krevní skupiny ? 33:13,1989
- Zygomykózy - bibliografie 34:15,1989
- Méně známí původci zygomykóz 35:18,1989
- Pythium insidiosum 35:21,1989
- Cryptococcus neoformans v moči nemocných AIDS 36:21,1989
- Galactomyces geotrichum (Butler et Petersen) Redhead et Malloch 37:19,1989
- Pleurophoma pleurospora - agens nové lidské mykózy 38:10,1990
- Phaeotrichoconis crotalariae - nové agens lidské keratitidy 39:11,1990
- Penicilióza při AIDS 39:12,1990
- Trichosporon cutaneum 40:12,1990
- Lidská pythióza 40:14,1990
- Arthrobotrys oligospora - původce keratitidy 41:10,1990
- Hendersonula toruloidea a Scytalidium hyalinum 42:14,1991
- Onychocola canadensis Sigler 42:15,1991
- Tetraploa aristata patogenní pro člověka 42:16,1991
- Invazivní infekce Sarcinosporon inkin 43:8, 1991
- Saccharomyces cerevisiae jako patogen 43:10,1991
- Diseminovaná dactylarióza u člověka 43:14,1991
- Mykologické vyšetřování mumií 44:8, 1991
- Laboratorní nákazy 44:9, 1991
- Exophiala pisciphila v lidském onemocnění 45:12,1991
- Kontaktní ekzémy ve výrobně krmných kvasnic 45:13,1991
- Exoantigen pro určení Exophiala spinifera 45:15,1991
- Schizophyllum commune jako lidský patogen 46:16,1992
- Otitis media vyvolaná Blastomyces dermatitidus 46:17,1992
- Lidská infekce Sporobolomyces salmonicolor 46:18,1992
- Lasiodiplodia theobromae v lidské rohovce jako intrahyfální hyfy 46:19,1992
- Původcem keratitidy nebyla Arthrobotrys oligospora, ale Cephaliophora irregularis 46:19,1992
- Ketokonazol při blastomykóze 46:20,1992
- Nosokomiální apergillózy 47:18,1992
- Systémové kandidózy po transplantaci kostní dřeně 47:19,1992

- Blahovičník jako zdroj kryptokokózy? 47:20,1992
- Botryomyces a botryomykoza 47:21,1992
- Genciánová violeť při kandidozách v Zaire 48:17,1992
- Zázračný terbinafin ? 48:18,1992
- Candida krusei - endoftalmitis 48:18,1992
- Onychomykózy v Británii 48:19,1992
- Amorolfin v léčení onychomykóz 48:19,1992
- Sepse způsobené rhodotorulami 48:19,1992
- Penicilliosis 48:20,1992
- Histoplasmosis farciminosi 49:15,1993
- Padesát let od přípravy prvního českého penicilinu 50:15,1993

FRAGNER P. a MIŘEJOVSKÝ P.:
- "Primární" a "sekundární" formy mykóz člověka (např. u kokcidiomykózy) 32:14,1988
- Prehistorický případ kokcidiomykózy ? 45:14,1991

FRAGNER P. a ŠTÍCHOVÁ S.:
- Zymologické vyšetření spermatu - nový trend ve veterinární mykologii 27:14,1987

FUNFÁLEK A.:
- Alergie u pěstitelů hlív - Pleurotus 22:5, 1986
- Biologický test k určení přítomnosti jedovatých hub 26:20,1987
- Ohlas Krombholzových názorů v soudobé literatuře 26:24,1987
- Mimořádné studium základů mykologie v rámci University III. věku 39:20,1990

GÁPER J.:
- Uvoľňovanie bazidiospór z plodníc trúdnika Bjerkandera adusta 8:7, 1982
- Uvoľňovanie spór z Trametes versicolor a Stereum hirsutum v priebehu ontogenetického vývinu 11:2, 1893
- Predbežná informácia o stave poznania drevokazných húb v sídlach Slovenska 36:25,1989
- Sporulácia niektorých trúdnikov v mestskom prostredí 40:2, 1990
- Špecializácia drevokazných húb na jednotlivé skupiny drevín v sídlach Slovenska 42:11, 1991; 43:4, 1991

HAGARA L.:
- Boletus torosus na južnom Slovensku 7:8, 1982
- Mycena uracea na Slovensku 14:1, 1984
- Pezizales z okolia Bystričky v okr.Martin (Malá Fatra) 20:6, 1985
- Melanoleuca kavinae v Karpatoch 24:13,1986
- Vzácnejšie peniazovky zo sekcie Vestipedes 35:5, 1989
- Lycoperdon floccosum v Podunajskej rovine 35:13,1989
- Škublove "Tajomné huby" (Recenze) 39:17,1990
- Pholiota flammuloides - dvojník druhu Pholiota flammans 45:5, 1991

HAGARA L. a SAND. J.:
- Macrotyphula rigida Berthier na Slovensku 31:2, 1988

HÁJEK Z.:
- Naše nejčastější druhy rodu Coprinus (Pers.ex S.F.Gray) rostoucí na spáleništích 3:4, 1981
- Vzácnější spáleništní diskomycet: Plicaria carbonaria 10:11,1983
- Zajímavá vřeckatá houba Urnula craterium v Plzni-Doudlevcích 12:8, 1983
- Čirůvka limcová na Plzeňsku 14:2, 1984

- Nalezena vzácná štítovka Godeyova 16:16,1984
- Nové nálezy lupenatých hub na Plzeňsku: Lactarius albipes 22:17,1986
HÁJEK Z.(1932), HÁJEK Z.(1948) a VONDROVSKÝ J.:
- První zaznamenané nálezy kačenek na Plzeňsku 11:16,1983
HÁJEK Z.(1948):
- První nález pstřeňovce dubového v Západočeském kraji 26:3, 1987
- Entoloma platyphylloides v ČSR 30:11,1988
- Zajímavý druh malé helmovky - Mycena nucicola 31:4, 1988
HÁJEK Z.(1948), HOLEC S. a MÍKA F.:
- Pozoruhodné nálezy Cordyceps ophioglossoides na Šumavě 23:11,1986
HÁJKOVÁ V.:
- První lokalita holubinky velkovýtrusé v západních Čechách 22:15,1986
HÁJKOVÁ V. a HÁJEK Z.:
- Vzácný nález mapovaného druhu pavučince skvělého 27:7, 1987
HÁK J.:
- Dva vzácné druhy ryzců z okolí Trutnova 4:7, 1981
- Cortinarius helvelloides - pavučinec chřapáčový 18:9, 1985
- Entoloma politum f. perniciosum (P.D.Orton) Noordel. v Krkonoších 35:11,1989
- Cortinarius pseudocrassus Orton na Jihlavsku 43:1, 1991
HAMPEJS J.:
- Poznámka k výskytu muchomůrky zelené na lokalitě Semčice v letech 1981-82 9:10, 1982
- K možnosti využití hub v biologickém boji proti plevelům 12:14,1983
- K výskytu sněti kukuřičné na některých lokalitách okresu Mladá Boleslav v roce 1983 13:17,1984
- Padlí dubové na lokalitě Semčice v roce 1983 14:15,1984
- Houby rodu Rhytisma na javorech v parcích Mladé Boleslavi 15:11,1984
- Houba rodu Trichoderma na hálkách sněti kukuřičné 18:13,1985
- K výskytu hub rodu Alternaria v okresu Mladá Boleslav 20:9, 1985
- Studium mykoflóry semen 22:7, 1986
- Ještě k využití hub v biologickém boji proti plevelům 25:6, 1986
- Poznatky ke skládkovým hnilobám jablek 26:9, 1987
- Poznámky k houbě Alternaria alternata 28:7, 1987
- Houby v biologickém boji proti plevelům 33:18,1989
- Poznámky k výskytu mísenky oranžové v roce 1989 v okr. Opava 38:21,1990
HANUŠ L.:
- Zemřel Antonín Marek 2:18, 1981
- Možná jedovatost klouzku obecného? 5:11, 1981
HAVELÍK L.:
- Nová lokalita ohnivce šarlatového ve středních Čechách 15:7, 1984
HEJNÝ S.:
- Poznámky ke kulinářskému využití šafránky červenožluté 14:11,1984
HEJNÝ S. a HEJNÁ O.:
- Nakládání hub do soli po leningradsku 15:17,1984
HEJNÝ S. a KOTLABA F.:
- Nález chorošů Inonotus tamaricis a Ganoderma resinaceum v Egyptě 14:7, 1984

HEJTMÁNEK M.:
- Seminář o morfogenezi hub 16:26,1984
- Seminář "Houbové modely v buněčné biologii" 30:26,1988

HERINK J.:
- Nejsevernější lokalita hřibu přižívného v Čechách 22:14,1986
- Zjišťování výskytu otrav houbami v ČSR 28:18,1987

HERRMANN M.:
- Boletus variegatus f. monticola Kavina v Tatrách? 10:27,1983
- Houbařská osvěta v NDR 11:17,1983

HLAVÁČEK P.:
- Sledování výskytu vatovce obrovského-Langermannia gigantea (Batsch:Pers.) Rostk., provázeného běločechratkou obrovskou - Leucopaxillus giganteus (Sibth.:Fr.) Sing. 43:19,1991
- Xerocomus badius (Fr.) Kühn. ex Gilb. - k jeho proměnlivosti 44:7, 1991

HLŮZA B.:
- Na pomoc nové mapovací akci 2:14, 1981
- Je klouzek obecný potenciálně jedovatý? 3:15, 1981
- Jaromír Diener - 75 let 3:20, 1981
- Nové mapované druhy jedovatých hub v ČSSR 7:18, 1982
- Údaje o rozšíření muchomůrky zelené (Amanita phalloides /Fr./ Link) 7:18, 1982
- Sjezd polských mykologů 13:22,1984
- Výsledky mapování jedovatých hub v ČSSR 28:19,1987
- Osmdesátiny Jaroslava Kupky 43:21,1991
- Mapování jedovatých druhů hub v Československu pokračuje 43:25,1991

HOLEC J.:
- Phallogaster saccatus Morg. nalezen v Nízkých Tatrách 39:5, 1990
- Mykologie na univerzitě v Tübingenu 47:24,1992
- Mycena silvae-nigrae nalezena v Čechách neboli pozor na "Mycenu alcalinu" 49:10,1993

HOLEC S. a MÍKA F.:
- Vzácnější nálezy ze semináře Lactarius Plzeň 1983 19:11,1985

HOLUBOVÁ V.:
- Návštěva a přednáška prof. Keisuke Tubakiho z Japonska 40:22,1990

HOLUBOVÁ-JECHOVÁ V.:
- Mykologický ústav ve Velké Británii 9:18, 1982
- Významný rod Tolypocladium W. Gams (Hyphomycetes) 31:8, 1988

HOLUBOVÁ V. a SVRČEK M.:
- Zájemcům o aktivní účast v "Komisi pro taxonomii mikroskopických hub" 16:25,1984

HORNÍČEK E.:
- Holubinky pod břízou 6:10, 1982
- Holubinky sekce Urentinae R. Maire emend. Romagn. 8:9,1982;9:5,1982
- Pečárka či žampión ? 13:19,1984
- Barevné reakce u pečárek 17:11,1984

HOUDA J.:
- Zajímavý teratologický jev u hadovky zápašné sukničkovité 20:16,1985
- Klouzek tridentský roste na Džbánu 25:10,1986
- Smrž tlustonohý - průvodce xerotermních lesostepí 30:9, 1988

- Čertoplach a satan - houby křtěné jedem 31:23,1988
- Za Marií Křižovou 31:24,1988
- Teratologické pomnožování (dvojčata až čtyřčata) u hadovky smrduté - Phallus impudicus L. 34:23,1989
- Vícečetná embrya ve vajíčku hadovky smrduté 37:20,1989
- Další houbové novotvary (zoocecidie) lesklokorky ploské z lounského Podlesí 38:19,1990
- Řasy jako epifyti na houbách 39:16,1990
- Ještě k výskytu vatovce obrovského provázeného běločechratkou obrovskou 45:22,1991
- Hypertrofie u pižmovky vyvolaná rzí Puccinia argentata (Schultz) Wint. 49:17,1993

HOUDA J. a HLAVÁČEK P.:
- Tremiscus helvelloides a Amanita echinocephala spolu s Amanita strobiliformis - zajímavé mykocenologické sousedství 47:13,1992

HOUDA J., TICHÝ V. a VLAČIHA V.:
- O ochraně hub v Československu na konferenci OSN-UNCED v Brazílii 48:23,1992

HŘEBÍK F.:
- Vzpomínky na podbrdského mykologa Václava Stejskala 25:21,1986

CHLUMSKÁ J.:
- Vztahy mezi mikroorganismy a rostlinami v půdě 32:1, 1988

JABLONSKÝ I.:
- 12. konference pěstitelů žampiónů 3:24, 1981
- 13. konference pěstitelů žampiónů ČSR 9:24, 1982
- Návštěva z Francie 9:25, 1982

JANITOR A.:
- Kurz praktickej mykológie 21:26,1985
- Založili klub pestovateľov húb 23:22,1986
- Spomienka na profesora Rogera Heima 24:19,1986
- "Huby v obrazoch" 26:28,1987
- Georges Viennot-Bourgin (1906-1986) in memoriam 28:27,1987
- Spomienka na nedožité devadesátiny Igora Fábryho 36:15,1989
- Septuagenario PhMr. Pavel Lačok, CSc., ad salutem! 48:28,1992

JEČNÝ V.:
- Buněčné hlenky řádu Dictiosteliales u nás 28:4, 1987

JESENSKÁ Z.:
- Zriaďovanie a náplň práce pracovísk mykológie v hygienickej službe 27:18,1987
- Úlohy a činnosť referenčného laboratória na vyšetrovanie mikroskopických húb a mykotoxínov vo Výskumnom ústave preventívneho lekárstva v Bratislave 31:21,1988
- Mykotoxíny - súčasný pohľad mykologičky lekárky 37:15,1989
- Mikromycety a nozokomiálne nákazy 44:11,1991

KABÁT V.:
- Zaujímavé druhy pečiarek Panonského hája 46:13,1992
- Zaujímavý druh pečiarky juhozápadnej časti Malých Karpát 49:14,1993

KLÁN J.:
- 8. konference evropských mykologů 1:22, 1980
- Fayodia gracilipes - kalichovka dvouvýtrusná v Československu 4:2, 1981
- Fayodia pseudoclusilis v Československu 6:5, 1982

- Boletus satanas na území Velké Prahy 7:7, 1982
- Květnatec Archerův - Clathrus archeri - v Krkonoších 7:10, 1982
- "Chorologické problémy čs. květeny" 13:25,1984
- Seminář "Zdravotnické aspekty praktického houbařství" 33:27,1989
KLINDERA R.:
- Akutní otrava po požití hnojníku inkoustového a alkoholu 18:17,1985
KLUZAK Z.:
- Zajímavý fenomén hřibu ze sekce Boletus (Edules Fr.) 20:13,1985
- Šíření hřibu cizopasného - Boletus parasiticus - v jižních Čechách 24:8, 1986
- Několik poznámek k českým názvům hub 32:19,1988
- Nová lokalita hřibu dřevožijného - Buchwaldoboletus lignicola - v jižních Čechách 34:7, 1989
- Mykologům k úvaze 35:1, 1989
- Sborník Jihočeského muzea v Čes. Budějovicích, přírodní vědy. (Chronologický seznam prací s mykologickou tematikou) z let 1987 - 1991 46:25,1992
KLUZÁK Z. a PAPOUŠEK T.:
- Klouzek sibiřský - Suillus sibiricus - v ČSR 38:5, 1990
KONCEROVÁ K.:
- Vzpomínka na ing. K. Kříže 28:23,1987
- Poslední rozloučení s RNDr. Annou Podpěrovou 35:25,1989

KOTILOVÁ L. a KUTHAN J.:
- Taxonomické problémy v okruhu šupinovky zhoubné - Pholiota destruens 24:11,1986
KOTLABA F.:
- Návštěvy prof. dr. Rolfa Singera v ČSSR r. 1976 a 1979 1:16, 1980
- Neobyčejně vzácná lupenatá houba prstenatka žlutá (Chamaeota fenzlii) v Československu 2:3, 1981
- Významný mykolog dr. E. Parmasto z SSSR v Československu 4:18, 1981
- Nejnižší známá lokalita hvězdovky trojité (Geastrum triplex) v Českých zemích 6:14, 1982
- Je žampión koroptví - Agaricus phaeolepidotus jedlý ? 9:12, 1982
- Pietní vzpomínka na prof. dr. V.J. Krombholze a dr. A. Píláta v Praze na Olšanech 13:24,1984
- Vzpomínky na spolupráci s akad.malířem Františkem Procházkou na ilustracích k Našim houbám 14:17, 1984
- Pholiota albocrenulata nalezena v Čechách 17:1, 1984
- Outkovka polorozlitá - Antrodia variiformis v ČSSR 18:5, 1985
- Hřib příživný na Hřebenech a jeho ekologie 22:11,1986
- Dvacet let od smrti ředitele Rudolfa Veselého 25:18,1986
- Nové jméno bondarcevky horské a její nové lokality u nás 26:5, 1987
- Červený seznam hub, Červená kniha ČSSR a ochrana hub v Evropě 28:21,1987
- Zjišťování lokalit hub pro Červenou knihu ČSSR 31:11,1988
- Zpřesnění kategorií a kritérií mykosociekologického indexu 38:11,1990
- "Střípky" z X. kongresu evropských mykologů v Estonsku 39:13,1990
- Mykoložka starostkou 42:19,1991
- Komise pro obhajoby kandidátských prací z mykologie 42:23,1991
- Jaroslav Brodský - nenaplněný život nadějného mykologa 43:22,1991

- Dvě nove lokality bělochoroše Wynneova (Tyromyces wynnei) v Československu 45:8, 1991
- K šedesátinám prom. biol. Zdeňka Pouzara, CSc. 46:23,1992
- Některé druhy (makromycety) sbírané v Maroku 48:7, 1992
- Houby poprvé u nás chráněny zákonem 48:24,1992
- Doplněk k cévnatým rostlinám a houbám Soběslavských blat 49:1, 1993
- Pátrejme po masečníku kulovitém - Sarcosoma globosum' 49:8, 1993
- Poslední obhajoby kandidátských disertací z mykologie 49:17,1993
- Šedesát let prof. RNDr. Antona Novackého 49:25,1993
- Prof. dr. Josef Velenovský (1858 - 1949) 50:23,1993
- Pavol Škubla: Vreckový atlas húb.(Recenze) 50:27,1993

KOTLABA F. a KUKULKA T.:
- Rozšíření bělochoroše slzícího v Československu 40:4, 1990

KOTLABA F. a PODSKALSKÝ Z.:
- Příspěvek k otázce jedlosti bedly hřebenité 13:9, 1984

KOTLABA F. a POUZAR Z.:
- Geastrum triplex versus Geastrum indicum 11:6, 1983
- Nejstarší nález hvězdovky bradavkové v Československu 20:15,1985
- Muchomůrka tygrovaná nebo panterová? 33:22,1989
- Nález prášivky polní na přirozeném stanovišti 34:9, 1989
- Mozkovka rosolovitá - Ascotremella faginea v záp Čechach 41:5, 1990
- Sedmdesátiny dr. Milicy Torticové 42:19,1991
- K nedožitým devadesátinám prof RNDr. Karla Cejpa, DrSc. 42:21,1991
- Phellinus vorax - ohňovec zhoubný nalezen v Čechách 43:3, 1991
- Tricholoma nauseosum a T. dulciolens, dvě "nové" čirůvky v Československu 48:2, 1992
- Sto let od narození Ivana Charváta 49:24,1993

KOTLABA F. a SKALICKÝ V.:
- Správné bibliografické citování prací 34:25,1989

KREJZOVÁ R.:
- Výzkum houbových nemocí hmyzu ve Velké Británii I, II 12:12,1983, 13:12,1984

KUBÁT K.:
- Jan Šimr (2.9.1900 - 3.9.1980) 2:19, 1981

KUBIČKA J.:
- Nové pochyby o jedovatosti čechratky podvinuté 1:11, 1980
- Další jedovatý pavučinec - Cortinarius splendens Henry 2:11, 1981
- Nový lošák pro naše území 3:14, 1981
- Další jedovatý druh čepičatky - Galerina autumnalis (Peck) Smith et Sing. nalezen v Československu 3:16, 1981
- Je krásnoporka podobná jedovatá ? 3:16, 1981
- Jací jsou správní autoři muchomůrky zelené 3:27, 1981
- Nová exsikátová sbírka československých hub 4:23, 1981
- Amanita submembranacea na Boubíně ? 7:9, 1982
- Správné jméno čirůvky tygrované 8:18, 1982
- Známky na houbách 9:21, 1982
- Lupenopórka červenožlutá v jižní části Čech 10:17,1983
- Geastrum triplex nebo Geastrum indicum? 11:5, 1983

- Helmovky s červeným ostřím lupenů 14:3, 1984
- Muchomůrka pozlacená - Amanita inaurata 14:14,1984
- Inocybe aeruginascens - nový halucinogenní druh vyšších hub 15:13,1984
- Název Psilocybe coprinifacies-bohemica-maire znovu řešen 15:16,1984
- Poznámky k námelovým otravám 16:20,1984
- Národní belgická botanická zahrada v Meise 17:27,1984
- Největší hřib? 17:27,1984
- Některé novinky o helmovkách - Mycena 18:16,1985
- Poznámky k otravám hnojníkem inkoustovým 18:17,1985
- Ještě květnatec Archerův - Anthurus archeri 18:23,1985
- Psathyrella berolinensis v Čechách 18:23,1985
- Mapování muchomůrky zelené 18:26,1985

KUBIČKOVÁ J.:
- Rozšíření muchomůrky porfyrové v Jihočeském kraji 10:17,1983

KUKULKA T.:
- Rozšíření houževnatce pohárovitého na Moravě 36:13,1989
- Rozšíření a ekologie trsnatce lupenitého na Moravě a ve Slezsku 41:4, 1990
- Rozšíření a ekologie choroše smolonohého na Moravě a ve Slezsku 43:5, 1991
- První ověřený nález bondarcevky horské - Bondarzewia mesenterica - v Československu na listnáči 45:10,1991
- Rozšíření a ekologie choroše voštinovitého - Polyporus mori - v ČSFR 46:8, 1992

KULT K. a KUTHAN J.:
- Setkání českých a slovenských mykologů v Novohradských horách 45:25,1991

KULT K., KUTHAN J. a FELLNER R.:
- Zájemcům o mykofloristiku, mykocenologii a příbuzné obory 8:16, 1984

KUTHAN J.:
- Za zesnulým MUDr.Jaroslavem Veselským 2:20, 1981
- Ze společných exkurzí pod Tatrami 2:24, 1981
- Podzimní exkurze z Nitry 2:25, 1981
- Postřehy z jednání konference mykologů v NDR 3:20, 1981
- 100 let od narození prof. dr. Jana Macků 4:16, 1981
- Z kulinární soutěže v Liberci 4:23, 1981
- Z exkurzního semináře v oblasti Nitry 5:21, 1981
- Československo-polský mykotoxikologický seminář 5:22, 1981
- Holubinka trávozelená - Russula aeruginea původcem otrav houbami ? 6:16, 1982
- Za zesnulým Igorem Fábrym 6:19, 1982
- Na pomoc mykofloristické akci 8:14 1982
- Za zesnulým MUDr. Jiřím Kubičkou 18:18,1985
- Problémy kolem nomenklatury z kongresu v Sydney 19:5, 1985
- RNDr. Ivan Pišút, CSc. padesátníkem 21:19,1985
- Návštěva prof. dr. Rolfa Singera v Československu 21:21,1985
- 4. mykologické dny na Slovensku 21:27,1985
- Clathrus archeri (Berk.) Dring na Slovensku 22:18,1986
- Sekce pro mykofloristiku a mykocenologii ČSVSM 22:24,1986
- 4. mykologické dny na Slovensku 25:26,1986

- Seminář "Houby horských a podhorských smrčin v Československu" 25:28,1986
- Nalezneme zajímavý druh Gastrocybe lateritia i v ČSSR? 30:6, 1988
- Setkání mykologu pracujících v mykofloristice a mykocenologii 30:28,1988
- Mykologické kongresy v příštích letech 31:26,1988
- Setkání českých a slovenských mykologů pod Tatrami 33:28,1989
- 10. kongres evropských mykologů v Tallinu (Estonská SSR) 21.-25. VIII 1989 36:27,1989, 37:21,1989
- Mykofloristická inventarizace chráněných území Slovenska 37:27,1989
- Současný výskyt malformovaných plodnic druhů Collybia dryophila a Lycoperdon pyriforme 38:8, 1990
- Nové druhy hub z Československa a Evropy 40:6, 1990
- Dodatek k příspěvku R. Fellnera "Ke koncepci mykologického výzkumu a tzv. check-listu makromycetů Československa" 40:19,1990
- Vzpomínka na MUDr. Jaroslava Veselského 41:18,1990
- Čtvrtý mezinárodní mykologický kongres (IMC 4) Regensburg 28. VIII. - 3. IX. 1990 41:19,1990
- II. mezinárodní seminář pro mykologické studium řádu Russulales a Boletales - 6.-9. IX. 1990 Castelnuovo Monti, Itálie 41:24,1990
- Setkání českých a slovenských mykologů - Sigerd 41:25,1990
- Zemřel pan Ernest Futó Ernő 42:22,1991
- Výzva ke spolupráci na sjednocení nomenklatury evr. hřibovitých hub 42:23,1991
- Vesmírná mykogeografie? 43:18,1991
- Setkání českých a slovenských mykologů v Novohradských horách 43:28,1991
- Poznámka redaktora 44:2, 1991
- Prof. dr. Rolf Singer - 85 let 44:17,1991

LACKOVIČOVÁ A.:
- 125. výročie narodenia lichenológa Alexandra Zahlbrucknera 22:19,1986

LANDA J.:
- Russulales Newsletter - nový specializovaný list - výzva ke spolupráci 41:17,1990

LAZEBNÍČEK, J.:
- Rozšíření hnilob dřevin poškozených zvěří 19:8, 1985
- Z činnosti Evropské komise pro ochranu hub (ECPF) 31:14,1988
- Ochrana hub a jejich životního prostředí v činnosti Evropské komise pro ochranu hub (ECPF) v letech 1987-1989 7:2, 1989
- Houby Novohradských hor 47:16,1992

LAZEBNÍČEK, J. a KUTHAN, J.:
- IX. kongres evropských mykologů - Norsko 1985 21:22,1985, 22:25,1986, 23:25,1986, 24:27,1986
- Deset let od odchodu ing. Karla Kříže 38:13,1990
- K rozšíření lesklokorky ploské - Ganoderma applanatum s hálkami mouchy Agathomyia wankowiczi v Československu 38:18,1990

LÁZNIČKA O.:
- Vzácnější makromycety na jihozápadní Moravě v r. 1984 18:10,1985
- Vzácnější dřevní druhy hub na jihozápadní Moravě 23:10,1986
- Vzácnější makromycety na jihozápadní Moravě v r. 1985 25:11,1986
- Zmizelé makromycety na jihozápadní Moravě 26:11,1987
- Podzimní mykoflóra teplejší části jihozápadní Moravy v roce 1986 29:7, 1987

- Některé zajímavé a vzácnější druhy mykoflory jihozápadní Moravy v letech 1986-1988 34:11,1989
- Další vzácnější dřevní houby na jihozápadní Moravě 35:3, 1989
LEPŠOVÁ A.:
- Těžké kovy a houby 7:15, 1982
LÉVAI J.:
- Otravy houbami v Maďarské lidové republice v uplynulých letech 21:7, 1985
- Specifické metody k určování druhů hub při otravách houbami 31:18,1988
LISICKÁ E.:
- Mezinárodný kurz lichenoindikácie 8:25, 1982
- II. mezinárodná škola lichenoindikácie 21:25,1985
- "I. bryologicko-lichenologické dni" 33:29,1989
LIŠKA J.:
- In memoriam RNDr. Věra Holubová-Jechová, CSc. 49:22,1993
LIZOŇ P.:
- Šestdesiatnik Ernest Futó 7:19, 1982
- Príspevok do diskúsie o propagácii hubárstva 16:10,1984
- II. trenčianské mykologické dni 16:27,1984
- Karol Kalchbrenner (1807-1886) 24:19,1986
- Obchod s hubami v ČSSR - problémy a východiská 30:16,1988
- Za Aurelom Dermekom 36:14,1989
- Poznámky o Leucopaxillus lepistoides (R. Maire) Sing. 45:6, 1991
- Mykológia v USA. 1. Cornellova Univerzita, Ithaca, NY 45:19,1991
- Mykológia v U S A. 2. New Yorkská Botanická Záhrada Bronx 46:21,1992
- Mykológia v U S A. - 3. Harvardova univerzita v Cambridge, Ma 48:29,1992
LIZOŇ P. a GÁPER J.:
- Gyrodon lividus - hríbovník jelšový na Slovensku 6:12, 1982
LOUDA V.:
- Makromycety Slovanského údolí v Plzni 43:6, 1991
MÁLEK I.:
- Jak jsme chodili na houby 33:25,1989
MANN J.:
- Slizak švýcarský poddruh tatranský - Chroogomphus helveticus ssp tatrensis - na Žambe-recku 7:5, 1982
- Vyšší houby na plodnicích velkých hub 27:8, 1987
- Rozšíření houževnatce pohárovitého v Čechách 29:4, 1987
- Dvě význačné holubinky ze sekce Ingratae - Russula farinipes Rommel in Britz. a Russula illota Romagn. 39:3, 1990
MARKOVÁ J.:
- Výroční setkání členů sekce fytopatologické mykologie ČSVSM 3:25, 1981
- Spolupráce katedry botaniky nižších rostlin PŘFUK s Biologickou fakultou Moskevské státní univerzity 6:23,1982
- Výroční setkání členů sekce fytopatologické mykologie ČSVSM 22:24,1986
MARVANOVÁ L.:
- IV. mezinárodní kongres o sbírkách mikroorganismů, Brno, 1981 2:9, 1981
- Sbírky mikroorganismů jako jedna z možností uchování genofondu mikroskopických hub 36:16,1987

MICKA K.:
- Melzerovy poznatky o chemických reakcích hub 47 3, 1992
MIHÁL L.:
- Príspevok k poznaniu mykoflóry kráľovohoľských Nízkych Tatier 46:10,1992
- K výskytu niektorých askomycétnych druhov v podmienkach jedľobukového lesného porastu 48:14,1992
MÍKA F.:
- Méně známé druhy čeledi Bolbitiaceae 47:7, 1992
- Zajímavá polnička Agrocybe temulenta - polnička kožohlavá 47 9, 1992
- Inocybe ionipes v západních Čechách 47:12,1992
- Coprinus romagnesianus - hnojník šupinkatý - nalezen v Plzni 47 22,1992
- Dva význačné druhy rodu Galerina 49:12,1993
- Druhy rodu Entoloma v SPR Prameny Křemelné I 50 6, 1993
MIKOLAJEK J.:
- Nález Geastrum melanocephalum v Českém krasu 1 10, 1980
ČÁSEK J.:
- Mezidruhové křížení hub 5:2, 1981
- Endomykorrhizy a jiné symbiózy 6:2, 1982
- Chemické základy vůně hub 10:15,1983
- Soma a Amanita muscaria I.,II. 16:17,1984, 17:13,1984
- K šedesátinám prof. Zdeňka Kluzáka 23:17,1986
- Houby ve Starém zákoně 27:16,1987
- Houby a Matthioli 35:14,1989
NEUMANNOVÁ V.:
- Aflatoxiny a jejich účinky 23:15,1986
ONDŘEJ M.:
- Mykofloristika parazitických imperfektních hub na Moravě 9 9, 1982
- Podíl Hvnka Zavřela na rozvoji moravské mykofloristiky imperfektních hub 10 14,1983
- Mizející folikolní imperfektní houby - Taeniolella plantaginis 11 10,1983
- Zamyšlení nad úkoly mykofloristiky imperfektů na Moravě 12 10,1983
- K mykofloristice folikolních mikromycetů 13:16,1984
- Mykofloristika imperfektních mikromycetů v roce 1983 14 14,1984
- Fusicladiella melaena znovu nalezena 15:9, 1984
- Výsledky mykofloristiky imperfektních hub v roce 1984 18 12,1985
- K výskytu hub rodu Gyerfyella Kol. v Československu 26 8, 1987
- Mizející mikromycety? 26 17,1987
- Houby rodu Spermospora Sprague na travách v ČSSR 27 11,1987
- Problematika ochrany folikolních mikromycetů 34:20,1989
OTČENÁŠEK M.:
- K současnému stavu a výhledům mykologického výzkumu 16 1, 1984
- K dlouhodobé prognóze československé mykologie 24:1, 1986
- K riziku profesionální infekce při práci s potenciálně patogenními mikroskopickými houbami 43:12,1991
- Původce feohyfomykózy Wangiella dermatidis - izolován v Československu 45 16,1991
OTČENÁŠEK M. a BUCHTA V.:

- Citlivost a rezistence potenciálně patogenních mikromycetů k antimykotikům jako pomocné kritérium při jejich rozlišení 48:20,1992
PAULECH C.:
- Seminár o hubových chorobách obilnín 15:25,1984,19:23,1985, 27:25,1987
- Obnovenie činnosti bratislavskej pobočky ČSVSM 35:25,1989
- Správa o činnosti bratislavskej pobočky ČSVSM za rok 1991 46:24,1992
PAULECH P.:
- Seminár o hubových chorobách obilnín 35:26,1989, 40:22,1990
PIKÁLEK P.:
- Fungitoxicita a některé aspekty rezistence hub k účinkům fungitoxických látek 24:3, 1986
PIŠÚT I.:
- K jubileu lichenológa Alexandra Zahlbrucknera 18:20,1985
POLSTER M.:
- Výskyt toxigenních plísní a mykotoxinů v ČSSR 19:14,1985
- Význam psychrotolerantních plísní v potravinách 20:18,1985
POUZAR Z.:
- Štítovka jelení (Pluteus cervinus) a podobné druhy 1:2, 1980
- Význam typů v taxonomické práci 1:4,1980, 2:6,1981, 3:2,1981
- Seminář o určovaní jedovatých druhů hub ze zbytků po otravách 2:21, 1981
- Co jsou "podzimní babky"? (Boletus fragilipes u nás) 3:8, 1981
- Čtvrtstoletí naší Společnosti v rámci ČSAV 5:1, 1981
- Zajímavý dvojník třepenitky svazčité 5:4, 1981
- Autorství jména Amanita phalloides 5:15, 1981
- Nezvěstné druhy naší mykoflóry I, II 6:8, 1982, 7:4, 1982
- Data důležitá pro mykologickou nomenklaturu 8:21, 1982
- Změny ve výchozím bodu mykologické nomenklatury 10:2, 1983
- Poznámka k závojence olovové a jejímu dvojníku 11:1, 1983
- Problém identity naší battarovky 12:3, 1983
- Dva velké objevy současné mykologie 15:1, 1984
- Landkammerovy poznatky o barevných reakcích druhů rodu Agaricus s alfa naftolem 15:15,1984
- Klíč k určovaní našich mecháčků - Arrhenia (Leptoglossum) 16:7, 1984
- Čtvrt století bez Ivana Charváta 16:22,1984
- Nová terminologie stadií u hub 19:3, 1985, 20:2, 1985
- Rozloučení s RNDr. Jaroslavem Veselým 21:20,1985
- Nové poznatky o houbových endofytech 25:2, 1986
- Významná pocta světovému mykologovi 25:18,1986,
- Nové rozčlenění Collybia dryophila 28:2, 1987
- Nález květnatce Archerova (Anthurus archeri) v Českém lese 48:11,1992
- Mezinárodní mikrobiologické kongresy v Praze 1994 49:27,1993
- Houbová povaha Pneumocystis carinii 50:12,1993
POUZAR Z. a ŠAŠEK V.:
- Hlívy jako masožravé houby 20:21,1985
PRAVDA V. a TONDL F.:
- Lepiota cortinarius J.E. Lange v Československu 39:8, 1990
PŘÍHODA A.:

- Hlíva ústricová, pestovanie a spracovanie (A. Gunterová, O. Janotková, K. Valovič) (Recenze) 5:17, 1981
- Za malířem Otakarem Zejbrlíkem 18:19,1985
- Výzkum a ochrana hub v přírodních rezervacích 38:24,1990
- K titulům dr. K. Cejpa 50:23,1993

RIEGER M. a REVAINCOVÁ B.:
- Mikroskopické houby jako alergizující činitel 44:13,1991

ROD J.:
- Makromycety skleníků 2:10, 1981
- Termíny pro vztah houba - houba 7:3, 1982
- Interakce fungikolních hub 13:19,1984
- Seminář o Plasmodiophora brassicae 23:24,1986
- Zástupci rodu Botrytis parazitující na cibuli kuchyňské 32:10,1988
- Seminar Plasmodiophora brassicae - původce nadorovitosti brukvovitých 48:33,1992

ROTH J.
- Jaroslav Klán Co víme o houbách SPN, Praha, 1989 (Recenze) 39:18,1990
- V.V Mazin-L.S Šaškova. Huby, rastliny a ludia Príroda. Bratislava (Recenze) 39:18,1990

RŮŽIČKA I.:
- Odešel PhMr Karel Voneš - mykolog a neúnavný popularizátor houbařství 2:18, 1981

ŘEPOVÁ A.:
- Studium mikroskopických hub v Leningradě 16:24,1984
- Vliv herbicidů na půdní mykoflóru 17:18,1984
- Materiály k seznamu mikroskopických hub izovaných v ČSSR v roce 1986 33:8, 1989
- Ovlivnění půdních mikroskopických hub herbicidy 35:22,1989

SALATA B.:
- Rozšíření chráněných hub v Lublinském kraji 29:15,1987

SALATA B. a HLŮZA B.:
- Mykologická problematika na 49. sjezdu Polskiego towarzystwa botanicznego (PTB) - 1.- 5. IX. 1992, Kielce 49:19,1993

SEDLÁČEK J.:
- Malé mykologické dny v Liberci 5:19, 1981

SEMERDŽIEVA M.:
- Rozloučení s PhDr. et RNDr. Gerhardem Färbrem 3:19, 1981
- Mykologická toxikologie v Československu 4:11, 1981
- Sjezd mykologů NDR v Burgu u Magdeburgu 13:13,1984
- Mykofilatelie ve světě 25:13,1986
- Problémy mykologické ekotoxikologie 27:13,1987
- Přehled činnosti sekce pro mykologickou toxikologii ČSVSM 28:17,1987
- Ohlasy na sympozium "Houby z hlediska ochrany přírody a zdraví člověka", Praha, 1987 30:21,1988
- Význam sbírky kultur stopkovýtrusých hub 42:17,1991

SEMERDŽIEVA M. a STANĚK M.:
- Kultury běločechratky obrovské z čarodějného kruhu z Prahy 21:4, 1985

SEMERDŽIEVA M. a ŠEBEK S.:
- Houby z hlediska ochrany přírody a zdraví člověka 27:22,1987
SITAR J.:
- K vlivu Měsíce na růst hub 29:10,1987
SKÁLA E.:
- Chřapáč černý - Helvella corium - na Teplicku 33:1, 1989
SKÁLA E. a ŠUTARA J.:
- Jaroslav Biber pětašedesátníkem 28:26,1987
SKALICKÝ V.:
- Vyšší jednotky u hub 22:1, 1986, 23:1, 1986
- Exkurze na Brdské hřebeny 23:22,1986
- Problematika ochrany biotrofně parazitických hub 33:15,1989
- Anamorfa, teleomorfa, holomorfa 38:1, 1990
SLAVÍČEK J.:
- Druhý seminář o určování hub ve východních Čechách 2:23, 1981
- Poznámky k článku F. Tondla "Rhodophyllus svrčeka a Entoloma sericatum" (Mykol. listy č. 45:4, 1991) 50:26,1993
SLAVIKOVÁ E.:
- Zomrela Dr. Anna Kocková-Kratochvílova, DrSc. 49:21,1993
SOFRON J.:
- Pozůstalost Václava Melzera 5:15, 1981
- Pozůstalost Františka Tyttla 6:19, 1982
SOMMERAU J.:
- Problém mykotoxinů 13:6, 1984
STREIBLOVÁ E.:
- XIII. výroční konference o kvasinkách 3:25, 1981
- Sympozium o fylogenezi a systematickém postavení hub 4:24, 1981
STUCHLÍKOVÁ E., NEUHÄUSLOVÁ Z. a BARTOŠ P.:
Rozšíření rzi pšeničné v roce 1986 29:9, 1987
SVRČEK M.:
- Věnujme pozornost houbám některých mimolesních ekotopů 1:8, 1980
- Je možno určovat exsikáty lupenatých hub bez znalosti jejich makroznaků v živém stavu? 2:8, 1981
- Dva málo známé mikrokavernikolní diskomycety 10:4, 1983
- Další nález muchomůrky olšové - Amanita friabilis (P.Karst.) Bas ve středních Čechách 13:15,1984
- Zimní mykologická exkurze na Brdské hřebeny 30:18,1988
ŠAŠEK V.:
- Metody experimentalnoj mikologii - spravočnik (Recenze) 5:17, 1981
- Seminář na tema "Mykoviry - ovlivnění metabolismu, stárnutí a lyze houbových vláken" 5:18, 1981
- Seminář "Fyziologie a biochemická aktivita makromycetů" 6:25, 1982
- Seminář "Fruktifikace hub" 7:24, 1982
- První celostátní sjezd pěstitelů hlívy 19:25,1985
- Seminář "Houby v biotechnologii" 20:4, 1985
- II. celostátní sjezd pěstitelů hlívy 30:26,1988
- Seminář "Současné směry ve výzkumu humánně patogenních hub" 30:27,1988

- Antimutagenní účinek hub 43:11,1991
[illegible] 43:16,1991
diomycetů
- Ustavení sekce mykologie 49:27,1993
ŠAŠEK V. a KUNERT J.:
[illegible]
ŠEBEK S.:
- Nový druh rodu Trametes Fr.: outkovka voňavá 1:3, 1980
- Evidence typových exemplářů hub 1:7, 1980
[illegible]
- Pozor na penízovku širokolupennou! 2:13, 1981
- Prof. dr. Karel Cejp čestným členem ČMS 2:16, 1981
- Čestný odznak "Zlatý Cantharellus" 2:16, 1981
- Ceny Čs. literárního fondu uděleny 2:16, 1981
- Životní jubilea mašich členů v r. 1981 2:17, 1981
- Seminář "Biochemické procesy společné se starnutím hub" [illegible]
- VIII. československá konference o ochrané rostlin 2:22, 1981
- Do programu seminářů katedry nižších rostlin 2:26, 1981
- Letošní přednášky brněnské pobočky ČSVSM 2:27, 1981
- Česko-polský seminař o organizaci boje proti otravám houbami v ČSSR a Polsku 2:27, 1981
- Přehled hlavních mykologických akcí v 1. pololetí roku 1981 2:27, 1981
- K našim úkolům v ochraně hub 4:1, 1981
- Pětasedmdesátiny Ladislava Urbana 4:17, 1981
- K počátkům Československé mykologické společnosti 4:21, 1981
- Další nález hadovky (síťovky) dvojité v ČSR 5:8, 1981
- První snahy o sdružování našich mykologů 5:12, 1981
- Naše nejstarší mykologické organizace 6:20, 1982
- Zpráva o hrobu Vincence Julia Krombholze 7:20, 1982
- Problematika péče o fytogenofond 7:23, 1982
- IV. seminář "Ochrana hub a jejich životního prostředí" 7:25, 1982
- VII. celostátní mykologická konference v Českých Budějovicích 8:2, 1982
- K 200. výročí narození Vincence Julia Krombholze 9:22, 1982
- K šedesátinám doc. RNDr. Zdeňka Urbana, DrSc. 10:18,1983
- Ilustrátoři Krombholzova díla 11:19, 1983
- Připravujeme soupis čs. mykologů a lichenologů 12:18,1983
- Zpráva o hrobu Vincence Julia Krombholze - II 12:20,1983
- Tři zajímavé případy anomálních plodnic vyšších hub 13:1, 1984
- Odborné časopisy v knihovně ČSVSM - V 14:26,1984
- Pečárka Pilátova v Praze 15:4, 1984
- Prameny k dějinám mykologie na našem území 15:21,1984
- Křehutička rýhovaná na Hrabanově 17:4, 1984
- Dvě životní jubilea otce a syna Ladislava Čelakovského 17:20,1984
- Jan Nečásek šedesátníkem 19:16,1985
- Mykologičtí toxikologové sněmovali 19:23,1985
- Mykofloristický příspěvek z Radouče u Mladé Boleslavi 20:4, 1985
- VII. seminář "Ochrana hub a jejich životního prostředí" 20:25,1985

- K pětasedmdesátinám prof. RNDr. Vladimíra Rypáčka, DrSc. 21:16,1985
- Šedesátiny Mirko Svrčka 21:18,1985
- K ochraně hřibu přižívného ve středním Polabí 23:1, 1986
- Seminář "Mikroskopická diagnostika otrav houbami" 24:23,1986
- Aktuální rozšíření některých ohrožených druhů řas, mechu, lišejníku a hub v Československu 24:24,1986
- Hodnocení ohrožení čs. druhů rodu Amanita na základě jejich mykosociekologického indexu 25:15,1986
- O životě mykologa Václava Stejskala 25:23,1986
- Nález prášivky bažinné v severních Čechách 26:4, 1987
- Mapování ohrožených druhů hub 26:18,1987
- Náš příspěvek k ochraně hub v minulých deseti letech 27:1, 1987
- K šedesátinám RNDr. Jiřího Hlaváčka 28:2, 1987
- Muchomůrka pošvatá s prstenem 29:2, 1987
- Silibinin - nový lék proti otravám muchomůrkou zelenou 34:18,1989
- Ing. Jan Kuthan - šedesát let 34:27,1989
- Ochrana psammofytní mykoflóry ve stř. Polabí 36:19,1989
- Zoocecidie na plodnicích lesklokorky ploské (Ganoderma applanatum) v Praze 36:23,1989
- Výzkum a ochrana hub v přírodních rezervacích 36:26,1989
- Houby na dřevinách a sídlištní zeleň v Nymburce 37:9, 1989
- Další lokalita lesklokorky ploské se zoocecidiemi 38:20,1990
- K mapování ohrožených druhů hub v ČSR-I 38:22,1990
- Votum separatum k článku doc. ing. A. Příhody 38:25,1990
- Zemřel dr. Vladimír Musílek 40:21,1990
- Nové lokality lesklokorky ploské se zoocecidiemi 41: 12,17, 1990

ŠEBESTA J.:
- Seminář "K aktuálním otázkám výskytu chorob ovocných dřevin" 9:25, 1982
- Mechanismy obranných reakcí rostlin (konference) 43:27,1991

ŠKUBLA, P.:
- Mykológia v rámci stredoškolskej odbornej činnosti 13:20,1984
- "Atlas húb" od Ladislava Hagaru - nová mykologická publikácia. (Recenze). 29:20,1987

ŠUTARA J.:
- Pýchavka Lambinonova - Lycoperdon lambinonii 9:2, 1982
- Poznámky ke druhu Xerocomus porosporus 17:7, 1984
- Poznámky k hřibu cizopasnému 23:5, 1986
- Lycoperdon norvegicum 25:16,1986
- Omphaliaster asterosporus 30:1, 1988
- Klíč našich druhů rodu Lycoperdon 32:8, 1988, 33:3, 1988
- Popis mikroznaku druhu Suillus sibiricus 40:14,1990
- Čechratka bílá - Paxillus albidulus 45:1, 1991
- Rody Paxillus a Tapinella 47:1, 1992
- Několik poznámek k nálezům rosolovce červeného v oblasti Džbánu 48:29,1992

TICHÝ H.:
- Houby v potravě havranů polních (Corvus frugilegus) 38:20,1990

- Poznámka k článku V. Antonína "Mykologie v Národním parku Great Smoky Mountains" 45:21,1991

TICHÝ H. a HOUDA J.
- Chráněná mykologická lokalita na Lounsku 36:20,1989

TONDL F.:
- Russula nana v Západních Tatrách 32:4, 1988
- Amanita nivalis Greville v Záp. Tatrách 36:10,1989
- Omphalina hudsoniana anebo Phytoconis viridis? 37:13,1989
- Rhodophyllus svrcekii a Entoloma sericatum 45:4, 1991
- Houby na hadcích v SPR Miletínky na Šumavě 46:3, 1992
- Myriosclerotinia caricis-ampullaceae (Nyberg) Buchw. na Šumavě 48:4, 1992

URBAN Z.:
- Mykologie a ochrana rostlin 3:1, 1980
- Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze - školitelské pracoviště v oboru mykologie 4:26, 1981
- Do nové pětiletky 19:1, 1985
- Československá vědecká společnost pro mykologii do 8. pětiletky 20:1, 1985
- K mykosociekologickému indexu závažných parazitických hub 22:4, 1986
- Rez na jalovci - Gymnosporangium clavariaeforme (Jacq.) DC 23:8, 1986
- Ještě k dlouholeté prognóze československé mykologie 25:1, 1986
- Ochrana genofondu - důležitý předpoklad pro biotechnologii 26:1, 1987
- K akčnímu programu ČSVSM 28:1, 1987
- Současné podněty k rozvoji mykologie 29:1, 1987
- Je možná ochrana některých ohrožených druhů rzí a sněti? 32:17,1988
- Povijnice a parasitofytofotodermatitis 34:17,1989
- Universita III. věku 36:31,1989
- Sdělení čtenářům a odběratelům České mykologie 37:31,1989
- Pozdrav našemu čestnému předsedovi prof. RNDr. et PhMr. Vladimíru Rypáčkovi, DrSc., členu korespondentu ČSAV 40:20,1990
- Histoplasma capsulatum Darling (1906) 41:11,1990
- Osmá evropská a středozemská konference o obilních rzích a padlí travním, Freising-Weihenstephan, 7.-12.září 1992 49:19,1993

URBAN Z. a POUZAR Z.:
- Zpráva o činnosti Čs. vědecké společnosti pro mykologii při ČSAV za rok 1991 46:1, 1992

VALTER J.:
- K článku Z. Kluzáka v ML č. 35 - "Mykologům k úvaze" 44:6, 1991

VAMPOLA P.:
- Pórnatka klamná - Ceriporiopsis aneirina - vzácný druh naší mykoflóry 36:5, 1989
- Pórnatka polštářkovitá - Antrodia pulvinascens - nalezena na Českomoravské vrchovině 36:7, 1989
- Poznámky k rozlišení pórnatky zelenající od pórnatky odlišné 38:3, 1990
- Poznámky k rozlišení pórnovitky různopóré - Schizopora paradoxa a pórnovitky obecné - Schizopora radula 39:1, 1990
- Poznámky k rozlišení kostrovky beztvaré - Skeletocutis amorpha a kostrovky šedavé - Skeletocutis carneogrisea 41:1, 1990

- Poznámky k rozšíření bělochoroše mléčného - Postia lactea a bělochoroše nitného - Postia tephroleuca 41:3, 1990
- Rozdérka blanita - Sistotrema muscicola - nový druh československé mykoflóry 42:6, 1991
- Poznámky k rozšíření a ekologii pórnovitky drobnopóre - Schizopora flavipora v Československu 49:7, 1993
- Mediteránní choroš ohňovec jižní - Phellinus pseudopunctatus nalezen na Moravě 50:1, 1993
- Co je ohňovec obecný-Phellinus igniarius? 50:9, 1993

VÁŇOVÁ M.:
- Spolupráce katedry nižších rostlin PŘFUK s Botanickým ústavem varšavské university 4:20, 1981
- IV. mezinárodní konference o sbírkách mikroorganismů 5:19, 1981

VLASÁK J.:
- Dvě nové lokality rezavce Andersonova v Československu 34:13,1989

VOSTATEK M.:
- Mykotoxiny makro- a mikromycetů 40:16,1990
- Hromadná otrava hnojníkem inkoustovým 41:8, 1990
- Mykotoxiny 42:18,1991
- Požití Novoziru MN-80 44:16,1991
- Lidský faktor a intoxikace muchomůrkou zelenou 45:17,1991
- Mykofloristika v lokálních publikacích 45:21,1991

ZÁHOROVSKÁ E.:
- Príspevok k poznaniu mykoflóry Devínskej Kobyly 16:14,1984
- Príspevok k poznaniu myxomycetov Slovenska 48:11,1992

- Fysiologie a ekologie fytopatogenních hub (mezinárodní symposium) (-sš.) =Šebek S. 1:18, 1980
- Výroční setkání členů sekce fytopatologické mykologie ČSVSM (-sš.) =Šebek S. 1:19, 1980
- Minimykologické dny na Ostravsku (JKN) =Kuthan J. 1:23, 1980
- Předběžná informace zájemcům o účast na 8. kongresu evropských mykologů v Bologni 2:27, 1981
- Etnomykologie na I. sympoziu o tradičním léčitelství (-fe-) Fellner R. 4:25, 1981
- Přehled mezinárodních mykologických konferencí ve 2. pololetí 1981 4:28, 1981
- VII. konference československých mykologů České Budějovice 1982 4:28, 1981
- 8. kongres evropských mykologů (JKN) =Kuthan J. 5:25, 1981
- Mezinárodní sympozium o řádu Aphyllophorales (-sš.) =Šebek S. 5:25, 1981
- Třetí mezinárodní mykologický kongres (-sš.) =Šebek S. 5:25, 1981
- Přehled mezinárodních mykologických konferencí v r. 1982 (1. část) (-fe-) =Fellner R. 6:27, 1982
- 13. konference pěstitelů žampiónů a jiných jedlých hub 7:18, 1982
- XXI. valné shromáždění ČSVSM (-sš.) /=Šebek S./ 8:26, 1982
- IX. československá konference o ochraně rostlin (oznámení) (-sš.) =Šebek S. 8:26, 1982
- Slovenské mykologické dny 9:27, 1982
- 3. mykologické dny na Slovensku 10:20,1983
- Přehled mezinárodních mykologických a fytopatologických konferencí v roce 1983 (-fe-) /=Fellner R./ 10:21,1983
- IX. mezinárodní sympozium "Kvasinky v životním prostředí člověka" (Bulletin ČSAV č. 3/1983) 11:24,1983
- IX. československá konference o ochraně rostlin (Bartoš P.) 12:23,1983
- Minisympozium "Antifungální látky" (Šašek V.) 12:24,1983
- Sympozium o rodu Lactarius (Pouzar Z.) 12:24,1983
- Návštěva amerických mykologů v Československu (JKN) =Kuthan J. 12:26,1983
- 3. mykologické dny na Slovensku (JKN) /=Kuthan J./ 12:27,1983
- Setkání mykologů ve Štiavnických Baniach (JKN) =Kuthan J. 13:26,1984
- IX. evropský mykologický kongres (-sš.) /=Šebek S./ 14:25,1984
- Setkání československých mykologů v Štiavnických Baních (JKN) =Kuthan J. 17:23,1984
- Zasedání mykologické sekce organizace Kulturbund der DDR ve Frankfurtu nad Odrou ve dnech 28.-30.IX.1984 (JKN) /=Kuthan J./ 17:24,1984
- Prvý zjazd pestovateľov hlivy (Ginterová A.). 17:26,1984
- První sjezd pěstitelů hlívy (-sš.) /=Šebek S./ 18:25,1985
- Akcie pri príležitosti 125. výročí narodenia A. Zahlbrucknera (-ip-) =Pišút I. 18:25,1985
- Vzájemné vztahy mikroorganismů a rostlin v půdě (mezinár. sympozium) (red.) 19:27,1985
- Určovací schůzka nad materiálem mikromycetů 20:27,1985
- XXII. valné shromáždění Československé vědecké společnosti pro mykologii při ČSAV 20:27,1985

- XXII. valné shromáždění ČSVSM (-sš.) /=Šebek S./ 21:20,1985
- Mezinárodní konference "Kořeny v lesních půdách - biologie a symbiozy" (V. Š.) . Šašek V./ 21:28,1985
- XXIII valné shromáždění Československé vědecké společnosti pro mykologii při ČSAV 22 23,1986
- 4. mykologické dni na Slovensku (pli.) /=Lizoň P./ 22:24,1986
- XXIII valné shromáždění ČSVSM (-sš) =Šebek S./ 23 24,1986
- X. československou konferenci o ochraně rostlin 23:24,1986
- "Ekologie mykorrhiz a mykorrhizních hub"(-rf-) /=Fellner R./ 23.25,1986
- 2. celoštatny zjazd pestovatelov hlív (pli) /=Lizoň P / 25 28,1986
- Československá vědecká společnost pro mykologii při ČSAV (-sš.) /=Šebek S./ 31:1, 1988
- Mezinárodní sympozium (ISMS) o biotechnologii hub (MS) /=Semerdžieva M./ 31:27,1988
- Sympozium s mezinárodní účastí na téma "Kryokonzervace v živočišné a rostlinné výrobě." (ZU) /=Urban Z./ 31:28,1988
- X. kongres evropských mykologů v Tallinu (J K) /=Kuthan J / 33:30,1989
- Pozvání na VIII celostátní vědeckou mykologickou konferenci pořádanou pod heslem Geno fond hub, jeho ochrana a využití (Redakce) 34:1, 1989
- 10. kongres evropských mykologů (-JKN-) /=Kuthan J./ 34:31,1989
- Rezoluce účastníků VIII celostátní mykologické konference, která se uskutečnila v Brně ve dnech 28.-31.srpna a 1.září 1989 36:4, 1989
- Rezoluce Evropské komise pro ochranu hub, přijatá na závěrečném zasedání 10. kongresu evropských mykologů v Tallinu (Estonská SSR) dne 24. srpna 1989 37.8, 1989
- Setkání českých a slovenských mykologů v Prešově v r. 1990 (JKN) /=Kuthan J./ 37:28,1989
- 6. mezinárodní kongres rostlinné patologie - první oznámení! 44.25,1991
- Lichenizované askomycety (setkání v Paříži) 44:25,1991
- XI. kongres evropských mykologů (CEM) v srpnu 1992 v Kew, Vel. Británie 44:26,1991

SEMINÁŘE, PŘEDNÁŠKY, KURZY

- Jarní cyklus mykologických přednášek 1980 (-sš.) /= Šebek S./ 1:17, 1980
- Jarní přednášky brněnské pobočky ČSVSM (-sš) /=Šebek S / 1:17, 1980
- Praktické cvičení v určování chorošovitých hub rodu Inonotus (-sš) /=Šebek S./ 1:18, 1980
- "Systém hub pro nemykology" (diskusní seminář) (-sš) /=Šebek S./ 1 18, 1980
- III. celostátní seminář "Biochemické a morfologické změny při otravách vyššími houbami" (red.) 1:19, 1980
- Podzimní cyklus mykologických přednášek 1980 (ČSVSM) 1 10, 1980
- Seminář o určování jedovatých hub ze zbytků po otravách 3 24, 1981
- Seminář o určování druhů chorošovitých hub 3:24, 1981
- III. seminář "Ochrana hub a jejich životního prostředí" 3:24, 1981
- Seminář "Houby ve vodách - ekologie a význam" (-sš) /=Šebek S./ 3 26, 1981

- Bioindikační význam lišejníků a jejich ochrana (-sš) Šebek S 4 26, 1981
Seminář "Choroby skladovaného obilí a brambor" (-sš) -Šebek S 6 26, 1982
- Přednášky brněnské pobočky ČSVSM (-sš) -Šebek S 6 26, 1982
- Seminář o určování druhů chorošovitých hub (-sš) -Šebek S 6 26, 1982
- Celodenní seminář "Fruktifikace hub" (-sš) -Šebek S 6 27, 1982
- Seminář o chorobách obilovin (-sš.) /=Šebek S./ 6:27, 1982
- Jarní cyklus mykologických přednašek (-sš) /=Šebek S 6 27, 1982
- Podzimní cyklus mykologických přednášek (-sš) =Šebek S 7 26, 1982
- Seminář "Význam a využití hub" (-sš.) 8:24, 1982
- Seminář "K aktuálním otazkám výskytu chorob ovocných dřevin" (-sš) =Šebek S 8:25, 1982
- Celostátní seminář k problematice rodu Lactarius (-sh.) /=Holec S. 9 27, 1982
- Akce brněnské pobočky ČSVSM v r. 1983 9:27, 1982
- Praktické cvičení v určování chorošovitých hub 10:21,1983
- Jarní cyklus mykologických přednášek (-sš.) 10:21,1983
- Celostátní seminář k problematice rodu Lactarius (-sš) /-Šebek S 11 23,1983
- Celoslovenský seminár o hubových chorobách obilnín (Bacigalova K , Paulech C) 11.23,1983
- Kurz praktickej mykológie (cp.) /=Paulech C./ 11:24,1983
- Podzimní cyklus mykologických přednašek (-sš) =Šebek S. 11 25,1983
- Seminář "Ochrana hub a jejich životního prostředí" (-sš) -Šebek S. 11 25,1983
- Seminář Komise pro mykofloristiku a mykocenologii ČSVSM při ČSAV (Fellner R a Kuthan J.) 11:26,1983
- Seminář "O psychotropních látkách z lysohlávek" (Fellner R) 11 26,1983
- Morfogeneze hub - aspekty morfologické,fyziologické, biochemické a genetické (-mh) /=Hejtmánek M./ 13:26,1984
- XV. konference o kvasinkách 13.26,1984
- Jednodenní celostátní seminář o "mykotoxinech" (-ms) =Semerdžieva M 13 26,1984
- VI celostátní seminář o ochraně hub a jejich životního prostředí (-sš) =Šebek S 13:27,1984
- Jednodenní seminář "Pocta A C J Cordovi"(-sš) =Šebek S 13 27,1984
- Seminář k určování chorošovitých hub (-vg) =Vagner A 14 23,1984
- Jarní cyklus mykologických přednašek (-sš) /=Šebek S 14 24,1984
- VI.celostátní seminář o ochraně hub a jejich životního prostředí (-sš) -Šebek S 14:24,1984
- Seminář na tema "Dosavadní vývoj, současný stav a perpektivy studia mikromycetů v ČSSR" (-sš.) /=Šebek S./ 14:24,1984
- Seminář Komise pro mykofloristiku a mykocenologii na téma "Houby nelesních stanovišť v ČSR: stepí, písků a černav" (-sš.) /=Šebek S./ 14:25,1984
- Celostátní seminář na tema "Mykotoxiny" (-sš) -Šebek S 15 24,1984
- Seminář "Hodnocení zdravotního stavu rostlin" (-sš) =Šebek S. 15:25,1984
- Seminář "Hodnocení zdravotního stavu rostlin" (dv) /=Veselý D / 16.28,1984
- Seminář k oslavě 175 výročí narození A C J Cordy (-sš) /=Šebek S 17 22,1984
- Seminář Komise pro mykofloristiku a mykocenologii ČSVSM na téma "Houby nelesních ekotopů písků stepí a černav v Československu" v Kostelci nad Černými Lesy ve dnech 5.-6.X.1984 (JKN) /=Kuthan J./ 17:25,1984
- Postgraduální kurs z mykologie 17:26,1984

- Aktuální problémy otrav makromycety v ČSSR (-sš.) /=Šebek S./ 18:24,1985
- Jarní cyklus mykologických přednášek (-sš.) /=Šebek S./ 18:25,1985
- Houby v biotechnologii (V.Š.) /=Šašek V./ 18:25,1985
- Seminář Komise pro ochranu hub a jejich životního prostředí (-sš.) /=Šebek S./ 18:26,1985
- Mikroskopická technika při určování hub (-sš.) /=Šebek S./ 18:26,1985
- Mikroskopická technika při určování hub (red.) 19:26,1985
- Československá vědecká společnost pro mykologii při ČSAV (P.L.) /=Lizoň P./ 19:26,1985
- Komise pro mykofloristiku a mykocenologii ČSVSM (JKN) /=Kuthan J./ 19:26,1985
- Podzimní cyklus mykologických přednášek 20:27,1985
- Závěry semináře o ochraně karlštejnských smrčin (-sš.) /=Šebek S./ 21:28,1985
- Jarní cyklus mykologických přednášek 22:23,1986
- Přednáškový cyklus brněnské pobočky ČSVSM 22:23,1986
- Praktické cvičení v určování pečárek 22:24,1986
- Problematika mykotoxinů z hlediska potravinářství a veterinární praxe (-sš.) /=Šebek S./ 23:23,1986
- Floristicko-mykologický kurs v Horním Bradle (-rf-) /=Fellner R./ 26:27,1987
- X. celostátní seminář "Ochrana hub a jejich životního prostředí" - III. (-sš.) /=Šebek S./ 27:28,1987
- Pozor: Změna v datu konání semináře! (Red.) 27:28,1987
- Z činnosti mykologů v Itálii, Švýcarsku a NSR (J.K.N.) /=Kuthan J./ 29:27,1987
- Mucorales - výskyt, kultivace, určování (-sš.) /=Šebek S./ 29:29,1987
- Odborný pracovní seminář "Mucorales - izolace, determinace a význam" (-red.) 30:27,1988
- Seminář "Zdravotnické aspekty praktického houbaření" (-kl) /=Klán J./ 30:27,1988
- Seminář o problematice a metodice určování některých skupin hyfomycetů (-kp.) /=Prášil K./ 33:29,1989
- Seminář na téma "Výsledky mykologických výzkumů chráněných území v ČSSR - I" (-sš.) /=Šebek S./ 33:30,1989
- Problematika a metodika determinace některých skupin hyfomycetů (seminář) (-kp-) /=Prášil K./ 34:32,1989
- Letošní podzimní cyklus přednášek (-sš.) /=Šebek S./ 37:29,1989
- Bratislavská pobočka Československé vědecké společnosti pro mykologii začíná v r. 1990 organizovat přednášky (Red.) 38:26,1990
- Problematika makromycetů ve vodách (odb. sem.) (-sš.) /=Šebek S./ 38:27,1990
- Podzimní cyklus přednášek ČSVSM 40:28,1990
- Pozvání na seminář Andrej Kmeť - zakladateľ slovenského muzejníctva a popredná osobnosť prírodovedy na Slovensku 42:29,1991
- Výsledky současného taxonomického výzkumu zástupců ř. Ophiostomatales (seminář) (-kp-) /=Prášil K./ 44:24,1991
- Vzdělávací kursy Mezinárodního mykologického ústavu v Kew (GB) 44:25,1991
- Pozvání na seminář "Intoxikace houbami I. - Falloidní (hepatorenální) syndrom" 46:25,1992
- Mykologický kurz 48:37,1992
- Oznámení semináře Současné směry ve výzkumu humánně patogenních hub II 49:28,1993

- Molekulárně genetické metody v taxonomii vláknitých hub (Kuts) 50:29,1993

EXKURZNÍ A VÝSTAVNÍ AKCE

- Exkurzní seminář "Po stopách A.C.Cordy" 3:24, 1981
- Výstava hub v Českých Budějovicích (-JKN-) =Kuthan J 8:24, 1982
- Houby v díle Otto Ušáka (-sš.) /=Šebek S./ 17:23,1984
- Za profesorem Velenovským do Mnichovic (-kp-) =Prášil K 17:26,1984
- Mykologická exkurze na Brdské hřebeny 20:27,1985
- Sběrné dny na Karlštejně (-rf-) /=Fellner R./ 23:24,1986
- Podzimní vycházky brněnské pobočky ČSVSM 23:25,1986
- Vyjezdní zasedání odborné skupiny pro otázky mykorhiz a lesnické mykologie při CV LS ČSTVS (-rf) /=Fellner R./ 28:28,1987
- Zpráva o mikromycetologické exkurzi do Klánovic (-kp-) =Prášil K 29:29,1987
- Jarní exkurze sekce pro studium mikromycetů v ČSSR (-kp-) =Prášil K 32:23,1988

INFORMACE O LITERATUŘE

- Odborné časopisy v knihovně ČSVSM (-sš.) /=Šebek S./ 4:27,1981, 5:26,1981, 6:28,1982, 7:27,1982
- Zeitschrift fur Pilzkunde (S.Šebek) 7:28, 1982
- Přírůstky knihovny ČSVSM za rok 1981 (S.Šebek) 8:27, 1982
- Přírůstky knihovny ČSVSM za rok 1982 (S.Šebek) 9:27, 1982
- Sborník hlavních referátů VII. celostátní mykologické konference v Českých Budějovicích 11:21,1983
- Upozornění na mykologickou literaturu 15.7, 1984
- Sborníky ze seminářů ČSVSM 17:28,1984
- Zvýhodněný nákup vědecké literatury 20:17,1985
- Nové sborníky ze seminářů ČSVSM 20:28,1985
- Mykologická bibliografie (Red.) 29:19,1987
- Bibliografie Mykologického zpravodaje (1957 -1977) 29:19,1987
- Houby horských smrčin a podhorských smrkových porostů v Československu (-sš.) /=Šebek S./ 29:19,1987
- Jan Kuthan (red.) et al.: Houby bučin v Československu (Recenze) (-sš.) =Šebek S. 31:28,1988
- International Journal of Cryptogamic Botany (Z.U.) =Urban Z. 33:30,1989
- Nabídka sborníků ČSVSM (-sš.) /=Šebek S./ 33:30,1989
- Jan Kuthan (red.) et al.: Houby rašelinišť a bažinatých lesů v Československu (Sborník referátů) (-sš.) /=Šebek S./ 36:32,1989
- Deset ročníků Mykologických listů (Redakce) 37:1, 1989
- F.Kotlaba a S. Šebek (red.): Aktualní rozšíření některých druhů řas, mechů, lišejníků a hub v Československu (Sborník referátů) (-sš.) =Šebek S./ 37:30,1989
- Josef Houda-Herbert Tichý: Velký vrch u Vršovic - chráněná mykologická lokalita (Rec.)

(-sš.) /=Šebek S./ 37:30,1989
- Karel Prášil (red.): Problematika a metodika determinace některých skupin mikroskopických hub (Sborn. ref.) (-sš.) /=Šebek S./ 39:17,1990
-- Mykologická bibliografie: Jindra Papoušková Houby města České Budějovice (Rukopis, str. 1-21 + 13 příloh /včetně 10 vyobrazení + 2 mapek na 217 str./ - České Budějovice, 1990) (Rec.) (S.Šebek) 40:26,1990
- J. Kuthan a F. Kotlaba (red.): Výzkum a ochrana hub v přírodních rezervacích - I (Sborn. ref.) (-sš.) /=Šebek S./ 40:27,1990
- Mykologická bibliografie (bh.) /=Hlůza B./, (Z.U.)/=Urban Z./, (-sš.) /=Šebek S./ 41:28,29,1990
- Mykologická bibliografie (Redakce) 42:27,28,1991
- Mykologická bibliografie (P.F.) /=Fragner P./ 44:26,27,1991
- Petr Fragner: Určování kvasinek izolovaných z lidského organismu (Rec.) (Redakce) 46:26,1992

OPRAVY

- Tisková oprava (Red.) 11:27,1983
- Opravy v knize Zeměpisné rozšíření a ekologie chorošů (Red.) 16:28,1984
- Oprava (Red.) 27:26, 1987, 31:29, 1988, 38:28, 1990, 39:28, 1990
- Oprava (F.Kotlaba a Z. Pouzar) 37:8, 1989
- Errata (P.F.) /Fragner P./ 45:18,1991
- Oprava tiskových chyb (Redakce) 46:20,1992

OSOBNÍ

- Zemřel ing. Karel Kříž (JKN) /=Kuthan J./ 1:14, 1980
- Za Tomášem Čermákem (JKN) /=Kuthan J./ 1:15, 1980
- Sedmdesát let prof. RNDr. et PhMr. Vladimíra Rypačka, DrSc. (Výbor ČSVSM) 1:15, 1980
- Prof. dr. V. Rypáček, DrSc. zvolen čestným členem Čs. mykologické společnosti 4:19, 1981
- Ceny Čs. literárního fondu za rok 1980 (-sš.) /=Šebek S./ 4.26, 1981
- Životní jubilea členů ČSVSM (-sš.) /=Šebek S./ 6:18, 1982
- Návštěva významné sovětské mykoložky (-sš.) /=Šebek S./ 6.24, 1982
- Noví čestní členové Čs. věd. spol. pro mykologii při ČSAV 8.21, 1982
- Zasloužilí členové ČSVSM (-sš.) /=Šebek S./ 8:22, 1982
- K pětasedmdesátinám dr.V.J.Staňka (red.) 8:22, 1982
- Pietní vzpomínka k 200. výročí narození Vincence J. Krombholze (sš.)/=Šebek S./ 8:28, 1982, 9:26, 1982
- Jubilea členů ČSVSM (-sš.) /=Šebek S./ 10:18,1983
- MUDr. Jiří Kubička sedmdesátníkem (JKN) /=Kuthan J./ 10.20,1983
- Ocenění členů ČSVSN (-sš.) /=Šebek S./ 10:27,1983
- Zemřela Věra Křížová (JKN) /=Kuthan J./ 11:23,1983

- Zemřel dr. V. J. Staněk (Šebek S.) 12:22.1983
- Za zesnulým doc. dr. Janem Macku (JKN) /=Kuthan J. 12:22.1983
- Zemřela Darja Cejpova (Dolejš K.) 13:21.1984
- Životní jubilea členů ČSVSM v roce 1984 (-sš.) /=Šebek S./ 13:21.1984
- Vysoké ocenění práce doc. dr. Zdeňka Urbana, DrSc. (-sš.) /=Šebek S./ 14:16.1984
- Prof. dr. Meinhard Moser šedesátníkem (JKN) /=Kuthan J./ 14:16.1984
- Významné pocty našemu členovi (-fk.) /=Kotlaba F./ 15:20.1984
- Zemřel nestor české mykologie (-sš.) /=Šebek S./ 15:21.1984
- K úmrtí profesora Jaromíra Dienera (JKN) /=Kuthan J./ 15:21.1984
- Jmenování (-sš.) /=Šebek S./ 15:21.1984
- Jubilea členů ČSVSM v roce 1985 17:21.1984
- K významnému jubileu Mily Herrmannové (JKN) /=Kuthan J./ 19:18.1985
- Aurel Dermek šedesátníkem (JKN) /=Kuthan J./ 20:20.1985
- Prof. dr. Zdeněk Urban, DrSc. novým předsedou ČSVSM 21:18.1985
- Životní jubilea členů ČSVSM v roce 1986 21:20.1985
- Svatopluk Šebek šedesátníkem (JKN) /=Kuthan J./ 22:22.1986
- Ocenění členů ČSVSM (-sš.) /=Šebek S./ 22:22.1986
- Profesor dr. Karel Cejp ve vzpomínkách svých spolupracovníků a žáků (-sš.) /=Šebek S./ 23:23.1986
- RNDr. František Kotlaba, CSc. šedesátníkem (JKN) /=Kuthan J./ 27:22.1987
- Vysoké ocenění práce RNDr. Františka Kotlaby, CSc. (-sš.) /=Šebek S./ 28:27.1987
- Vysoké ocenění práce našich členů a spolupracovníků (-sš.) /=Kotlaba F. a Šebek S./ 30:25.1988
- Odešli z našich řad (-sš.) /=Šebek S./ 30:25.1988
- Vysoké uznání práce našich členů 35:27.1989
- (+ RNDr. Vladimír Poláček) (-sš.) /=Šebek S./ 38:13.1990
- Ceny Čs. literárního fondu za rok 1988 (dr. V. Antonín, dr. R. Krejzová) (-sš.) /=Šebek S./ 38:27.1990
- Úmrtí (A. Pilátová) (DrK.) /=Kotlaba F./ 46:23.1992
- Jubilea členů naší společnosti (Redakce) 46:24.1992
- Udělení Stříbrné plakety J. G. Mendela (Prom. biol. Z. Pouzar, CSc.) (DrK.) /=Kotlaba F./ 47:28.1992
- Noví čestní členové ČSVSM 47:28.1992
- Obhajoba kandidátské dizertační práce z mykologie (DrK.) /=Kotlaba F./ 47:28.1992
- Prof. dr. Rolf Singer - 86 let (JKN) /=Kuthan J./ 47:28.1992
- Čestné členství (JKN) /=Kuthan J./ 48:27.1992
- Výročí - životní jubilea (JKN) /=Kuthan J./ 48:27.1992

REDAKCE

- Slovo úvodem 1:1, 1980
- Výzva k čtenářům (red.) 1:22, 1980
- Redakční sdělení 1:24, 1980, 2:29, 1981, 3:29, 1981, 4:29, 1981, 5:29, 1981, 6:29, 1982, 7:29, 1982, 8:29, 1982, 9:29, 1982, 10:27, 1983, 11:28, 1983, 12:28, 1983, 13:28, 1984, 14:28, 1984, 15:28, 1984, 18:28, 1985, 19:28, 1985, 26:10, 1987, 30:29, 1988 (Výbor ČSVSM), 32:28, 1988, 33:32, 1989, 42:2, 1991, 44:27, 1991 (JKN)

/=Kuthan J./, 48:37, 1992, 49:28, 1993 (J. Kuthan), 50:30, 1993 (JKN) /=Kuthan J./.
- Upozornění našim čtenářům 15:27,1984
- Z redakčního stolu (JKN) /=Kuthan J./ 45:28,1991

RŮZNÉ

- Hlavní úkoly ČSVSM v letech 1981-1985 (Výbor ČSVSM) 2:1, 1981
- Sekce fytopatologické mykologie ČSVSM 3:26, 1981
- Dotazy čtenářů 3:27, 1981
- Přehled hlavních mykologických akcí ve 2. pololetí roku 1981 3:28, 1981
- Staňte se odběrateli "České mykologie"! 4:4, 1981
- Pozvánka na slavnostní XXI. valné shromáždění ČSVSM 7:28, 1982
- Pozdrav zástupce prezidia ČSAV našemu shromáždění 8:1, 1982
- Poděkování (Výbor ČSVSM) 9:24, 1982
- Fond míru a solidarity Národní fronty ČSSR 10:1, 1983
- Obsah čísel 1-10 (J. Kuthan) 10:22,1983
- Úprava členského příspěvku od r. 1983 10:27,1983
- Sekce pro vědeckou a odbornou literaturu (-sš.) /=Šebek S./ 13.18,1984
- Informace pro členy Komise pro mykofloristiku a mykocenologii, případně další zájemce (JKN) /=Kuthan J./ 13:27,1984
- Výzva Komise pro mykofloristiku a mykocenologii a Komise pro ochranu hub a jejich životního prostředí (R. Fellner) 14:25,1984
- Seznam nizozemských hub (jk.) /=Kuthan J./ 14:27,1984
- Současné rozšíření muchomůrky zelené (JK.) /=Kubička J./ 16.21,1984
- Správně právní popř. trestní problematika oběhu jedlých hub na trh. (-sš.) /=Šebek S./ 6:24,1984
- Komise pro taxonomii mikroskopických hub (-red) 17:22,1984
- Výzva k pomoci lesnímu hospodářství (-sš.) /=Šebek S./ 18:1, 1985
- Nad novými stanovami naší společnosti (-sš.) /=Šebek S./ 18.2, 1985
- Biologická kontrola vlivu průmyslových imisí (-sš.) /=Šebek S./ 18.27,1985
- Výzkum toxinů v evropských druzích rodu Galerina (-sš.) /=Šebek S./ 18.27,1985
- Další nález vláknice zelenající (Inocybe aeruginascens) (-sš.) /=Šebek S./ 18.27,1985
- Adresář veřejných houbařských poraden v ČSSR I. 19:27,1985
- Sekce nebo komise? (Předsednictvo ČSVSM) 20:23,1985
- Hlavní úkoly ČSVSM v letech 1986-1990 (Předsednictvo ČSVSM) 21.1, 1985
- Upozornění autorům článků 22:28,1986
- Žádosti o spolupráci - I. (-rf-) /=Fellner R./ 23:21,1986
- Žádosti o spolupráci - II. (-JKN-) /=Kuthan J./ 23:28,1986
- Mykologická skupina odbornej komisie pre poznávanie a ochranu rastlinstva (-sš.) /=Šebek S./ 24:23,1986
- Základná organizacia č. 10 pre ochranu hub (-sš.) /=Šebek S./ 24.23,1986
- Evropský komitét pro ochranu hub (-sš.) /=Šebek S./ 27.28,1987
- Sekce pro studium mikroskopických hub (-red.) 28:28,1987
- Huby - súčasť prírody (-sš.) /=Šebek S./ 30:24,1988
- Vzácné druhy jihočeské mykoflóry (-sš.) /=Šebek S./ 30:24,1988
- Čestné uznání Čs. vědecké společnosti pro mykologii při ČSAV (Dr K.) /=Kotlaba F. 33:26,1989

- Důležité upozornění 34 10.1989
- Omlouváme se členům .. (Redakce) 35 24.1989
- Sekce pro fytopatologickou mykologii oslavuje 10. výročí (Red.) 35 28.1989
- Z činnosti sekce pro mykologickou toxikologii v roce 1989 (-red.) 37 29.1989
- Zpráva o činnosti sekce pro experimentální mykologii v r. 1989 (-vš.) =Šašek V. 37 29.1989
- Předsednictvo ČSVSM. Naplnit snahy a cíle vědecké společnosti 40 1. 1990
- Předsednictvo ČSVSM. Všem členům společnosti pro mykologii 41 1. 1990
- Předsednictvo ČSVSM. Sdělení členům ČSVSM 42:1. 1991, 44 1, 1991
- Krátká sdělení 42 28.1991
- Mezinárodní společnost pro humánní a veterinární mykologii (ISHAM) 44 26.1991
- Z jednání schůze hlavního výboru ČSVSM 4 XI. 1991 v Praze (JKN) =Kuthan J. 45 26.1991
- Členům ČSVSM a všem příznivcům vědecké mykologie (Předsednictvo ČSVSM) 45 27.1991
- Služba čtenářům 5:28, 1981, 47 29, 1992
- Služba čtenářům: Laboratoř pro toxiny hub a rostlin 46 27.1992
- Služba čtenářům: Mycophilately in Czechoslovakia 49:29.1993
- Omluva (JKN) /=Kuthan J./ 46 28.1992
- Sdělení členům ČSVSM (Redakce) 46 28.1992
- Zápis volební komise ČSVSM 48:1, 1992

INDEX RODOVÝCH A DRUHOVÝCH NÁZVŮ HUB

Index generum atque nominum

abietina, Columnocystis 23.28 - abietina, Hohenbuehelia 40 7, 48 24 - abietina, Ramaria 23.27,43 7 - abietinum, Gloeophyllum 37 26,40 24,42 12,13, 43.12, 47 17, 49 3 - abietinum, Hohenbuehelia 31 12 - abietinum,Trichaptum 39 22,23, 40 25, 41 2, 47 17- abietis, Gymnomitrula 35 28 - abietis, Mitrula 26 16 - abietis, Phellinus 43 3 - abramsii, Mycena 18 16 - abruptibulbus, Agaricus 15 15; 40 25, 43 12, 46 5 - Absidia 19 20, 33 9, 44 15,16, 48 21 - absinthii, Puccinia 17.26 - abundans, Clitocybula 31 12 - Acaulospora 6 3, 32 2 - acerbum, Tricholoma 8 24, 23 26,27 - acerina, Dendrothele 39 25 - acerina, Melasmia 15 11, 48 16 - acerinum, Pilidium 30.20 - acernum, Rhytisma 15 11-13, 24 28, 33 16, 37 23, 39 24, 48 15-17 - aceris, Uncinula 37 10,12 - acerosa, Arrhenia 16 8 - acerosum, Leptoglossum 19 13 - acerosus, Pleurotus 16 8 - acerrimus, Lactarius 26 24 - acicula, Mycena 20 5, 37 24, 39 21 - Acrasis 28 5 - acremonioides, Harzia 33 10 - Acremonium 22 10, 33 9, 36 17, 44 15,16 - acrifolia, Russula 5 19 - acris, Lactarius 31 13, 39 22 - acroptili, Puccinia 33 19 - acuminatum, Fusarium 33 10 - acuta, Morchella 42 9 - acutella, Inocybe 13 25, 31 12,26, 48 25 - acutus, Cortinarius 46 6 - Acytostelium 28 5 - adhaerens, Lentinus 26 12, 30 19, 47 17 - adiposa, Pholiota 5 23, 47 17 - adscendens, Mycena 18 16 - adspersum, Ganoderma 5 20, 48 9 - adulterina, Russula 9 9 - adusta, Bjerkandera 8 7; 9 29; 11 3, 18 11, 36 26, 37 10,12, 39 22,23,25,27,28, 40 24, 42 12,13, 47 17 - adusta, Mycosphaerella 12 16 -adustus, Polyporus 8 9 - aegerita, Agrocybe 7 25, 12.24, 31 12, 42 22 - aegopodii,Puccinia 32 24 - ae-

qualis. Comatricha 48:13 - aereus, Boletus 7:16,17; 11:18; 20:14; 47:5 - aeruginascens, Chlorosplenium 26:15; 47:17 - aeruginascens, Inocybe 15:13,14; 18:27 - aeruginea, Russula 4:10; 6:10,16, 9:11; 31:19; 40:26; 43:8 - aeruginosa (etiam aeruginea), Stropharia 4:10; 39:26; 43:8; 46:7,11; 47:17 - aestivalis, Boletus 4:9; 11:18; 20:14; 24:28; 30:17; 40:25 - aestivum, Tuber 26:16; 31:11, 48:25 - aetites, Mycena 5:24,; 20:5 - affinis, Armillariella 40:6 - affinis, Badhamia 48:12 - affinis, Dermocybe 5:2 - affinis, Laccaria 39:26; 40:25 - affinis, Phanerochaete 23:26; 39:22; 40:24 - agaricinum, Verticillium 13:15 - agaricoides, Endoptychum 7:19; 24:25, 31:13; 35:14; 37:30 - agaricoides, Secotium 42:22 - Agaricus 3:24; 5:3,4,17; 7:16-18; 8:28; 9:24; 13:5,19,20; 15:15,16; 16:12; 17:11,12; 18:16; 21:9; 23:12,22; 28:26; 30:17; 31:16; 32:19; 35:15; 43:25; 46:13,15; 48:31; 49:14,15 - agathosmus, Hygrophorus 5:24 - ageratinae, Cercosporella 33:19 - Agrocybe 1:9; 11:12,14; 16:13; 28:26 - agrostemmatis, Peronospora 33:16 - ailanthi, Ascochyta 13:16 - airae-flexuosae, Uromyces 29:29 - alba, Peronospora 32:23 - alba, Sagenomella 33:12 - albella, Helvella 20:8 - albescens, Puccinia 49:17 - albicans, Boletus 37:30 - albicans, Candida 26:23; 27:15; 33:9,13,14; 42:15; 44,12-16; 47:19; 48:18,19 - albidolilacea, Mycena 14:5 - albidulus, Paxillus 45:1-4; 47:1,2 - albidum, Geotrichum 27:15 - albidum, Gerronema 40:7 - albidum, Penicillium 33:11 - albidus, Ascobolus 30:19 - albidus, Boletus 30:10,24; 46:26 - albidus, Cantharellus 16:8 - albipes, Lactarius 22:17,18 - albipes, Leptopodia 26:15 - albo-atrum (etiam: alboatrum), Verticillium 22:8; 35:27 - albobrunneum, Tricholoma 46:7 - albocrenulata, Dryophila, Pholiota, Stropharia 17:1-4; 31:12 - albocrenulatum, Hebeloma, Hypodendrum 17:3 - albocrenulatus, Agaricus 17:3 - albogriseolum, Gerronema 40:7 - alboluteum, Sistotrema 42:8 - alboluteus, Phaeolus, Pycnoporellus 31:12; 42:21 - albonigra, Russula 31:13 - albonitens, Stropharia 11:10; 41:26 - alboviolaceus, Cortinarius 22:27 - album, Tricholoma 24:28; 34:12 - albuminosa, Collybia 26:21 - alcalina, Mycena 4:10; 28:28; 39:26; 49:10,12 - alcalinus, Agaricus 49:10 - alcalivirens, Collybia 35:6,8 - alcalophila, Exophiala 45:15 - alexandri, Mycena 21:23 - alexandrii, Clitocybe 4:24 - alliaceta, Mortierella 33:11 - alliaceus, Marasmius 4:10; 40:25; 47:17 - allii, Botryotinia 32:12 - allii, Botrytis 32:10-14 - allutus, Cortinarius 46:5,6,8 - alnetorum, Alnicola 2:23 - alnetorum, Naucoria 5:21 - alnetorum, Russula 48:25 - alneus, Cortinarius 18:10 - alni, Deightoniella 13:16; 26:18 - alni, Passalora 26:17 - alni, Phellinus 50:10,11 - alni, Taphrina 31:7 - alpestris, Psilocybe 40:10 -. alphitoides, Microsphaerella 14:15,16; 33:16; 48:15 - alpicolum, Entoloma 21:23 - alpina, Collybia 28:2,3 - alpina, Geopyxis 20:9 - alpina, Mortierella 33:11; 35:18 - alpina, Omphalina 21:23 - alpina, Russula 32:6,7 - alpinus, Cortinarius 21:23 - alsinearum, Peronospora 32:23 - Alternaria 12:15; 13:16; 20:9,13; 22:8,10,11; 25:8,9; 26:9,10,22,23; 28:7; 32:3,16; 33:9,18-20; 34:21,32; 39:17; 44:8,14,15 - alternata, Alternaria 12:16,17; 20:9,10,12,13; 22:8,10; 25:9; 26:10,23; 28:7-9,11; 33:9,20; 44:11 - alternata, Torula 28:7 - alternatherae, Alternaria 33:19 - alternatum, Acremonium 33:9 - alutacea, Russula 8:10, 26:21 - alutaceum, Podospora 24:27 - alveolarius, Polyporellus 46:8 - Amanita 2:15; 3:24; 4:12,13,16; 5:16,19,23; 6:19; 7:9,16,17; 11:14; 14:14; 19:19; 25:15,16,19; 31:16,20,21; 35:15; 36:11; 40:16; 41:20; 42:18; 43:25; 47:7,13 - Amanitopsis 7:9; 36:11 - amaranthi, Alternaria 25:9; 33:20 - amarescens, Naucoria 43:8 - amarus, Leucopaxillus 26:12 - ambigua, Sporormia 30:19 - amethystea (etiam: amethystina), Laccaria 2:11; 4:10; 13:5; 26:21; 41:14; 43:8; 46:7; 47:17 - amethystina, Clitocybe 26:21 - amethystina, Russula 46:7 - amianthinum, Cystoderma 39:22; 46:6; 47:17; 50:28 - amica, Melanoleuca 24:14 - ammophila, Peziza 20:8 - ammophila, Psathyrella 31:12; 36:30 - ammophilus, Agaricus 15:6 - amoena, Russula 40:25 - amoenipes, Russula 6:11 - amoenolens, Russula 41:25; 43:8 - amorpha, Skeletocutis 35:5; 39:23; 41:1-3 - amorphus, Aleurodiscus 1:23; 27:10; 47:17 - amorphus, Polyporus 41:1 - ampla, Auriculariopsis 37:11; 39:27; 49:3 - amstelodami, Aspergillus 33:9; 43:13 - amygdali-

na. Mycena 38 17 - ananas. Boletellus 3 10 12 - anceps. Rhinocladiella 33 12 - andersonii. Inonotus 1:21; 5:20; 31.12; 34:13,14; 39,28 - androsaceus. Marasmius. Setulipes 44:22; 46:7 - anemina (etiam anemmus). Cerioporopsis 36 5-7, 39 27 - anemmus. Polyporus 36 6 - anemones. Tranzschelia 32 17 24 - angulatus. Coprinus 3 4-7 - angusticeps. Morchella 19 20, 20 7 - angustispora. Pellicularia 23 27 - annae. Agaricus 17 11 - annosus. Heterobasidion 11 2, 14 2, 21, 37 8-10, 39 23, 39 28, 40 24, 47 17 - Annularia 2 4,5 - annulato-vaginata. Amanita 29 3 - anomala. Hausenula 44 11 - anomalus. Cortinarius 22 27, 23 12, 24 28 - anomalus. Marasmius 24 25, 37 30 - anthemidis. Mycosphaerella 12 16 - anthocephala. Thelephora 19 13, 29 8 - anthracina. Dermocybe 46 5 - anthracina. Peziza 10 15 - anthracina. Phlegma 10 15 - anthracina. Russula 22 26 - antiracophilum. Hebeloma 35 8-11 - Anthroderma 42 27 - anthyllidis. Helminthosporium 18 12, 29 23 - Antrodia 9 27, 10 21, 18 6 - apalum. Lachnum 36 18 - aparines. Peronospora 32 23 - Aphanomyces 22 10 - Aphanocladium 31 9 - Aphanomyces 22 10 - apiculata. Peziza 20 8 - apium. Tricholoma 8 24, 26 15 - apium var. helvirodor. Tricholoma 26 15 - aporos. Conocybe. Phoholma 42 10,11 - appalachiensis. Cantharellus 44 22 - appendiculata f. macrospora Conocybe 47 8 - appendiculatus. Boletus 16 15, 19 20, 46 26 - applanata. Elfvingia 38 19 - applanatum. Ganoderma 24 28, 36,23-25; 38,18-20, 39 22,25,27, 40 24; 47 17 - applanatus. Crepidotus 47 17 - applicatus. Resupinatus 26 23 - aquatica. Cudonella 31 11 - aquifluus. Lactarius 42 25, 19 13 - aquizonatus. Lactarius 22 26 - aquosa. Collybia 28 2,3 - aquosa. Russula 22 26, 37 22 - arachnoidea. Rimbachia 16 7-9 - araguata. Stenella 30 13 - araneosum. Entoloma 22 27 - arbuscula. Calcarisporium 33 9 - archeri. Anthurus. Clathrus 7 10-12, 8 24, 11 8, 17 26, 18 10,23, 19 20, 22 18,19, 25 12, 29 18, 34 11, 45 22, 46 26, 48 11 - arctica. Helvella 21 23, 22 26 - arcularius. Polyporus 43 4, 46 9 - arenaria. Montagnea 2 19, 10 10, 13 25, 24 25, 31 13,25, 37 30, 48 9,24 - areolatum. Amylostereum 23,10, 37 22 - areolatum. Scleroderma 22 12, 39:26,28, 40,24 - argentata. Puccinia 49 17 - argentea. Amanita 25 17 - argillacea. Inocybe 47,17 - argillaceum. Hyphoderma 23 26 - argyraceum. Tricholoma 43 8 - arida. Comophora 24 27 - aristata. Tetraploa 42 16 - armeniacus. Boletus. Xerocomus 39:26; 41:25 - Armillaria 6:27; 11:12,14,25; 27:4,6 - 34:2; 35:28; 43 25, 48 31, 49 19 - Armillariella 27 6 - armillatus. Cortinarius 22,27; 37 23 - aronici. Fusicladium. Passalora. Sclerotinchum 15:9 - Arthenia 16 7,8,10 - arrhizus. Pisolithus 1 23 - arrhizus. Rhizopus 33:12; 34:16; 43:13 - Arthrobotrys 41:10 - arvensis. Agaricus 4:9; 7:17; 13:20; 15 15, 17 12, 23 25, 30 17, 38 9, 43 7, 46 12 - arvernensis. Peziza 20 8, 49,5 - asarina. Puccinia 32 24 - Ascochyta 10 15, 12 16, 13 16,17, 22 10; 34 21 - Ascotremella 41 7 - asema. Collybia 43 8, 46 5,12, 47,16 - aspera. Amanita 11 7, 25 16-18 - aspera. Lepiota 2 11 - Aspergillus 4 12, 13 8; 19 4,20, 20 18,22; 22 10, 32 3; 33 9,19,20, 36 17; 41:21; 43 13; 44 8,13,14,26, 48 21 - asperulae. Ascochyta 13 16 - aspideoides. Lactarius 21 23 - aspideus. Lactarius 28 9 - asterophora. Nyctalis 27 11 - asterosperma. Octaviania 29:17 - asterospora. Chlocybe 30 1 - asterospora. Inocybe 3 21, 34 12 - asterospora. Omphalia 30,1 - asterospora. Rhodocybe 30 2 - asterosporus. Hygroaster 30 2 - asterosporus. Omphaliaster 30 1,3-5, 31 29 - astragalina. Flammula. Pholiota 31 12, 37 23 - atra. Helvella 33:2 - atra. Leptopodia 1 23 - atra. Thelephora 49 26 - atramentarius. Coprinus 4,10, 18 17,18; 41:8-10; 43 8, 47,23 - atramentarius. Hydropus 5 23 - atramentosus. Hydropus 31,12 - atricapillus. Pluteus 1 2; 4 10, 24 28, 39 22-24,27, 40 9, 24,25, 47 17; 50 4 - atripicis. Ascochyta 12 16 - atrocaeruleus. Pleurotus 19 20 - atrocinereum. Dermoloma. Tricholoma 31 12 - atrocitrina. Thelephora 49 26 - atrocoerulea. Hohenbuehelia 18 11; 39,26,27 - atromarginatus. Pluteus 1:2,3, 39:27, 47 17, 50 5 - atropurpurea. Russula 6 10,17 - atropurpureum. Hypoxylon 12:25; 19 12 - atropurpureum. Lycoperdon 32 8, 33 7 - atrosquamosum. Tricholoma 11 10 - atrostipitatum. Krombholziella 8 24 - atrotomentosa. Tapinella 47 1,2 - atrotomentosus. Paxillus 47 6,17 -

atrovinosa. Peziza 2:10 - atrovirens. Rhinocladiella 44:11 - atrum. Ulocladium 33:13 - augustus. Agaricus 7:17; 15:15; 16:15; 17:11; 39.22 - aurantia. Aleuria 20:8; 38:21; 47:17; 48:15 - aurantiaca. Hygrophoropsis 40:25; 46:6; 47:17 - aurantiaca var. atrotomentosum. Hygrophoropsis 37:23 - aurantiaca. Russula 6:12 - aurantiacum. Hydnellum 2.25 - aurantiacum. Leccinum 7:14; 11:18; 12.26; 14:11; 22:27; 43:7; 45:22 - aurantiacus. Boletus 2:24 - aurantiacus. Lactarius 47:5 - aurantiomarginatus. Pluteus 31:12 - aurantium. Scleroderma 22:12 - aurantium. Tricholoma 2:25 - aurantius. Aleurodiscus 48:9 - aurata. Russula 23:26; 34:12; 37:24 - aurea. Conocybe 41:23 - aurea. Mycoacia 23:26 - aurea. Phaeolepiota 11:9; 26:19; 29:17,18; 30:24; 38:23 - aurea. Ramaria 46:11,12 - Aureobasidium 34:21 - aureoviride. Trichoderma 33:13 - aureum. Botryobasidium 39:25 - aureum. Haplotrichum 39:25 - aureus. Boletus 7:17 - auricomus. Coprinus 3:5 - auricula-judae. Hirneola 35:15; 37:11; 39:25,26,28; 43:7; 50:28 - auriscalpium. Arrhenia 2:17; 10:8,9; 31.12 - aurivella. Pholiota 4:10; 19:9,11; 47:17 - aurora. Russula 17:27 - autochthonus. Crepidotus 39:26,27 - autoconica recte acutoconica.. Hygrocybe 19:13 - autumnalis. Galerina 3:16, 18:27 - avenacea. Mycena 20:5 - avenaceum. Fusarium 22:8,10, 33.10 - avenaceus. Aspergillus 44:11 - avenae. Spermospora 27:12 - avenae. Ustilago 18:13; 29:23 - avenochloae.

Uredo 32:18 - avenulae. Drechslera 13:16 - axihera. Stemonitis 39:22 - azonites. Lactarius 5:21, 41:25

babingtonii. Entoloma 31:12; 48:25,26 - babingtonii. Pouzarella 5:24 - baccarum. Monilinia 49:6 - bacilligera. Passalora 12:11; 26:17 - badhamii. Lepiota 1:14; 49:4 - badhamii. Leucocoprinus 11:8, 39:24; 49:4,6 - badia. Peziza 24.28 - badiosanguineus, Lactarius 19:13; 26:12 - badiovestitus. Cortinarius 18:10 - badipes. Galerina 18:27 - badius. Boletus. Xerocomus 3:10; 7:14; 10:15; 12:26; 30:17;40:25; 43:7; 44:7,8; 46:6,11-13; 47:17 - badius. Polyporus 18.11; 37:22; 39:22,25,27; 42:13; 43:4,5 - balanoides. Tolypocladium 31:10 - balsamea. Peziza 3:23 - balsameus. Tyromyces 42:13, 43:5 - balteatus. Cortinarius 31:12 - barbularum. Citocybe 31:12, 48:25,26 - basifurcata. Russula 6:11 - basiligera. Passalora 34.22 - bassiana. Beauveria 8:20, 43:13 - bataillei. Dermocybe 5:20 - batschiana. Ciboria 5:21 - battarrae. Amanita 40:6 - Battarrea 12:3-5 - bavaricus. Cortinarius 18:10 - Beauveria 31:9 - beckeri. Amanita 23:12, 25:16,17, 30:11, 36:21, 37:30, 48,23; 49:25 - beigelii. Pleurococcus 40:12 - beigelii. Trichosporon 40:12,13, 43:9 - bemrothii. Galerina 18:27 - bellulus, Gymnopilus 19,23 - benesii. Agaricus 17:11 - benesii var. robiniae. Agaricus 17.11 - benoisii. Collybia 35.6 - benzoinum (etiam benzoinus). Ischnoderma 5:20; 22:27; 23.27; 47:17 - bepilae. Ustilago 18.13 - berkeleyi. Bondarzewia 45:10,11 - berkeleyi. Geastrum 18:10, 31:13, 34:11 - berkelleyi var. continentale. Geastrum 5:22 - berolinensis. Psathyrella 18:23,24 - bertholletiae. Cunninghamella 35:18 - bertullom. Lactarius 22:26 - beschidica. Pseudochtocybe 5:23 - betae. Phoma 22:8 - betae. Polymyxa 23:19 - bethlehemicum. Gerronema 40:7 - beticola. Cercospora 22:8 - betulae (etiam betulina). Taphrina 31:6 - betularum. Russula 6:10 - betulicolus, Boletus 20:14 - betulina. Lenzites 39:22,23, 42:12,13, 47,17 - betulinum. Melanconium 38:1 - betulinus. Piptoporus 4:24, 27:10, 30:21, 42:13, 43:4 - beurmann. Sporotrichum 44.10 - biberi. Agaricus 23:12 - bibulus. Cortinarius 29:17 - bicolor. Boletus 44:22 - bicolor. Laccaria 41:15 - bicolor. Laxitextum 1:23, 23:23,26, 39:22,23; 40:24,25 - bicolor. Resmicium 23:27 - bicolor. Stereum 18:11 - biennis. Abortiporus 39:25; 42.13 - biennis. Heteroporus 5.21 biformis. Collybia 44:22 - Bipolaris 44:13 - birnbaumii. Leucocoprinus 2.10 - Biscogniauxia 46.23 - biseptata. Drechslera 44:11 - bisphaerigera. Fayodia. Mycena. Omphalia 4:3 - bisporus. Agaricus 5.3, 10.16; 22:6, 38:20, 43:12 - bitorquis. Agaricus 5.3; 10:16; 36.31, 43.7; 48:9 - Blastomyces 32:16 -

blattaria. Phohota 43:24 - blennius. Lactarius 4:10, 39:23,26; 47:17 - bloxamii. Entoloma 31:12 - blumi. Lactarius 19:13 - bognardii. Inocybe 37:23,24 - bohemica. Lepiota. Macrolepiota 1:14, 5:22 - bohemica. Psilocybe 7:18, 11:26,27; 15:16 - bohemica. Ptychoverpa 29:15 - bohemica. Verpa 11:16; 30:17, 50:28 bohusii. Agaricus 42:22; 46:15 - bolaris. Cortinarius 2:23 - Bolbitius 39:8 - Boletellus 3:8,12,14 - Boletus 7:16; 11:26; 13:5; 20:13,14; 28:26; 29:27; 30:17, 31:16; 35:15, 42:24,25; 43:19,26 - boltonii. Inocybe 5:19; 22:26; 47:13 - bombycina. Volvariella 26:13; 29:17 - bombycina var. flaviceps. Volvariella 29:17 - bombycinum. Corticium 49:4 - Bondarzewia 26:7 - boreale. Stereophyllum 16:10 - boreale. Tricholoma 12:26 - borealis. Armillaria 22:26,27, 23:28, 24:27; 27:5; 34:2-4,6; 35:28 - borealis. Climacocystis 5:20; 23:27,28; 25:12; 42:12,13; 47:17 - borealis. Omphaliaster 21:23; 30:4,5 - borealis. Russula 6:12 - botryosum. Stemphylium 20:11,12; 22:8-10 - Botryococcus 47:21 - Botryomyces 47:21,22 - Botryosporium 44:15,16 - botryosum. Stemphylium 20:11,12; 22:8-10; 28:8 - Botrytis 20:19; 26:10; 32:3,10,14; 34:21 - botrytis. Trichia 48:13 - botrytis. Ulocladium 33:13 - boudieri. Boletus 47:5,6 - boudieri. Coprinus 3:5 - Bovista 9:5 - bovinus. Suillus 26:21; 34:8,11; 46:7; 47:5,6 - Bovista 9:5; 32:8,9 - bovista. Scleroderma 22:12 - Bovistella 32:9 - brachiatum. Tilachlidium 34:12 - brachytomum. Microsporon 43:9 - brasiliensis. Paracoccidioides 46:19 - brassicae var. somniferi. Alternaria 20:9, 28:8 - brassicae. Olpidium 12:15 - brassicae. Plasmodiophora 23:24; 46:3; 48:33,34 - brassicicola. Alternaria 20:12,13 - brassicola. Alternaria 33:9 - bresadolae. Lepiota 49:4 - bresadolae. Leucoagaricus 49:7 - bresadolae. Leucocoprinus 11:9; 49:4,7 - bresadolae. Phlebia 23:27 - bresadolianus. Lactarius 2:24 - brevicaulis. Scopulariopsis 33:13 - brevicompactum. Penicillium 33:11 - brevipes. Melanoleuca 26:12 - brevis. Humicola 33:10 - bromina. Puccinia 29:23 - brumale. Tuber 9:25 - brumale. Tulostoma 20:5 - brumptii. Scopulariopsis 43:13 - brunnea. Inocybe 5:24 - brunneoalba. Russula 17:27 - brunneoatra. Inocybe 1:23 - brunneoradiatus. Pluteus 50:4-6 - brunneoradiatus var. albus. Pluteus 50:5 - brunneoviolacea. Russula 41:25 - brunneus. Cortinarius 22:27 - bryophila. Rimbachia 16:7,9 - bucknallii. Cystolepiota 31:13; 37:30 - bucknallii. Phaeolepiota 24:25 - bulbiger. Leucocortinarius 4:10 - bulbigera. Ovularia 18:12 - bulbilosum. Verticillium 33:13 - bulbocapni. Peronospora 32:23 - bulbosa. Armillaria 27:6, 34:3-5; 35:28 - bulbosus. Cortinarius 46:6 - bulliardi. Cortinarius 3:22 - bulliardi. Nummularia 25:3 - bulliardii. Marasmius 2:23; 39:22 - bupleuri. Mycocentrospora 13:16 - butyracea. Collybia 47:16 - butyri. Acremonium 33:9 - byssisedum. Entoloma 37:24; 40:24 - byssisedus. Claudopus 11:8 - byssisedus. Rhodophyllus 26:13 - byssoidea. Botrytis 32:11,13, 14.

caelata. Calvatia 20:5 - caelatum. Lycoperdon 35:15 - caerulea. Molinia 45:22 - caesarea. Amanita 5:21; 23:29 + 1.str.obálky; 24:25; 25: 16-18; 26:19; 30:24; 31:13,19,20; 37:30; 48:25; 49:19 - caesia. Postia 23:27; 39:22; 40:24; 47:17 - caesiellus. Aspergillus 43:13 - caesiocinereum. Basisiodendron 23:27 - caesiotincta. Volvariella 3:22 - caespitosa. Chamonixia 19:20; 31:13,26; 45:25; 48:25 - caesiotincta. Volvariella 31:12; 41:26, 48:25 - caespitipes. Agaricus 46:15 - caespitosus. Botryomyces 47:21 - calamistrata. Inocybe 15:14; 21:14 - calcareum. Hysterangium 31:13; 48:25 - Calcariosporium 33:9 - calcea. Exidiopsis 17:26; 24:27 - caligata. Armillaria 48:3 - caligatum. Tricholoma 8:24; 26:13; 48:3 - calochrous var. coniferarum. Cortinarius 46:5,6,8 - calophyllus. Hygrophorus 45:25 - calopus. Boletus 41:25; 46:11 - calotheca. Peronospora 32:23 - calothrix. Tubulicrinis 23:27 - calva. Disciseda 12:26 - calvascens. Pleospora 28:8 - Calvatia 9:5; 32:9,19 - calyptrata. Galerina 49:12,13 - calystegiicola. Ascochyta 13:16 - camembertii. Penicillium 33:11 - campanella. Xeromphalina 46:12; 47:17 - campanulae. Puccinia 32:17 - campester. Agaricus 15:6 - campestris. Agaricus 5:3, 10:7,8; 15:15; 46:11,12 - campestris. Boletus 6:9 - campestris. Dichomitus 23:26; 37:24 - camphoratus. Lactarius 2:9; 40:25; 47:17 - canadensis. Onychocola 42:15,16 - cancellatum.

Dictydium 5:1 - 3 str obalky - candelabrum, Sesquicillium 33:12 - Candida 32:16, 44:13,15; 48:18,21 - candida, Albugo 32:23 - candida, Clitocybe 21:4, 45:7 - candida, Discseda 20:5, 26:15 - candida, Melanoleuca 24:14,16 - candidans, Clitocybe 43:8 - candidum, Geotrichum 37:19,20, 40:13, 44:15 - candidum, Gerronema 40:7 - candidum, Lycoperdon 32:8, 33:4 - candidus, Aspergillus 17:19, 43:13 - candidus, Marasmiellus 44:22 - candolleana, Psathyrella 40:24, 47:17 - canescens, Penicillium 22:8, 33:11 - canmus, Cortinarius 46:5,6,8 - canmus, Mutinus 5:19, 16:15, 24:25, 29:15, 37:30, 39:28 - canis, Microsporum 33:10 - Cantharellula 43:25 - cantharellus, Hygrocybe 1:23 - caperata, Rozites 2:24; 16:15, 34:11; 37:25; 46:7 - capillanpes, Mycena 14:5 - capillaris, Marasmius 44:22 - capillaris, Mycena 5:24; 43:24 - capillipes, Marasmius 31:12 - capitata, Cordyceps 27:10 - capitatum, Trichosporon 33:13 - capitulatum, Cacumisporium 20:28 - capnoides, Hypholoma 30:19; 47:5,6,17 - capreolarius, Hygrophorus 24:25, 26:11, 31:13, 37:30 - capsulata, Emmonsiella 41:11 - capsulatum, Histoplasma 41:11,12, 44:9, 46:19 - capsulatum var. capsulatum, Histoplasma 39:12; 41:11 - capsulatum var. duboisii, Histoplasma 41:12 - capsulatum var. farciminosum, Histoplasma 49:15,16 - capsulatus, Ajellomyces 41:11 - caput-medusae, Psathyrella 26:13 - carbonaria, Geopyxis 20:9; 37:26 - carbonaria, Inocybe 1:23 - carbonaria, Phicaria 10:11-13 - carbonaria, Tephrocybe 37:26 - carcharias, Cystoderma 46:5, 47:17 - cardui-pycnocephali, Puccinia 25:8 - caricina, Deightoniella 34:22 - caricina, Puccinia 38:2 - caricina, Uredo 38:2 - caricinum, Fusicladium 34:22 - caricis, Pyrenularia 34:23 - caricis, Stagonospora 30:20 - caricis-ampullaceae, Myriosclerotinia 48:4-6 - caries, Tilletia 35:27 - carinii, Pneumocystis 50:12,13,15 - carnea, Calocybe 1:23, 19:13, 36:30 - carneognisea (etiam: carneo-grisea), Skeletocutis 39:23; 41:1-3 - carneolutea (etiam: carneo-lutea), Schizopora 25:12; 35:4; 39:1,22,25,27,28; 49:7,8 - carneopallidum, Marasmiellus, Micromphale 31:12 - carneopallidus, Marasmiellus 48:25 - carneosanguinea, Parascutellinia 31:11 - carneum, Physarum 48:13 - carneus, Aspergillus 43:13 - carnis, Sporotrichum 20:19 - carnosum, Ganoderma 39:24; 40:24 - carnosus, Boletus 40:11 - carovolaceus, Cortinarius 8:24 - carpaticus, Pleurotus 5:17 - carpinaceus, Boletus 20:14; 46:26 - carpinea, Pezicula 39:22 - carpineum, Cenangium 39:26 - carpini, Boletus, Leccinum 2:24 - carpini, Melampsoridium 32:17 - carpini, Russula 5:19; 41:25 - carpini, Taphrina 31:6 - carpinicolum, Helotium 25:12 - carpophilum, Fusicladium 13:16 - carpophilus, Flammulaster 40:25 - carrionii, Cladosporium 43:12 - carvi, Ascochyta 13:16 - caryae, Aporpium (etiam: Aporpius) 39:28; 42:12 - caryophyllea, Thelephora 16:15; 34:12 - casimiri, Cortinarius 2:23 - cassiae, Alternaria 12:15, 25:8 - castanea, Russula 9:7 - castaneus, Gyroporus 43:22 - castellani, Cladosporium 30:13 - castellanii, Exophiala 30:13 - castoreus, Lentinellus 5:23; 12:26; 23:28, 37:25, 47:17 - catenulata, Candida 27:15 - catenulatum, Gliocladium 33:10 - catinus, Tarzetta 20:8, 43:7 - caudatum, Lycoperdon 32:8; 33:4 - caulicinalis, Xeromphalina 31:12; 40:8 - caussei, Xerula 8:12,13 - cavipes, Boletus 14:11 - cebennense, Amylocorticium 23:28 - ceciliae, Agaricus 14:14 - ceciliae, Amanita 25:16-18 - celosiae, Ascochyta 12:16 - centrifuga, Phlebia 11:9 - centrifugus, Hypochnus 19:20 - centunculus, Simocybe 17:26; 23:23, 41:22 - cepa, Scleroderma 22:12 - Cephalosporium 22:10, 31:8, 44:15,16 - cepistipes (etiam: cepaestipes), Armillaria 25:27, 27:6; 34:3-5; 35:28 - cepistipes f. cepistipes, Armillaria 27:6; 34:3,4 - cepistipes f. pseudobulbosa, Armillaria 27:6; 34:3,4; 37:26 - cerasi, Armillaria 34:2 - Ceratocystis 33:10 - Ceratophorum 9:9 - Cercospora 9:9; 10:15; 13:16; 27:12; 34:21 - Cercosporella 13:16, 27:12, 34:21 - Cercosporidium 9:9 - cerea, Peziza 2:10; 19:20 - cerealis, Acremonium 33:9 - cerebella, Coniophora 39:27 - cerevisiae, Saccharomyces 24:6; 27:15; 37:18; 43:10,11 - Ceriporia 36:6 - Ceriporiopsis 36:6 - cerussata, Clitocybe 43:8 - cervaria, Fimaria 30:21 - cervicolor, Inocybe 37:25 - cervina, Trametes 39:22 - cervinus, Elaphomyces 22:27 - cervinus, Fungus 35:15 - cervinus, Pluteus 1:2,3 - cesatii, Crepidotus 39:26 - cessans, Russula 5:20;

22:26 - Chaetomium 20:2, 33:10 - chaetospira Heteroconium 33:10 - Chaetostylum 20:19 - challetii, Amylostereum 40:24, 47:17 - chamaeleontina, Russula 4:10, 6:11 - Chamaeota 2:4 - chamitae, Russula 48:32 - charlesii, Penicillium 22:8 - chartarum Alternaria 20:11-13, 22:10, 26:23 - chartarum Stachybotrys 33:13 - charticola, Acremonium 33:9 - chateri, Melasmia 41:25, 43:7 - chestersii, Nemania 39:22 - chioneus, Pleurotellus 5:24 - chionophila, Psilocybe 40:16 - chlamydosporicum Oidiodendron 33:17 - chlamydosporium, Verticillium 33:13 - chlamydosporum, Fusarium 44:13 - chlorantha, Russula 6:17 - chlorinella, Mycena 18:16, 20:5 - chloroides, Russula 6:11, 43:8, 46:7 - chloropiana Hygrocybe 1:23, 5:24, 22:26, 24:28 - chloropolius, Entoloma 22:27 - chloroxantha, Russula 6:10 - chochrjakovii, Ascochyta 12:16 - chondrillina, Puccinia 12:15 - Christiansenia 27:10 - christinae, Phaeocollybia 26:13 - Chromocyphella 16:10 - Chroogomphus 7:5, 37:25 - chrysenteroides Boletellus 44:22 - chrysenteron, Boletus, Xerocomus 3:8,10,13, 4:10,24, 5:11, 6:9, 17:8-10, 24:28, 27:10, 39:24, 40:23,25, 43:12, 46:11; 47:17 - chrysenteron var. acidophilus, Xerocomus 3:11 - chrysenteron var. robustus, Xerocomus 3:12,13 - chrysenteron var. velutinus, Boletus 3:13 - chrysodon, Hygrophorus 39:27 - chrysogenum, Penicillium 20:18, 22:8, 33:12 - chrysoloma, Phellinus 23:28, 40:24, 43:3,4; 48:10 - chrysomallus, Cortinarius 48:32 - chrysophaeus, Pluteus 2:23, 19:14 - chrysophylla, Omphalina 47:17 - chrysophyllum, Gerronema 46:12, 47:17 - chrysorrheus, Lactarius 5:21, 40:25 - chrysosperma, Apiocrea 27:10 - chrysosperma, Penichaena 48:13,14 - chrysosporium, Phanerochaete 43:17,18 - cibarius, Cantarellus 4:9, 6:16, 10:16, 16:15,28 +1.str. obálky; 27:11; 30:17; 34:11; 37:25; 38:8; 39:27; 40:25; 43:12; 44:22; 46:6,11,12, 47:17 - cibarius var. amethystinus Cantharellus 39:25 - cicatricata, Russula 6:11, 8:24 - cichoriaceum, Erysiphe 12:23 - cihata, Cheilymenia 20:9 - cihata, Spermospora 27:12 - cihatomarginatus, Marasmius 44:22 - cihatus, Polyporus 4:10; 39:23, 40:24; 47:17 - cinerea, Arcyria 39:23; 48:12 - cinerea, Botrytis 20:12, 22:7,8,10, 24:6, 26:10, 32:12-14, 33:9, 44:14,15 - cinerea, Clavulina 39:25, 46:11, 47:17 - cinerea, Fuligo 39:25, 48:13 - cinerea, Mollisia 39:22 - cinerella, Mycena 18:16 - cinereus, Coprinus 2:11 - cinereus, Microascus 44:11 - cinereus, Phellinus 50:11 - cinnabarina, Dermocybe 5:2 - cinnabarina, Nectria 26:9, 39:22,23, 47:17; 48:15 - cinnabarinum, Cystoderma 46:6 - cinnabarinus, Cantharellus 44:22 - cinnabarinus, Pycnoporus 42:13; 43:5, 47:17 - cinnamomea, Dermocybe 5:2; 23:28 - cinnamomeobadius, Cortinarius 47:16 - cinnamomeoluteus, Cortinarius 47:16 - cinnamomicolor, Russula 9:7 - cinnamoviolaceus, Cortinarius 46:11 - circellatus, Lactarius 5:20, 6:11, 31:19, 39:27 - circinans, Alternaria 20:10,12 - circinans, Cudonia 2:24 - circinata, Onnia 26:14; 39:23,24 - circinelloides, Mucor 33:11 - circinelloides f. lusitanicus, Mucor 33:11 - cirrhata, Collybia 27:11; 34:11 - cirrhatus, Creolophus 29:17; 37:26 - cirsii-arvensis, Mycosphaerella 12:16 - citreoviride, Penicillium 37:19 - citri, Armillaria 34:2 - citri-aurantii, Geotrichum 37:19 - citrina, Amanita 4:9,13; 13:4, 24:28, 25:17; 28:20, 29:18; 31:19,20; 36:20; 37:23, 46:5,6; 47:4,16 - citrina, Bisporella 5:23, 39:22,26; 40:24; 47:17; 48:15 - citrinovirens, Hygrocybe 1:23 - citrinum, Oidiodendron 33:11 - citrinum, Penicillium 13:8,9; 22:8; 33:11 - citrinum, Scleroderma 22:11-15; 23:23; 24:10,28, 27,11; 36:20; 37:23; 39:16; 47:17; 49:6 - citrinus, Vesiculomyces 23:27,28 - citriolens, Lactarius 8:24; 49:25 - Cladosporium 20:18,19, 22:8-11; 26:9; 30:13; 34:21,32; 39:17, 44:8,14,15 - cladosporoides, Cladosporium 22:8,9, 33:10 - clamicolor, Cortinarius 3:22 - claroflava, Russula 17:27; 22:27; 37:23 - Clasterosporium 9:9 - clathroides, Hericium 1:23, 4:10; 5:20,21; 12:26; 19:13; 29:15; 39:23; 40:24; 45:25; 47:17; 50:28 - clavariaeforme, Gymnosporangium 23:8,9 - clavata, Hemitrichia 48:13 - clavatus, Aspergillus 33:9 - clavatus, Gomphus 11:8; 26:19; 29:18,26; 37:28; 46:11 - Clavaceps 38:2 - claviforme, Penicillium 33:11 - clavipes, Boletus 20:14 - clavipes, Clitocybe 40:25; 46:5,11; 47:16 - clavipes, Russula 6:11 - Clavogaster 30:8 - clavus, Spermoedia 38:2 - Clito-

cybe 2:8, 31:16 - Clitocybula 43:25 - clusilis, Collybia, Omphalia 6:5 - clypeatum, Entoloma 30:17, 43:8 - clypeolaria, Lepiota 4:10; 43:8 - coccinea, Hygrocybe 5:24; 43:8 - coccinea, Sarcoscypha 15:7-9; 20:8; 29:17,18 - coccineocrenata, Hygrocybe 13:25 - coccineus, Hygrophorus 10:7 - coccodes, Colletotrichum 25:8 - cochleata, Otidea 22:26 - cochleatus, Lentinellus 5:20, 35:4, 47:17, 50:28 - Coenonia 28:5 - coerulescens, Cortinarius 3:22; 31:12 - coeruleum, Hydnellum 2:25 - coeruleum, Pulcherricium 29:27 - cognata, Melanoleuca 24:14; 32:19 - cognata var. pallidipes, Melanoleuca 24:14 - cognata var. phaeopodia, Melanoleuca 24:14 - cognata var. robusta, Melanoleuca 24:14 - cohaerens, Hypoxylon 39:23 - cohaerens, Marasmius 2:24, 37:22 - cohnii, Rhizopus 34:16 - colchici, Urocystis 32:24 - coliforme, Myriostoma 4:1 a 3.str obalky; 12:26; 26:19; 31:29+1.str.obálky; 45:25 - Colletotrichum 13:16 - collinitus, Cortinarius 46:11, 50:28 - colinitus, Suillus 3:22 - collivagus, Boletus 6:9,10 - Collybia 13:5; 31:16, 35:8, 41:20; 43:25 - colossus, Tricholoma 43:24 - columbetta, Tricholoma 25:12; 47:17 - comatus, Coprinus 4:10,24; 10:16; 11:18; 22:5; 41:8; 43:8 - comedens, Vuilleminia 23:27, 35:5, 39:23,25 - commune, Penicillium 43:13 - commune, Schizophyllum 4:10; 15:28+1.str obalky, 19:17; 24:6, 25:4; 30:19; 36:26; 37:10-12; 39:22-25,27; 46:16; 47:17 - comosa, Pholiota 24:11,12 - compressipes, Pseudoomphalina 22:26 - concetrica, Daldinia 39:25,26 - conchatum, Leptoglossum 16:8,10 - conchatus, Panus 22:26 - conchatus, Phellinus 26:14, 35:4 - concinna, Otidea 22:26, 31:11; 43:7; 48:25 - concolor, Fusarium 33:10 - concrescens, Hydnellum 2:25; 3:14, 46:11 - conferendum, Entoloma 21:23; 50:7,8 - confluens, Albatrellus 3:16, 13:25, 34:11; 47:4 - confluens, Cerocorticium 35:3; 37:10; 39:22,24,25 - confluens, Collybia 4:9, 24:28; 35:5,7; 39:23; 40:45; 47:16 - confluens, Phellodon 31:12; 48:25,26 - confluens, Sistotrema 24:27; 30:24; 42:6,7 - confragosa, Daedalea, Daedaleopsis 4:10, 16:28, 39:22-25,27; 40:24, 42:12,13, 43:7; 47:17 - confragosa, Pholiota, Tubaria 26:19; 31:12, 48:25 - confusus, Strobilomyces 44:22 - conglobatum, Lyophyllum 26:21 - conglobatum, Tricholoma 13:5 - conica, Entomophthora 13:12 - conica, Hygrocybe 23:26; 46:12 - conica, Morchella 20:7, 29:15, 42:10,11 - conica, Verpa 11:16; 29:15; 30:24; 32:19; 42:9 - coniferarum, Simocybe 40:11 - coniferarum var. quercuum, Simocybe 40:11 - connatum, Lyophyllum 4:10, 43:12 - Conocybe 1:9; 2:9; 11:26; 15:2; 30:6; 43:26; 44:4-6; 48:31 - consobrina, Russula 22:26; 31:13 - consortiale, Alternaria 22:8,10; 33:9 - conspersa, Tubaria 5:19 - conspersa, Tympanis 44-20 - constellatio, Pulvinulla 1:23 - constricta, Calocybe 5:21; 38:20; 39:27 - constricta var. gallopava, Dactylaria 43:14 - constrictum, Scolecobasidium 43:14 - contiguus, Phellinus 35:4; 39:25; 42:12,13 - contorta, Trichia 48:13 - controversa, Tilletia 15:25, 19:23, 27:25, 35:26,27, 40:23, 49:17,27 - convolvuli, Ascochyta 12:16 - cookei, Collybia 27:11, 34:11 - Copelandia 11:26 - coprinifacies, Hypholoma, Psilocybe 5:23,24; 7:18; 15:16 - Coprinus 3:4,5,6; 5:3; 13:5; 15:2, 28:26; 31:16 - coprophila var. coprophila, Pholiotina 40:10 - coprophila var. exigua, Pholiotina 40:9 - coprophilus, Bolbitius 31:12; 39:8 - coralloides, Hericium 29:15; 47:17 - Coriolellus 18:6 - Coriolus 18:6 - corium, Helvella 33:1,2 + 1 a 2 str obálky - corium, Macropodia 33:1 - corium, Meruliopsis 23:10,26; 35:4; 39:25,27 - corium, Mycenastrum 7:19; 11:9 - cornea, Calocera 25:11; 39:22,23,25; 40:24; 47:17 - cornucopiae, Pleurotus 5:21; 7:18; 26:19; 38:23; 39:26,27 - cornucopioides, Craterellus 4:10,24; 32:19, 40:25, 43:11 - corollinum, Geastrum 20:15,16,28+1.str.obálky - coronata, Entomophthora 35:18 - coronata, Puccinia 33:19 - coronatum, Geastrum 26:19 - coronatus, Conidiobolus 35:18 - corrugis, Lactarius 26:21 - corticalis, Crinipellis 3:22 - Corticium 13:5 - corticola, Poria 36:30 - Cortinarius 2:8,12, 3:21; 4:13; 11:12,14, 18:9; 31:16; 38:9; 41:20,21; 43:2,3; 44:4, 45:24, 48:33 - cortinarius, Lepiota 39:8-11 - cortinarius var. audreae, Lepiota 39:10 - cortinata, Pholiota 40:10 - cortinatus, Agaricus 40:10 - corydalina, Inocybe 29:8 - corylophilum, Penicillium 33:11 - corymbifera, Absidia 27:14; 33:9; 34:15; 43:13 - cosmariospora,

Dialonectria 48:16 - cosmariospora, Nectria 47:17, 48:15,16 - costifera, Helvella 20:8 - cotoneus, Cortinarius 24:28, 29:8 - crassa, Alternaria 22:8 - crassa, Sarcosphaera 4:13; 13:25, 20:8, 26:16,19, 28:20, 29:17,18, 32:29-1 str obalky, 34:12, 38:23 - crassipes, Morchella 30:8, 37:30 - crassum, Hebeloma 43:1 - crassum, Meliderma 43:1, 44:4,5 - crassus, Cortinarius 43:1, 44:5 - craterium, Urnula 12:8-10 - cremeoavellanea, Russula 6:11,12, 22:26 - cremor, Lactarius 41:25 - Crepidotus 1:9, 2:8, 37:26, 41:20 - cretacea, Calvatia 21:23 - cretacea, Phlebia 23:27 - cretaceus, Agaricus 17:13 - Crimpellis 43:25 - crispa, Helvella 20:8 - crispa, Pheaturopsis 47:17 - crispa, Sparassis 29:15, 30:17 - crispula, Delicatula 5:24 - cristata, Clavulina 39:25, 47:17 - cristata, Lepiota 2:11; 4:10; 13:9-11, 24:28, 39:26,27 - cristatus, Albatrellus 26:14 - cristatus, Polyporus 43:24 - crocata, Mycena 5:21,23; 12:26, 25:12, 34:12, 47:17 - croccophyllus, Crepidotus 31:12 - crocea, Amanita 25:17; 43:7 - crocea, Dermocybe 22:27 - croceus, Aurantioporus, Phaeolus 24:25, 31:12; 37:30; 39:27; 45:25 - crocipodium, Leccinum 5:21, 32:19 - crocipodius, Boletus 26:21 - crocolitus, Cortinarius 37:24 - crocophyllus, Crepidotus 26:19, 39:26,27 - crotolariae, Phaeotrichoconis 39:11 - cruenta, Cytidia 49:3 - crustosa, Grandinia 23:26 - crustosa, Hypodontia 48:9 - crustulmiforme, Hebeloma 4:10, 24:28, 43:8 - Cryptococcus 32:16, 48:21 - cryptococcus albidus var. albidus, Candida 27:15 - cryptocystis, Conocybe 47:8-10 - crystallinus, Pilobolus 30:21 - cubensis, Pseudoperonospora 41:28,29, 46:3 - Cucurbitaria 44:19 - culmorum, Fusarium 20:19, 22:8; 33:10 - cumulatum, Hydnellum 3:14 - cuniculi, Lasiobolus 30:21 - cuprea, Russula 9:6,8,9 - cuprea f. griseinoides, Russula 9:7 - cuprea f. rubroolivascens, Russula 9:8 - cuprea f. lo, Russula 9:8 - cuprea f. 30, Russula 9:7 - cupricolor, Lactarius 21:14 - cupularis, Pustularia 25:12 - cupularis, Tarzetta 20:8 - curiosum, Paulicorticium 20:3 - curtipes, Russula 5:23, 19:14; 29:27 - curtus, Lactarius 5:20 - curvipes, Pholiota 3:22; 39:27 - curvula, Podospora 30:19 - Curvularia 44:13 - cuscutacidae, Alternaria 33:19 - cutaneum, Trichosporon 33:13; 40:12,13; 43:10 - cutefracta, Russula 29:8 - cuticularis, Inonotus 2:23; 5:20,21; 39:23,28; 42:13 - cyanescens, Geophila, Hypholoma, Psilocybe 15:16, 19:20; 46:26 - cyanescens, Gyrodon 37:23 - cyanescens, Gyroporus 2:25; 5:20; 26:11; 36:20; 41:25; 47:17 - cyaneus, Cortinarius 8:24; 31:12 - cyanoxantha, Russula 4:10; 6:17; 24:28; 26:21; 31:19; 39:23; 40:25; 47:17 - cyathiformis, Lentinus 29:4-7; 36:13,14; 50:28 - cyathiformis, Pseudoclitocybe 50:28 - cyathula, Lactarius 43:24 - cyclopium, Penicillium 13:7,9; 22:8; 33:11 - cylindracea, Agrocybe 7:19; 42:22 - cylindrispora, Absidia 33:19 - Cylindrocarpon 9:20; 33:10 - cylindrosporum, Tolypocladium 31:8,10 - Cyphellostereum 16:10 - Cystoderma 2:9; 10:2 - Cytospora 48:28.

Daedalea 9:27; 10:21 - decaisneana, Schroeteria 12:25 - decastes, Lyophyllum 30:17; 46:12 - decipiens, Lycoperdon 9:5; 33:7 - decipiens, Russula 9:7; 41:25 - decipiens, Trichia 48:14 - decolorans, Russula 4:10; 23:28; 37:23,25 - decora, Tricholomopsis 11:10; 18:11; 34:12; 37:23; 46:8,11; 47:17 - decumbens, Penicillium 17:19 - decussata, Pholiota 37:25 - deformans, Taphrina 31:6 - degener, Lentinus 36:13; 50:28 - deglubens, Eichleria, Eichleriella 23:26; 37:24; 44:19 - delasotae, Hohenbuehelia 40: delectans, Marasmius 44:22 - delectans, Spongipellis 5:20; 31:12 - delibutus, Cortinarius 22:27; 40:25 - delica, Russula 6:11; 9:6; 23:25; 24:28; 26:21; 31:19; 39:26; 46:7,12 - deliciosus, Lactarius 2:11; 5:24, 9:25; 16:15; 27:10; 30:17; 46:7,11-13 - delicula, Russula 6:11 - dematium, Colletotrichum 25:8 - dendriticum, Fusicladium 26:9 - densifolia, Russula 26:21 - dentatomarginata, Conocybe 47:8,10 - denudata, Arcyria 48:12 - depauperatus, Pluteus 40:9 - depazeoides, Cercospora 12:11 - depressa, Galactinia 5:19 - dermatitidis, Blastomyces 44:9, 46:17-20 - dermatitidis, Hormiscium 30:14 - dermatitidis, Wangiella 30:14; 45:15-17 - Dermocybe 1:20 - desertorum, Galeropsis 30:6,7, 49:26 - destructans, Cylindrocarpon 33:10 - destructivum, Colletotrichum 33:19 - destructor, Peronospora 32:13 - destruens, Hyphomyces 35:21 - destruens, Pholiota 17:3; 23:28;

24 11,12, 50:28 - destruens var. edmundii, Pholiota 24:11 - destruens, Pythium 35:21 - determinus, Lactarius 7 14,15; 24:26, 27:3,23, 46:11,12, 49:4, 50:28 - deusta, Ustulina 20:2, 25:3, 39:22,25,26, 40:24; 47:17, 48:15,16 - deyln, Agaricus 16:15 - dianthicola, Alternaria 26:23 - Dichostereum 15:2 - dichroa, Leptonia 19:13 - dichroum, Entoloma 19:13 - dichrous, Collybia 44:22 - Dictyophora 5:10, 20:17 - Dictyostelium 28:5 - didyma, Didymaria 29:29 - Didymium 28:5 - digitaliformis, Verpa 26:16 - digitalina, Conocybe 40:9 - digitalina, Galera 40:9 - digitalis, Cyphella 31:12 - digitatum, Penicillium 44:15 - dimorphospora, Phialocephala 33:12 - dioica var. silvatica, Puccinia 30:20 - dipigmentata, Russula 40:11 - dipterigena, Eryma 12:14 - disciformis, Aleurodiscus 39:25 - disciformis, Diatrype 17,29+1,str.obálky; 39:22,23; 47:17 - discoideum, Dictyostelium 28:4,6 - discoideus, Hygrophorus 29:17 - discorosea, Omphalina 31:12, 39:26,27; 48:25 - discospora, Coniochaeta 30:21 - dispersa, Puccinia 29:23 - disseminatus, Coprinus 39:26,27 - dissimulabilis, Mycena 18:16 - diversum, Penicillium 33:12 - dolichotrichum, Chaetomium 33:10 - donkii, Fibuloporia 23:27 - Donkiopora 9,27; 10:21 - Drechslera 9:9; 13:16; 14:15; 18:12; 34:32; 39:17 - dryadeus, Inonotus 5:20; 42:12 - dryadophilus, Lactarius 21:23 - drymus, Pleurotus 1 23; 5:20, 37:12 - dryophila, Collybia 4:9; 13:20; 27:10, 28:2,3, 35:7, 38:8-10, 39:23,24,27, 40:24; 43:8; 46:11; 49:16 - dryophilus, Inonotus 5:20; 26:14, 39:28 - dulcamara, Inocybe 1 23, 38:8 - dulciolens, Tricholoma 48:2-4 - duplicata, Dictyophora 5:8,10 - duplicata var. obliterata, Dictyophora 5:10 - duplicatus, Phallus 5:8-10 - dura, Agrocybe 4:9 - dura, Asterostromella, Vararia 15:2 - duracinus, Cortinarius 13:5 - durisculum, Leccinum 5:22, 31:13, 40:23 - durum, Dichostereum 15:1,2 - dysodes, Collybia 44:22.

eburneus, Hygrophorus 4:10, 46:11, 47:17 - echinacea, Lepiota 5:22 - echinata, Conocybe 40:9 - echinata, Galera 40:9 - echinatum, Lycoperdon 3:22; 4:10; 9:5; 24:17; 29:17 - echinatum, Melanophyllum 2:11; 5:21; 19:14; 36:30; 39:26 - echinocephala, Amanita 11:8; 24:25, 25:16-18; 36:21; 37:30; 47:13,15,16; 48:23 - echinodermus, Agaricus 39:26 - echinophila, Rutstroemia 39:28 - echinospora, Peziza 20:8 - echinosporus, Coprinus 5:19 - echinulata, Cunninghamella 33:10 - echinulatum, Oidiodendron 33:11 - ectypa, Armillaria 31:12; 45:25, 48:25 - edodes, Lentinus 7:25, 10:16; 22:6, 43:11 - edulis, Agaricus 5:3 - edulis, Boletus 7 14,17, 10:3,15,16, 11:18; 12:26; 17:27; 19:4; 20:14; 37:25; 44:22; 46:6,12; 50:28 - edulis ssp. aereus, Boletus 47:5 - edulis var. fuscoruber, Boletus 42:25 - edulis ssp. reticulatus, Boletus 47:5 - edulis var. subhepaticus, Boletus 42:25 - eichhorniae, Alternaria 33:19 - elaeodes, Russula 41:25 - Elaphomyces 23:11, 35:16 - elastica, Helvella 20:8 - elegans, Apophysomyces 35:18 - elegans, Boletus 47:5 - elegans, Phaeoannellomyces 44:11 - elegans, Thamnidium 33:13 - elhae, Amanita 25:16-18; 37:23 - eluctor, Sistotrema 42:8 - elvensis, Agaricus 46:15 - emarginatus, Pluteus 1 2,3, 5:19 - emetica, Russula 6:10; 31:19, 32:5; 37:22,23; 47:17 - emetica var. alpestris, Russula 32:6,7 - emetica var. betularum, Russula 5:20; 6:10 - emetica var. griseascens, Russula 32:6 - emetica var. silvestris, Russula 6:10; 40:26; 46:7 - emmonsii, Xylohypha 44:11 - emollitus, Cortinarius 22:27 - encephala, Naematelia 47:17 - encephala, Tremella 27:10, 41:5 - Endogone 6:3 - Endophyllum 34:17 - Endostigma 26:9 - Entoloma 31:16; 37:24,26, 43:25, 44:22; 45:4; 50:6,7,9,26,27 - entomobryoides, Gyoerfyella 26:8 - Entomophthora 9:20, 13:15 - eogranulata, Russula 40:11 - eogranulatus, Agaricus 40:11 - ephemerus, Coprinus 2:11 - Epichloe 38:2 - epichysium var. striaepilea, Omphalina 30:2; 31:29 - Epicoccum 33:10; 34:21 - epidendrum, Lycogalla (recte Lycogala) 39:26; 48:13 - Epidermophyton 32:16; 42:27 - epidryas, Marasmius 21:23 - epilobii, Datronia 44:19 - epiphylla, Taphrina 31:7 - epiphyllum, Cladosporium 20:19 - epiphyllus, Marasmius 4:10; 42:3,4 - epipterygia, Mycena 46:7; 47:17 - epixanthum, Hypholoma 5:6; 47:5 - epixyla, Peziza 19:12 - equi, Discomyces 47:21 - equiseti, Fusarium 40:16 - erectus, Phellinus 50:1 - ericetorum, Lycoperdon 20:5 - eri-

cetorum. Omphalina 37 14 - ernacea. Naucoria 43 24 - ernaceum. Lycoperdon 24 17, 33 6 - ernaceum var. subareolatum. Lycoperdon 33 4,7 - ernaceus. Hericium 50 28 - ernaceus. Phaeomarasmius 5 19,20 - ernaceus. Scutellinia 39 25 - erminea. Lepiota 5 22 - erubescens. Hygrophorus 22 27, 24 27; 26 11 - erubescens. Mycena 39 26,27 - eryngii. Pleurotus 7 19, 10 7-10, 13 25, 15 2, 26 19 - eryngii var. eryngii. Pleurotus 10 7 - eryngii var. nebrodensis. Pleurotus 10 10 - erythrocephalus. Coprinus 3 4 - erythrotni. Uromyces 33 17 - erythropoda. Russula 46 7,11,12 - erythropus. Boletus 2 24, 30 17, 46 11, 50 28 - erythropus var. dicolor (recte discolor). Boletus 29 27, 41 25 - erythropus. Typhula 5 24 - erythrospila. Drechslera 29 29 - escharoides. Naucoria 5 21,24 - esculenta. Gyromitra 1 11,12, 4 12,13, 10 16, 20 7, 28 20, 29,18 - esculenta. Morchella 20 7, 29 15,16, 30 17, 32 19, 50 28 - esculenta var. vulgaris. Morchella 20 7 - esculentus. Strobilurus 30 19,21, 49 5 - essetii (etiam essetteri). Agaricus 37,26, 43 12; 46 5 - eufoliatus. Marasmius 42 3 - eumorpha. Ramaria 46 12, 49 5 - euphorbiae. Melampsora 32 23 - eupyrena. Phoma 33 12 - evolvens. Cerocorticium 37 12 - evolvens. Corticium 49 3 - evolvens. Cylindrobasidium 23 10, 37 10, 49 3 - exalbicans. Russula 24 28; 36,31 - excelsa. Amanita 25 17, 47 4 - excelsa. Cenpona 38 3-5, 39 25 - excipuliformis. Calvatia 9 5, 23:25,26 - excoriata. Macrolepiota 1 12 - exilera. Stemonitis 40 24 - exigua var. lignicola. Phoma 34,21 - exiguus. Bolbitius 40 9,10 - exilis. Pluteus 40 8,9 - exilis var. austriacus. Pluteus 40 8 - exilis var. exilis. Pluteus 40 8 - Exobasidium 15 3 - Exophiala 45 16 - expansum. Penicillium 13 7,9, 22 8, 24 6, 25 10, 33 11, 37 17 - eyrei. Melanophyllum 22:26 , 31 13

fabae. Ascochyta 34 21 - fabae. Phomopsis 34 21 - fagetorum. Mycena 5 23, 40 25 - fagetorum. Ramaria 45:25 - fagi. Cladosporium 20.19 - fagi. Hygrophorus 3 22 - faginea. Ascotremella 31.11; 41.5-7; 48 25 - fagnea. Phleogena 1.23, 39.26 - fallax. Boletus 46 26 - fallax. Geoglossum 22 26 - famata. Torulopsis 27 15 - farcta. Nidularia 22 27 - farinacea. Trechispora 23:27 - farinipes. Russula 29 8,27, 39 3-5 - farinosa. Amanita 44 22 - farinosa. Peronospora 32 23 - farinosa. Pichia 44.11 - farinosus. Bulbillomyces 35 3 - farinosus. Paecilomyces 33 11 - fasciatus. Cortinarius 46:6 - fasciculare. Hypholoma 4.10, 5.4-7; 13.5; 24 28; 39 24; 40:24,25; 43.8; 46:7; 47:5,17 - fasciculare var. pusillum. Hypholoma 5:6,7 - fasciculata. Alternaria 28:7 - fasciculata. Galerina 18.27; - fastigiata. Gyromitra 6:8, 11 8, 16 15; 26:11,15; 31 11; 42 20 - fastigiata. Inocybe 39.26,27, 46 7,11 - fastigiata. Phialocephala 33 12 - favoginea. Trichia 48.14 - favrei. Cortinarius 21 23 - favrei. Marasmius 42.3 - Fayodia 6,7 - fechtneri. Boletus 9:6; 31:13; 41:25; 48:24 - felina. Lepiota 5:20 - fellea. Russula 4 10, 40 26 - felleus. Tylopilus 26:21; 36.20; 37.26, 40:25; 46:6, 47 17 - fellutanum. Penicillium 33 11 - fenzlii. Agaricus. Annularia 2:4 - fenzlii. Chamaeota 2.3-5, 21.12 - ferro-aurantiacus. Polyporus 44 19 - ferruginea. Arcyria 48:12 - ferrugineo-fuscus. Phellinus 23:28 - ferrugineum. Hydnellum 46:6 - ferruginosa. Tubifera 48:14 - ferruginosus. Phellinus 39.23,25,27; 42 12, 43 4 - festiva. Phaeocollybia 31:13 - feurichii. Milesia 32:27 - fibrillosa. Tylospora 23:27 - fibrillosus. Pycnoporellus 12.26 - fibula. Gerronema. Omphalina. Rickenella 10.8; 39.26,28; 43.8, 46.5, 47 17 - ficariae. Peronospora 32 23 - filamenta. Fissuricella 43 10 - filamentosus. Paxillus 5:21; 12 26, 47 1 - filaris. Pholiotina 3 16 - filopes. Mycena 18 17 - fimbriata. Comatricha 48 13,14 - fimbriatum. Steccherinum 23 10,27, 35 5 - fimbriatum. Stomatoscypha 37 24 - fimbriatum. Tulostoma 16 13 - fimicola. Panaeolus 43 8 - firmula. Russula 5:24; 8,9,10, 9 5-7 - firmula var. prumata. Russula 9.5 - fissa. Arrhenia 16 8,9; 23:12 - fissiliformis. Tyromyces 39 25,27; 40.25 - fissilis. Aurantioporus 37 10, 39:25, 40.24, 44 18 - fissilis var. domestica. Aurantioporus 42 12,13 - fissuratus. Agaricus 21.12 - Fissuricella 43 9,10 - fistulosa. Macrotyphula 17:26, 26 14, 30.24, 31 2,3 - fistulosa f. macrorrhiza. Clavaria 31.3 - fistulosus. Clavariadelphus 2 25, 4 9 - fistulosus f.macrorrhizus. Clavariadelphus 31.3 - flabelliformis. Lentinel-

lus. Lentinus 5:24; 41:26 - flagellum. Hericium 5:20,23; 11:8; 12:26; 19:13; 29:17; 50:28 - flagellum f. caput medusae recte caput-medusae . Hericium 26:14 - flammans. Pholiota 30:24; 37:26, 45:5, 47:17 - flammula. Pholiota 40:25 - flammuloides. Hebeloma 35:9 - flammuloides. Pholiota 45:5 - flava. Clavaria. Ramaria 4:10, 47:5,6 - flava. Russula 17:27 - flavescens. Antrodia 24:24, 37:30 - flavescens. Mycena 3:22, 19:24 - flavispora. Russula 6:11 - flavispora. Schizopora 39:1 - flavidus. Boletus. Suillus 8:24; 12:25; 19:14; 29:18; 48:25,26; flavidus. Lactarius 8:24 - flavipes. Aspergillus 17:19; 33:9 - flavipora. Schizopora 49:7,8 - flavoalba. Mycena 46:7 - flavobrunneum. Tricholoma 23:25; 24:28 - flavocitrina. Russula 40:11 - flavofuscum. Lycogala 39:25,26,28, 48:13 - flavovirens. Melanconis 12:24 - flavovirens. Tricholoma 9:25, 30:17, 46:7 - flavum. Oidiodendron 33:11 - flavum. Tricholoma 46:11 - flavus. Aspergillus 13:7,8, 15:24; 19:15,16; 23:15,17; 27:14; 32:16; 37:17; 42:18; 43:13; 44:8,13,15,16; 47:18,19 - flexuosus. Lactarius 43:8 - floccifera. Mycena 18:16 - flocciferum. Fusarium 33:10 - floccopus. Strobilomyces 3:11; 4:10; 5:21; 19,20; 29:15; 40:25; 44:22; 47:17 - floccosum, Lycoperdon 35:13,14 - floccosus. Cantharellus 26:21 - flocculenta. Cytidia 49:3 - Florida. Pleurotus 7:25 - floridans. Marasmius 44:22 - floriforme. Geastrum 13:28+1.str.obálky - floriformis. Trichia 48:14 - flurii. Suillus 11:10; 46:26 - focale. Tricholoma 14:2,3 - foetens. Camarophyllus. Hygrotrama 31:13 - foetens. Russula 4:10, 23:26, 26:21, 39:3,4,26, 43:8; 47:17 - foetidum. Lycoperdon 24:16,18; 32:8; 33:6; 46:6 - foetidum. Micromphale 5:21; 23:26; 37:24, 39:27, 40:24, 44:22 - foliacea. Tremella 4:10,24; 16:15; 23:27 - foliicola. Badhamia 48:12 - fomentarius. Fomes 2:29, 4:10, 6:25; 19:9,10; 27:10; 36:23; 39:22,23,25,27,28; 40:24, 45:24, 47:5,17; 48:9 - Fomes 1:18, 2:28; 3:24 - Fomitiporia 50:1 - Fomitopsis 2:28; 3:24 - font-queri. Russula 22:26 - formosa. Ramaria 25:12; 46:11 - fornicata, Hygrocybe 19:13 - formicatum. Geastrum 5:22; 12:26, 26:19, 29:24 - fortinii, Phialocephala 33:12 - fracidus. Chamaemyces 31:13 - fractipes. Spongipellis 24:25; 31:12; 37:30; 48:25 - fragiforme, Hypoxylon 25:3; 39:22,23,26; 40:24; 47:17; 48:15,16 - fragilipes, Boletus, Xerocomus 3:8-13; 4:24; 6:9 ; 27:10 - fragilis. Calvatia 9:5 - fragilis. Dentipellis 5:20,23; 40:24 - fragilis. Leocarpus 48:13 - fragilis. Mucor 33:11 - fragilis. Postia 39:28 - fragilis. Russula 6:27; 26:21; 46:7 - fragilis var. carminea. Russula 6:10 - fragilis. Tyromyces 24:28; 46:8 - fragrans. Trametes 1:3 - fragrantissima. Russula 39:3 - fraxinea. Peniophora 39:25 - fraxini, Macrophoma 37:11 - frequentans. Penicillium 22:8; 33:11 - fresenii. Neozygites 12:13 - friabilis. Amanita 5:21; 13:15,16; 24:25; 25:16-18; 26:19; 36:11; 37:30; 45:25 - friesii. Cantharellus 2:23; 5:19,20, 40:24,25, 47:17 - frondosa. Grifola 8:24; 29:15; 41:4,5,26; 45:10 - fructigena, Monilia 26:9; 48:28 - fructigena. Sclerotinia 26:9 - fructigenum. Helotium 37:26 - fructigenus, Hymenoscyphus 3:22 - frustulatus. Xylobolus 35:5; 39:25 - fruticulosa. Ceratiomyxa 40:24 - fuckeliana. Botryotinia 32:12 - fuckeliana. Nectria 33:19 - fuckelii. Coniothyrium 33:10 - fuckelii. Coniotrichum 44:11 - fuegiana. Russula 40:12 - fujikoroji. Fusarium 20:19 - fugiens. Discocistella 30:19 - fulgens. Caloscypha 4:5,6 - fulgens. Pycnoporellus 11:10 - fuligineoalba, Bankera 8:24 - fuliginoides. Ptychogaster 20:2 - fuliginosus. Lactarius 32:19 - fulva, Amanita 13:2,4, 25:17; 29:3; 32:19; 37:23,26, 40:25; 43:7; 47:16 - fulvescens. Poria 36:6 - fumigatus, Aspergillus 17:19; 27:14; 32:16; 33:9; 43:13; 44:8,12-15; 47:18,19 - fumosa, Bjerkandera 47:17 - fumosoroseus, Paecilomyces 33:11 - fumosum, Lyophyllum 13:5; 43:8 - Funalia 9:27; 10:21 - funariophilum, Hebeloma 35:9,10 - funariorum, Coprinus 3:6 - fungicola, Verticillium 33:13 - funiculosum, Penicillium 33:12 - Furcatum 49:18 - furfur, Malassezia 44:12,13 - furfuracea. Tubaria 10:8 - furfuraceum. Cenangium 26:15 - furva. Melanoleuca 24:14 - Fusarium 9:20, 12:23; 13:8; 15:24,25; 17:18; 20:19; 22:7,8,10,11; 27:16,25; 32:3,4,11; 33:10; 34:21; 35,27; 36:17; 37:16,18; 40:23; 43:13; 44:8,13-15; 47:18; 48:21,28; 49:27 - fusca, Dryophila, Pholiota 17:3 - fusca. Morchella 42:9 - fusca. Russula 6:11 - fusca. Stemonitis 39:25; 48:13 -

fusca. Tapesia 39:22 - fusca. Tranzschelia 32:24 - fuscoalbus. Hygrophorus 3:22, 41:25 - fuscoatra. Humicola 33:10 - fuscoatra. Mycoacia 23:26 - fusco-fibrillosus. Agaricus 49:14,15 - fusecotomentosum. Entoloma 31:12 - fusco-violaceum. Trichaptum 40:23, 42:13, 43:5, 46:7,11-13, 47:17 - fuscum. Hypoxylon 39:25 - fuscum var. palumbinum. Hypoxylon 39:25 - fuscus. Lactarius 37:25 - fuscus. Mucor 33:11 - Fusicladium 9:9, 13:16 - fusiformis. Clavaria 26:14 - fusipes. Collybia 40:24 - fusipes. Hebeloma 14:7 - fusispora. Almicola 46:10 - fusispora. Galera 40:10 - fusisporum. Hebeloma 14:7.

gabretae. Gyromitra 31:11 - galanthi. Puccinia 32:18 - galeata. Phaeocyphella 16:10 - Galerella 48:31 - galericulata. Mycena 4:10, 23:26, 47:17 - Galerina 1:9, 11:12,14, 18:27, 40:10, 41:20, 45:26, 48:31, 49:12,14 - Galeropsis 30:8 - gallica. Armillaria 34:5, 35:28 - gallica. Fumaria 29:17,25,27,28 - gallica. Trametes 48:10 - gallopava. Dactylaria 43:14,15 - gallopavum. Diplorhinchotrichum, Ochroconis 43:14,15 - galopus. Mycena 47:17 - gambosa. Calocybe 30:17, 43:8 - gambosus. Agaricus 45:6,8 - Ganoderma 1:18, 2:28, 3:24, 4:4, 5:7 - Gastrocybe 30:9 - gausapatum. Stereum 29:8,23 - Geaster 11:6 - Geastrum 7:19, 8:23, 20:15, 27:1, 31:25, 42:22, 46:23 - gelatinascens. Russula 40:11 - gelatinosum. Pseudohydnum 39:24, 40:24, 46:11,12, 47:17 - gemmata. Amanita 4:13, 5:2, 13:25, 25:17, 28:20, 29:18, 34:11, 36:20, 44:22; 47:4 - gemmatus var. taponicus. Agaricus 36:11 - Genea 22:26 - geneveusis. Mucor 33:11 - genistae-tinctoriae. Uromyces 17:26 - gentianeus. Leucopaxillus 5:22, 40:7, 42:22 - gentilis. Aureoboletus 8:24; 34:11, 46:26 - gentilis. Cortinarius 4:13, 28:20 - geodes. Tolypocladium 31:8-10, 33:13 - geogenia. Hohenbuehelia 40:7, 50:28 - geogenium. Corticium 49:4 - geogenium. Hydnellum 31:12, 45:25 - geogenium. Hypochnicium 49:4 - geogenius. Hohenbuehelia 29:8 - geophylla. Inocybe 39:26, 47:17 - geophylla var. lilacina. Inocybe 50:28 - geophylla var. violacea. Inocybe 39:26 - Geotrichum 48:21,22 - geotrichum. Endomyces 37:19 - geotrichum. Galactomyces 37:19 - geotropa. Clitocybe 26:19; 38:22; 46:11 - geranii. Uromyces 32:24 - Gerronema 1:9 - gibba. Clitocybe 4:9; 24:28; 40:25; 46:12 - gibbosa. Trametes 4:10; 38:8; 39:22,23,25,27, 40:25; 42:13; 43:5; 47:17; 49:5 - gibbosum. Fusarium 22:8 - gigantea. Clitocybe 21:6 - gigantea. Langermannia 27:23; 29:15,16; 30:17, 35:15, 43:19,20, 45:22 - gigantea. Phanerochaete 19:20 - gigantea. Phlebiopsis 35:4 - gigantea. Puccinia 22:5 - giganteus. Aspropaxillus, Leucopaxillus 21:4-7; 25:12; 34:12; 43:8,19,20; 45:22 - giganteus. Meripilus 2:23;4:10; 5:20; 29:15; 39:22; 45:10 - gigas. Discina 20:7 - gigas. Neogyromitra 29:17 - gigasperma, Russula 9:7; 22:15-17 - gigaspermum. Hebeloma 14:7 - Gigaspora 6:3 - gilva, Lepista 40:24; 43:8 - glabrata, Candida 44:12,13 - glabrum. Geoglossum 49:6 - glandulosa. Exidia 39:22; 47:17 - glauca, Absidia 33:9 - glaucopus, Cortinarius 41:22; 46:5,6,8 - glaucum. Penicillium 20:18; 26:10 - glaucus, Geotus 16:8 - Gliocladium 33:10 - gliocyclus. Hygrophorus 46:5,6,8 - glioderma, Limacella 3:22; 32:22; 46:5,7,8 - globisporum. Leptoglossum. Mniopetalum 16:8 - globisporus, Tubulicrinis 23:28 - globosum, Chaetomium 33:10; 44:11,15,16 - globosum, Sarcosoma 26:19; 31:11,14; 45:25; 49:8-10,28 - globosus. Mucor 33:11 - gloeosporioides, Colletotrichum 25:7,8 - gloeosporioides f.sp. aeschynomene. Colletotrichum 25:7,8 - gloeosporioides f.sp. jussiaeae. Colletotrichum 25:7 - Gloiocephala 1:9 - glomerulosum. Oedocephalum 33:11 - Glomus 6:3; 32:2 - glutinipes. Hygrocybe 22:26 - glutinosus. Gomphidius. Leucogomphidius 7:5,6; 14:11, 46:11 - glyciosmus. Lactarius 23:26; 37:25; 43:8; 46:7 - godeyi. Inocybe 26:12; 34:12 - godeyi. Pluteus 16:16,17 - Gomphidius 7:5,6 - gonophyllus. Coprinus 3:4-7 - gossypina. Psathyrella 2:25 - gougerotii. Sporotrichum 30:13-15 - gracile. Pythium 35:21 - gracilipes. Fayodia 4:2; 6:7; 31:12 - gracilis. Hemimycena 19:13 - gracilis. Omphalina 5:24 - gracilis. Russula 11:10 - gracillima. Russula 6:11; 22:26 - graminearum. Fusarium 33:10 - grammeum. Fusicladium 13:16 - graminicola. Melanoleuca 24:14 - gramnis. Erysiphe 12:16; 15:25; 27:25,26; 32:23; 40:23; 49:20,27 - graminis. Gäu-

mataceryces (etiam Gaeumannomyces) 1: 17; 4: 27; 21: 8, 9 - graminis, Ophiobolus 19:27; 30 - graminis, Puccinia 10:19; 15:25; 27:26; 46:25 - graminis subsp. graminis var. stakmanii, Puccinia 12:16 - graminis f. macrospora, Puccinia 29:23 - grammopodia, Melanoleuca 24:14 - granger, Lepiota 32:22 - granulata, Coprinus 37:24 - granulatum, Penicillium 22:8, 33:12 - granulatus, Boletus, Suillus 9:25; 13:20, 24:28, 36:31, 37:23,25; 46:7,11, 47:6 - granulatus, Hapalopilus 27:16 - granulatus, Phaeomarasmius 5:24 - granulatus, Pluteus 40:9 - granulisporus, Russula 9:6 - granulosum, Cystoderma 40:25, 46:6 - Graphium 33:10 - graveolens, Boletus 3:9,10 - graveolens, Lepista 31:12 - grevillei, Suillus 38:6,7, 47:6 - grisea, Hohenbuehelia 1:23 - grisea, Humicola 33:10 - grisea, Limacella 40:8 - grisea, Russula 6:11, 17:27, 22:26, - grisea var. subfurcata, Russula 6:11 - griseotulvum, Penicillium 13:19, 33:12 - griseopallidum, Lepteglossum 20:5 - griseopallidus var. tetrasporus, Phaeotellus 48:32 - griseum, Leccinum 11:18, 30:17, 37:22 - griseum, Oidiodendron 33:11 grossula, Omphalina 5:23 - grossulanae, Aecidium 38:2 - grossulariae, Alternaria 28:7 - guicciardiniana, Battarrea 12:7 - guilliermondii, Candida 44:12,13, 48:18 - guttata, Limacella 31:13, 32:22; 34:12 - guttulatus, Spongiporus 40:4 - guttulatus, Tyromyces 40:4-6 - Gymnopilus 11:12,14,26 - Gymnosporangium 23:9 - Gyoerfyella 26:8,9 - Gyroporus 29:18; 32:19.

hadriani, Phallus, 5:22, 7:19, 42:22 - haemacta, Inocybe 15:14 - haematopoda, Mycena 5:19,21 - haematopus, Mycena 14:3,4, 47:17 - haemorrhoidarius, Agaricus 17:11; 48:9 - hammana, Lachneliula 39:23 - haloxyli, Ascochyta 12:16 - hamatum, Trichoderma 33:13 - haptosporus, Basidiobolus 35:18 - harnolorum, Collybia 35:6,8; 36:30 - harknesii, Mycosphaerella 12:16 - Harposporium 31:9 - hartigii, Phellinus 5:23; 47:17; 50:1 - harzianum, Trichoderma 33:13 - Hebeloma 1:9, 2:8, 3:26, 9:17, 11:12,14; 35:11; 41:20; 43:25; 44:4,5 - Heimiella 1:26 - Helminthosporium (etiam Helmintosporium) 18:12; 44:15,16 - helodes, Russula 19:14, 31:13, 43:24, 48:24, 49:6 - Helotium 10:4,6 - helvelloides, Cortinarius 18:9,10 - helveloides, Tremiscus 3:21,22, 46:11,12; 47:13-16, 48:28 - helvelloides, Verpa 42:9 - helveola, Lepiota 4:13, 28:20 - helveticus, Chroogomphus 7:5,6, 46:11 - helveticus subsp. helveticus, Chroogomphus 7:6 - helveticus subsp. tatrensis, Chroogomphus 2:24; 7:5,6,; 12:26 - helveticus, Gomphidius 50:28 - helvus, Lactarius 12:25, 37:23,25 - hemibapha, Amanita 29:3; 44:22 - hemicyaneus, Lactarius 2:24 - hemidichophyticum, Scytinostroma 35:5 - Hemimycena 1:9; 35:25 - hemisphaerica, Mycolachnea 20:9 - hemitrichus, Cortinarius 22:26; 24:28 - henningsii, Flammula, Pholiota 26:19; 31:12; 48:25 - hepatica, Fistulina 26:3; 37:24; 39:23,25,27,28; 42:12,13 - hepaticus, Lactarius 23:28; 29:17 - herbarionum, Eurotium 38:2 - herbarum, Cladosporium 20:18; 33:10 - herculeana, Phellorinia 48:10,11 - hercynicus, Cortinarius 22:26 - herpotrichoides, Cercosporella 15:25, 27:25, 40:23 - herpotrichoides, Pseudocercospora 35:27 - herpotrichoides, Pseudocercosporella 12:23; 22:8,9 - Heterobasidion 2:28; 3:24; 15:2 - heterochita, Pholiota 23:28, 24:11,12 - heteromorpha, Antrodia, Trametes 18:6,7; 23:27 - heteromorpha, Lenzites 18:7,8 - heteromorphus, Coriolellus 18:7,8 - heterophylla, Russula 6:10,11,17, 23:25, 31:19, 39:23 - heterophylla var. galochroa, Russula 6:11 - hiemale, Cerocorticium, Globulicium 23:28 - hiemalis, Mucor 33:11 - hiemalis f. corticola, Mucor 33:11 - hiemalis f. luteus, Mucor 33:11 - himantia, Kavinia 40:24 - himantioides, Serpula 39:25,27, 40:25 - hippophaecola, Phellinus 50:1 - hirsuta, Trametes 4:10, 37:12, 39:22,23,25,27; 40:25, 43:7, 46:11 - hirsutum, Stereum 4:10, 11:2,4, 19:9,11, 39:22-25,27,28; 40:25; 43:7, 47:17, 48:10 - hirsutum, Trichoglossum 31:11 - hirtellus, Tubuliferinis 23:28; 24:27 - hirtipes, Entoloma 46:6 - hispidula, Pericoma 33:12 - hispidulus, Inonotus 39:28 - hispidulus, Pluteus 1:23; 19:14, 37:23 - hispidus, Inonotus, Polyporus 11:2; 14:10, 37:11; 39:25; 42:12,13 - Histoplasma 32:16 - hobsonii, Clitopilus 1:23 - hoehnelii, Antrodiella 39:22; 40:24; 47:17 - hoehnelii (etiam höhnelii), Trametes 1:23, 2:23, 3:22; 5:20; 19:13, 23:10 - Hohenbuehelia 20:21; 42:6 -

hollosii. Geastrum 8:23 - holopus. Krombholziella. Leccinum 2:25; 8:24; 19:13, 22,26,27, 37,22,23,25 - holumbrinus. Lentinus 13:5 - hommis. Polycytella 44:11 - hordei. Puccinia 32:18 - hordei, Ustulago 29:23 - hornemannii. Stropharia 26:19; 34:12, 38:24 - hortensis. Lactarius 24:28, 37:24 - hrabanovii. Clitopilus 31:12 - hudsoniana. Omphalina 21:23; 37:13-15 - hudsonianum. Gerronema 37:14 - huijsmannii. Entoloma 37:24 - Humicola 19:20; 22:10 - humicola. Mortierella 33:11 - humilis. Inocybe 1:23 - humilis. Melanoleuca 24:14 - hungarica. Bovista 34:9 - hungaricum. Geastrum 31:13, 48:25 - hyalinum. Scytalidium 42:14-16 - hybrida. Collybia 35:6-8 - hybridus. Gymnopilus 46:12 - Hydnum 32:19, 35:15, 45:24 - Hydrocybe 1:9 - hydrophila. Mortierella 35:18 - hydrophila. Psathyrella 47:17 - hydrophila. Russula 5:20 - Hygroaster 30:4 - Hygrocybe 1:9, 31:16, 37:24 - hygrocyboides. Crinipellis 40:8 - hygrocyboides. Marasmius 40:8 - hygrogramma. Clitocybe 40:23 - hygrometricus. Astraeus. Geaster 20:15; 26:15 - Hygrophorus 11:12,14, 31:16; 44:22, 48:31 - hygrophorus. Dermoloma 31:12 - hylemyiae. Erynia 12:14 - Hymenoscyphus 10:4; 44:19; 47:28 - hyoscyami. Peronospora 33:16 - hyperborea. Amanita 36:11,12 - Hypholoma 1:9; 13:5; 47:7 - hypnorum. Galerina 47:17 - Hypocrea 39:23 - hypopithis. Volvariella 37:23 - hypothejus. Hygrophorus 46:6 - Hypoxylon 9:27, 46:23 - hypoxylon. Xylaria 4:10, 38:1, 39:22,26; 40:24,25, 47:17, 48:15,16 - hysginus. Lactarius 2:24; 5:24 - hystrix. Inocybe 37:26.

ignarius. Fomes. Phellinus 40:2,3; 42:12; 43:4,7; 47:5,6, 50:9-11 - ignarius var (etiam f.) alni. Fomes. Phellinus 50:10 - ignicolor. Cantharellus 44:22 - ignivolvata. Lepiota 4:6 - illota. Russula 11:10; 17:27; 22:26; 39:3-5; 40:26 - illudens. Clitocybe 5:3 - imbricatum. Hydnum. Sarcodon 2:25; 8:19; 46:7,11 - imbricatum. Tricholoma 8:19; 43:8 - imbricatus. Agaricus 8:19 - immitis. Coccidioides 32:15,16, 44:9, 45:14,15 - immutabilis. Boletellus 3:12 - impatientis. Puccinia 32:24 - imperiale. Catathelasma 26:19; 31:12; 38:22; 41:22; 45:25 - impolitus. Boletus 2:24; 5:20; 16:15; 41:25; 46:26 - impudica. Collybia 2:25; 35:6,8; 40:24 - impudicus. Phallus 1:10; 4:10; 16:28; 29:15-17; 34:23-25; 37:20,21; 40:24-26 - impudicus var. subindusiata (etiam subidusiatus). Phallus 5:10; 20:16,17 - inaequalis. Venturia 26:9 - inaurata. Amanita 14:14; 25:17 - incana. Leptonia 3:22; 24:26 - incanum. Entoloma 37:24 - incarnata. Arcyria 48:12 - incarnata. Peniophora 25:12; 39:24 - incilis. Clitocybe 43:8; 46:11 - inclinata. Mycena 39:26,27 - incongruus. Conidiobolus 35:18 - inconspicua. Torulopsis 33:13 - inconspicus (recte inconspicua). Stemonitis 48:13 - incrustans. Galzinia 23:26 - indicum. Chaetomium 33:10 - indicum. Cyclocerma 11:5-7 - indicum. Geastrum 11:5-7 - infestans. Phytophthora 12:23; 49:19 - inflata. Rhizina 1:23 - inflatum. Penicillium 33:12 - infractus. Cortinarius 24:28; 46:5,6 - infula. Gyromitra 20:7; 29:17; 34:33+1.a 3.str.obálky; 47:17 - infula. Nolanea 5:24 - infumata. Omphalina 40:7 - infumatus. Agaricus 40:7 - Ingoldia 26:9 - ingrata. Collybia 35:6-8 - ingrata. Hygrocybe 19:13 - inkin. Sarcinosporon 43:8-10 - inkin. Trichosporon 43:9 - inochlora. Russula 17:27 - Inocybe 1:9; 2:9,20,21; 4:12; 9:17; 11:27, 15:16; 24:20, 31:16; 41:18; 43:25; 44:6; 45:24 - inocyboides. Tricholoma 36:30 - inodermeum. Tricholoma 31:12; 48:24 - Inonotus 1:18; 34:13 - inornatus. Tubulicrinis 23:28 - inquilina. Campanella 16:10 - inquinans. Bulgaria 39:26; 47:17 - insidiosum. Pythium 35:21,22; 40:14 - insititiae. Taphrina 31:8 - insulsus. Agaricus 26:24 - insulsus. Lactarius 31:19; 41:25 - integerrimus. Cortinarius 19:13 - integra. Russula 6:12; 8:11; 47:17 - integra var. substiptica. Russula 6:11 - integrella. Delicatula 37:22 - intermedius. Boletellus 3:8,9 - intertextum. Botryobasidium 23:27 - intrusa. Conocybe 43:1; 44:4-6 - inuncta. Stropharia 11:10; 41:26 invalu. Ramaria 45:9 - inversa. Clitocybe 13:20 - inversa. Lepista 4:10 - investiens, Hypoxylon 39:25,26 - invita. Myxomphalia 31:12 - involutus. Paxillus 1:11,12; 18:22; 23:25; 24:28; 27:10; 36:20; 43:7; 45:1,4; 46:6,7, 47:1,2,6,17 - iodiolens Mycena 18:17 - iodosmus. Agaricus 15:6 - ionipes. Inocybe 47:11-13 - ipomoeae. Cercospora 34:18 - ipomoeae. Uromyces 34:18 - irinum. Lepista.

Tricholoma 8:24; 30:17 - iris, Melanoleuca 31:12 - irregularis, Cephaliophora 46:19 - irrorata, Lepiota 18:11, 19:20 - isabelina, Mortierella 33:11 - isabelinus (recte isabellinus/, Phellinus 47:17 - islandicum, Penicillium 13:7-9 - italicum, Penicillium 33:12 - Ithyphallus 12:4 - Ixocomus 45:24.

jaapii, Galerina 31:13 - jaceae, Puccinia 33:19 - janthinellum, Penicillium 17:19; 20:18, 33:12 - jasonis, Cystoderma 21:23 - javanicum, Fusarium 22:8 - jeanselmei, Exophiala 30:13; 45:12,15 - jeanselmei, Phialophora 30:14 - jeanselmei, Torula 30:13 - jennyae, Phaeocollybia 31:13 - jensenii, Penicillium 22:8; 33:12 - joachimii, Tricholoma 31:12 - josserandii, Dermoloma 31:12; 48:24,26 - jubatum, Entoloma 37:22 - jubilei, Leucocoprinus 5:22 - Junghuhnia 39:1 - junci, Endothella, Phyllachora 30:19 - junonius, Gymnopilus 18:11; 19:20 - junquillea, Amanita 47:4 - junquilleus, Boletus 29:17 - jurana, Inocybe.

kaernbachii, Endophyllum 34:17,18 - kamtschaticum, Phragmidium 32:27 - kamtschatkae, Phragmidium 32:17 - karstenii, Hygrophorus 2:24; 19:13 - karzianum, Trichoderma 32:3 - kavinae, Melanoleuca, Tricholoma 24:13 - kavinae, Sepultaria 1:23 - kefyr, Candida 27:15 - kiliense, Acremonium 33:9 - Kmetia 44:18,19 - kmetiana, Tubercularia 44:18,19 - kmetiana, Tympanis 44:18,20 - kmetiana, Urocystis 44:18,20 - kmetii, Cucurbitaria 44:18,19 - kmetii, Hydnum 44:18,19 - kmetii, Hypochnus 44:18,19 - kmetii, Lachnella 44:18,19 - kmetii, Ombrophila 44:18,19 - kmetii, Polyporus 44:18,19 - kmetii, Radulum 44:18,19 - kmetii, Tyromyces 24:25, 29:17; 31:12; 37:30, 42:21; 44:19 - Kmetiopsis 44:18,19 - komarovii, Puccinia 32:24 - koningii, Trichoderma 33:13; 44:13 - kotlabae, Geastrum 8:23 - kotlabae, Tulostoma 31:13 - krawtzewii, Inonotus 34:13 - Krombholziella 10:2 - krombholzii, Verpa 42:9,11 - krusei (etiam kruzei), Candida 44:12-16; 48:18,19 - kuehneri, Skeletocutis 41:2 - Kuehneromyces 5:7, 11:12,14 - kühneri, Mycena 2:23 - kuhurui, Fusarium 20:19 - kuthanii, Mycena 40:8 - kunzei, Ramariopsis 23:27.

Laccaria 1:9; 9:17; 13:4,5, 41:14; 42:26; 43:25,26; 49:19 - laccata, Clitocybe 26:21 - laccata, Laccaria 4:10; 13:3-5, 24:28, 26:21; 38:8; 40:25; 41:15; 43:8; 46:7,11; 47:17 - laccatus, Lactarius 13:5 - lacera, Inocybe 43:8; 46:7 - lacerata, Clitocybula 5:20,23 - Lachnella 44:19 - Lachnum 44:19 - lacrymans, Serpula 41:21 - Lactarius 2:9,24; 3:26; 9:17,27; 11:12,14,23, 12:24,25; 27:9-11; 31:16,18,20; 35:15; 41:21,24; 43:25; 44:22; 45:24; 46:13,23 - lactea, Conocybe 30:6 - lactea, Cyphella 5:24 - lactea, Postia 41:3,4 - lacteus, Bolbitius 39:8 - lacteus, Irpex 42:12,13 - lacteus, Tyromyces 41:3,4 - lactifluus, Lactarius 47:5 - lactis, Endomyces 37:19 - lactis, Oidia 37:19 - lactis, Oospora 37:19 - lactucae, Bremia 10:27 - lacunosa, Helvella 1:23; 20:8; 43:7; 47:17 - laeta, Peniophora 39:25,28 - laeta, Russula 6:12; 22:26 - laetissima, Psilocybe 31:12 - laetus, Hygrophorus 34:11 - laeve, Corticium 49:3 - laeve, Crucibulum 39:26 - laeve, Cyphellostereum 16:10 - laevigatum, Amylostereum 37:24,25 - laevigatus, Phellinus 50:11 - laevis, Phanerochaete 23:26 - lagena, Torulomyces 33:13 - lageniforme, Geastrum 5:22 - lagopides, Coprinus 3:4-7 - lagopus var. sphaerosporus, Coprinus 3:6 - lakei, Boletinus 11:8 - lakei var. lakei, Boletinus 6:29-31, str. obálky - lambinonii, Lycoperdon 9:2-5; 32:8 - lamprocarpa, Erysiphe 29:29 - langei, Hygrocybe 19:13 - Langermannia 32:19 - langloisii, Fomitiporia 50:1 - lanosocoeruleum, Penicillium 33:12 - lanosum, Penicillium 33:12 - lapponica, Amylocystis 31:12, 48:25 - lapponicus, Suillus 7:4 - Laricifomes 2:28; 3:24 - laricina, Russula 22:26 - lasiosphaeriae, Krieglsteinera 47:25 - latatibundus, Hygrophorus 41:25 - latemarginatus, Oxyporus 39:25 - latemarginatus, Rigidoporus 13:25; 42:13; 43:5 - lateritia, Byssonectria 27:9 - lateritia, Chlorocybe 21:23 - lateritia, Conocybe 30:6 - lateritia, Gastrocybe 30:6-9 - lateritia, Laccaria 41:15 - lateritia, Russula 6:12 - lateritium, Anthracophyllum 44:22 - lateritium, Fusarium 25:8; 33:10 - lateritius, Cantharellus 44:22 - latifolium, Hebeloma 14:5-7

- laurocerasi. Russula 17:27, 23:23, 29:8, 39:3,4, 47:17 - laxa. Monilia 48:28 - lecanii. Cephalosporium 13:13,14 - Leccinum 9:17, 10:2, 30:17, 31:16, 40:15 - leguminum. Septoria 13:16 - lenta. Flammula 47:17 - lenta. Pholiota 4:10, 5:24; 38:8 - Lentinellus 32:19 - Lentinus 13:5 - lentus. Polyporus 37:30; 43:4, 46:9 - Lenzites 9:27; 10:21 - leoninus. Pluteus 2:3, 16:28; 37:23 - lepida. Russula 17:27; 23:25; 26:21; 34:29, 47:17 - lepideus. Lentinus 5:20; 34:11; 39:23, 43:7 - lepidissima. Entoloma 31:12, 36:30 - Lepiota 1:14, 2:9, 11:12,14; 31:16, 39:10; 42:22,27; 43:25, 46:22 - lepistoides. Leucoagaricus 42:22 - lepistoides. Leucopaxillus 7:19; 23:12; 31:12; 45:6-8 - lepistoides var. pannonicum. Leucopaxillus 45:7 - leporina. Conocybe 40:9 - leporina. Galera 40:9 - leporina. Omnia 46:12 - leporinus. Hygrophorus 23:23 - leptocephala. Mycena 18:16 - Leptoglossum 1:9, 16:7 - Leptonia 1:9 - leptophylla. Mycena 17:26 - Leptoporus 3:22, 44:19 - Leucocoprinus 2:10; 3:22; 11:12,14 - leucomalella. Postia 37:23; 39:28 - leucomalellus. Tyromyces 5:20 - leucomelas. Boletopsis 38:35 - leucomelas. Caloporus 43:24 - Leucopaxillus 11:12,14; 45:7 - leucophaeum. Physarum 48:13 - leucophaeus. Hygrophorus 3:22; 29:8 - leucophylla. Fayodia. Omphalia 6:6,7 - leucopus. Helvella 31:11 - leucothites. Lepiota 2:11 leucotricha. Podosphaera 32:23 - leucotrichus. Agaricus 17:12 - ligatus. Hygrophorus 46:6 - lignatilis. Clitocybe 5:20,23 - lignatilis. Pleurocybella 26:13 - ligniaria. Comochaeta 30:21 - lignicola. Boletus 34:7 - lignicola. Buchwaldoboletus 20:2; 22:26; 24:25; 29:18, 34:7,8; 37:30 - lignicola. Chloridium 33:10 - lignicola. Lepiota 45:25 - lignicola. Pulveroboletus 45:11 - ligniseda. Cilliolaria 30:19 - lignorum. Trichoderma 18:13 - lignyotus. Lactarius 46:11-13; 47:17 - ligula. Clavariadelphus 23:28; 34:11 - lilacea. Lepiota 5:22 - lilacina. Calvatia 2:19; 9:5 - lilacina. Hygrocybe 21:23 - lilacina. Octospora 29:17 - lilacinogranulosus. Leucocoprinus 2:10 - lilacinum (etiam lilacinus). Paecilomyces 33:11; 43:13; 44:13 - lilacinus. Lactarius 4:7,8; 5:21; 13:16, 26:19; 31:13; 38:23; 41:26,27; 43:12 - lilacipes. Cystoderma 13:25 - Limacella 41:20 - limacinus. Hygrophorus 41:25 - limonius. Cortinarius 4:13; 22:26; 28:20 - limosus. Marasmius 2:24; 24:25; 37:30 - lindbladii. Cinereomyces 23:28, 26:14 - lindneri. Boletellus 3:12 - lindtneri. Hygrophorus 13:25; 21:14,16 - lini. Alternaria 28:7 - lini. Drechslera 13:16 - lini. Melampsora 34:21 - linicola. Alternaria 34:21 - linicola. Septoria 13:16 - linkii. Entoloma 37:23 - linnaei. Russula 6:11 - lipolytica. Yarrowia 44:13 - lipsiense. Ganoderma 38:20; 41:12,17 - litschaueri. Spongipellis 5:20; 13:25 - livida var. galochroa. Russula 6:11 - lividopallescens. Amanita 25:17 - lividum. Entoloma 2:15; 8:18; 11:1,2; 34:11 - lividum. Lycoperdon 10:7; 32:8; 33:3 - lividus. Gyrodon 6:12-14; 23:26; 26:19; 32:19; 37:23; 38:22, 41:25; 46:26 - lividus. Uloporus 11:10 - lobata. Arrhenia 16:7-9 - lobatum. Leptoglossum 16:8 - lobulata. Peziza 1:23 - loginqua. Galerina 40:11 - longicaudum. Hebeloma 37:23 - longipes. Agaricus. Xerula 5:21; 8:12,13, 39:26,28; 40:24 - longipes. Chamaeota 2:5 - longipes. Oudemansiella 4:10 - longipes var. fusca. Xerula 8:12 - longipes var. longipes. Xerula 8:12,13 - longipes. Xylaria 39:22,25 - longisporum. Cystoderma 13:25; 21:23 - longistriata. Amanita 29:3 - Lophodermium 9:20 - lubrica. Leotia 23:26 - lucidum. Ganoderma 14:10; 18:10; 35:3; 39:25,28; 47:17; 50:28 - lucidus. Fomes 14:10 - lucifuga. Inocybe 2:23 - lugubris. Phaeocollybia 11:9; 26:13; 31:13 - lunariae. Peronospora 33:15 - lunata. Candida 44:13 - lunata. Curvularia 44:13 - lundellii. Russula 8:24; 36:30 - lupuletorum. Marasmius 19:14 - luridus. Boletus 24:28; 26:24; 30:10; 36:21; 37:23,24; 48:23 - luscina. Lepista 10:7 - lusitaniae. Candida 27:15; 44:12,13 - lutea. Armillaria 34:5 - lutea. Bolinia. Camarops 31:11 - lutensis. Russula 6:12 - luteoalcalina. Mycena 18:17; 49:12 - luteoflava. Amanita 29:3 - luteolilacina. Omphalia. Omphalina 37:14 - luteolus. Rhizopogon 2:23; 36:20 - luteovirens. Armillaria 37:20 - luteovirens. Byssonectria 27:9 - luteovirens. Floccularia 31:12 - luteovirens. Pluteus 5:19; 26:13 - lutescens. Cantharellus 32:19; 46:6 - lutescens. Tremella 47:17 - lutescens. Trichia 48:14 - luteum. Penicillium 17:19; 33:12 - luteus. Boletus. Suillus 3:15; 5:11; 7:5; 37:23,25;

46:7, 47:6 - luteus var. albescens, Boletus 7:5 - luzulae, Fusicladium 18:12 - lycii, Cercospora 13:16 - lycoperdioides (etiam lycoperdoides), Asterophora, Nyctalis 15:3; 18:28+1.str.obálky; 19:13; 27:11 - Lycoperdon 9:5; 32:8-10,19; 33:3-5,8; 35:13; 43:26 - lycoperdon, Reticularia 39:25 - lythri, Cercospora, Stenella 34:22.

macer, Polyporus 36:6 - macra, Antrodia 36:6 - macrocarpa, Badhamia 48:12 - macrocarpum, Hypoxylon 39:25,28 - macrocarpus, Agaricus 42:22 - macrocephalus, Leucopaxillus 41:27 - macrocladum, Gonytrichium 33:10 - Macrolepiota 31:16 - macropus, Cyathipodia 25:12 - macropus, Helvella 33:1 - macropus, Macropodia 2:23 - macrorrhiza, Clavaria 31:3 - macrospinosa, Periconia 33:12 - macrospora, Agaricus 7:17 - macrospora, Alternaria 25:8, 33:19 - macrospora, Phaeogalera 1:9 - macrospora, Rutstroemia 5:23; 35:4 - macrosporus, Agaricus 5:21 - maculata, Collybia 40:25; 46:5,11; 47:16 - maculata, Inocybe 39:26 - maculatus, Agaricus 33:24 - maculatus, Gomphidius 5:21; 7:5,6; 25:29+1.str.obálky - maculatus f. cookei, Gomphidius 7:5 - maculatus f. gracilis, Gomphidius 7:5 - madidum, Entoloma 43:24; 45:25 - magniferae, Natrassia 42:16 - magnivolvata, Amanita 25:16,17 - magnusiani, Cylindrocarpon 33:10 - mairei, Amanita 25:16-18 - mairei, Psilocybe 15:16; 28:20; 34:12 - mairei, Russula 6:10; 47:17 - mairei var. fageticola, Russula 5:20 - maius, Oidiodendron 33:11 - malachius, Cortinarius 19:13 - maleolus, Agaricus 7:17 - malicola, Antrodia 39:27 - malthousei, Verticillium 33:13 - malvarum, Colletotrichum 25:7,8 - mammaeforme, Lycoperdon 3:22; 11:9; 29:17; 30:24; 32:9,10; 33:3 - mammiforme, Lycoperdon 9:5; 35:13 - mammosum, Geastrum 20:15 - mansonii, Cladosporium, Foxia, Microsporum 30:13 - mappa, Amanita 5:16 - Marasmiellus 2:8, 42:6, 43:25, 44:22 - Marasmius 11:12,14; 31:16; 35:7,15; 42:3,6,23; 43:25; 44:22, 48:31, 49:19 - margaritispora, Mycenella 31:12 - marginata, Galerina 3:16; 5:23,24; 17:26, 18:27, 23:26; 39:26,27; 46:6; 47:17 - marginatum, Hypholoma 35:4 - marginatum, Lycoperdon 32:8, 33:4 - marginatus, Fomes 47:5 - maritima, Laccaria 41:15 - marneffei, Penicillium 39:12; 48:20 - maroccanus, Pilatoporus 48:10,11 - marquandii, Paecilomyces 33:11 - Martsonma 13:16 - martensii, Penicillium 13:7,9 - marzuolos, Hygrophorus 26:12 - maskae (etiam mascae), Agaricus 42:22; 46:14 - mastoidea, Macrolepiota 4:10; 32:19 - maura, Mycomphalia 2:25; 30:21 - maydis, Ustilago 13:17,18, 18:13,14 - medicaginis var. medicaginis, Phoma 22:8,9 - medicaginis, Pseudopeziza 12:23; 20:11,12 - medicaginis-falcariae, Uromyces 20:6 - medium, Asterostroma 11:8 - medulla-panis, Perenniporia 42:12,13 - medullata, Russula 22:26 - megaspora, Mycena 18:16; 21:23; 37:22 - melaena, Fusicladiella 12:11; 15:9,10; 34:23 - melaena, Passalora 15:9 - melaena, Pseudoplectania 48:25 - melaleuca, Melanoleuca 34:14 - melaleuca, Mollisia 35:4 - melaleucus, Phellodon 22:26 - melaloma, Anthracobia 1:23 - melaneum, Leccinum 16:15 - melanocephalum, Geastrum 1:10,11; 35:14 - melanocyclum, Tulostoma 12:26 - melanogramma, Schizonella 32:24 - Melanoleuca 11:12,14; 24:14 - melanoleuca, Melanoleuca 34:12 - melanopus, Polyporus 4:10; 22:27; 24:27; 35:4, 37:24 - melanosporum, Tuber 9:25 - melanotricha, Oudemansiella 26:19; 38:29 - meleagris, Agaricus 9:12,15, 15:4 - meleagris var. perdicinus, Agaricus 9:13 - melanotricha, Xerula 8:11-13; 48:25 - melanoxeros, Cantharellus 22:27, 37:24, 39:27 - melanthinum, Psathyrella 5:24 - Melassezia 34:13 - melastoma, Plectania 11:9 - meleagris, Psalliota 9:14 - meleagris var. obscurata (etiam obscuratus), Psalliota 9:14 - Melioderma 43:2,3 - mellea, Armillaria 1:11; 4:9; 13:5; 14:11,20,21; 17:24; 19:8-10; 27:5,6; 30:17; 32:24; 34:2-6,29; 35:28; 37:11; 38:1,8; 40:6; 47:17 - melleopallens, Rhodocybe 31:12 - melleus, Agaricus 34:4 - melleus var. viridiflavus, Agaricus 40:6 - melliolens, Russula 2:8, 6:12 - mendax, Colybia 6:5 - mentagrophytes, Trichophyton 42:15 - mentagrophytes var. interdigitalis, Trichophyton 30:15 - mentschulensis, Tyromyces 5:20, 19:13, 26:15 - merdarium, Chrysosporium 33:10 - Merulius 18:7 - mesenterica, Auricula 39:25,26,28 - mesenterica, Bondarzewia 26:5-8,14,26,29 + 1.str.obálky,

45 10,11 - mesenterica, Candida 33 9 - mesenterica, Tremella 39 22,23,25,26 - mesenterica, Boletus 26 6 - mesospora var. mesospora, Conocybe 40 9 - mesospora var. subalpina, Conocybe 40 9 - metamorphosus, Polyporus 36 6 - metata, Mycena 18 17 - micaceus, Coprinus 39 27, 40 43 8 - micheli, Peziza 37 26 - Micromphale 42 6, 43 25, 44 22 - micropus, Peziza 1 23, 5 21, 40 24, 47 17 - microsora recte microspora, Cercospora 32 11 - microsperma, Passalora 12 11, 26 17 - microspila, Naucoria 40 16 - microspilus, Phaeomarasmius 40 19 - Microsporum 32 16, 42 27, 48 21 - microsporum, Tolypocladium 31 9 16 - microsporus, Rhizopus 33 12, 43 13, 44 11 - microsporus var. rhizopodiformis, Rhizopus 45 15 - militaris, Cordyceps 29 17, 36 30 - minuata, Hygrocybe 1 23 - minima, Licea 48 12,14 - minimum, Geastrum 26 15, 37 23 - minor, Aspergillus 38 2 - minor, Cantharellus 44 22 - minuta, Rhodotorula 48 19 - minutalis, Tubaria 20 5 - minutisporum, Acremonium 33 9 - minutum, Echinostelium 48 13,14 - miser, Coprinus 30 19 - mitis, Panellus 17 28, 47 17 - mitissimus, Lactarius 43 8, 46 7,10, 47 17 - Mniopetalum 16 7 - moelleri, Zygorhynchus 33 13 - molare, Cercoseptoria 25 12, 39 23 - molaris, Radulomyces 39 28 - molissima, Thelephora 49 29 - molle, Lycoperdon 9 2,4,5, 33 7 - molleri, Agaricus 15 4 - molluscula, Byssocorticium 42 7 - molus, Crepidotus 8 16, 39 27; 47 17 - mollis var. calolepis, Crepidotus 39 27 - mollis, Daedalea 1 23, 18 10, 39 20, 39 22,23,25,27, 40 24, 42 12,13, 47 17 - mollis, Leptoporus 23 27 - mollis, Russula 6 17; 40 25 - mollis, Trametes 2 24, 44 19 - mollis var. kmetii, Trametes 44 18,19 - mollis, Tyromyces 26 19 - molluscа, Trechispora 39 30, 39 22,24 - monilae, Exophiala 30 14, 45 15 - moniliforme, Fusarium 17 19, 33 10, 43 15 - moniliformis, Complexipes 9 17 - Monocillium 33 11 - monosporia, Ovularia 29 29 - montagnei, Aplospora 33 9 - montagnei, Armillaria 34 5 - montana, Boudarzewia 5 20,23, 11 8, 12 26; 19 13, 26 7,8, 40 24, 45 10,11, 47 17 - montana, Hemitrichia 10 21-1.str.obalky, 48 13 - montana, Laccaria 21 23 - montana, Psilocybe 36 20 - montanus, Cerioporus 29 6 montanus, Laetiporus 39 23 - moravicum, Hypoxylon 39 26 - moravicus, Boletus, Xerocomus 29 18, 31 15, 38 7; 48 24 - Morchella 16 15, 23 3, 35 15 - morchelloides, Agaricus 13 5 - mori, Ascochyta 13 16 - mori, Polyporus 39 25, 46 8-10; 50 28 - moriformis, Bertia 39 22,26; 40 24 - moschatum, Tuber 9 25 - mougeotii, Entoloma 37 24 - mougeotii, Hymenochaete 47 17 - mucedo, Mucor 20 18, 33 11 - mucida, Oudemansiella 4 10; 5 21, 6 25, 21 6; 21 6, 40 21; 47 17 - mucidula, Pseudotomentella 23 28; 24 27 - mucidus, Porpomyces 23 27; 35 4, 39 22,24, 40 24 - mucilaginosa, Rhodotorula 33 12 - Mucor 20 18, 32 16, 33 11; 44 14,15; 48 21 - mucoroides, Dictyostelium 28 6 - mucosus, Cortinarius 21 23; 46 6 - muelleri, Phobota 3 22 - multicolor, Trametes 23 27, 36 8; 37 24 - multifida, Pterula 11 10 - multifidum, Arthroderma 16 26 - multiforme, Hypoxylon 35 4 - multiforme, Lepista 21 23 - multiforme, Trametes 37 23 - multiformis, Cortinarius 46 12 - muralis, Omphalia 16 10 - murina, Tephrocybe 3 22 - murinella, Volvariella 5 19 - murorum, Acremonium 33 9 - murrayi, Cystostereum 1 23; 5 23, 23 28; 26 14; 47 17 - murrayi, Stereum 5 20 - murrillii, Russula 40 11 - muscae, Entomophthora 12 14 - muscaria, Amanita 4 13; 9 11; 14 28-1.str.obalky; 16 17-20; 17 13,14,16; 23 25; 25 17; 28 20, 29 18; 31 19,20; 35 17, 36 20, 43 8; 46 5,12; 47 4,16 - muscaria var. muscaria, Amanita 43 19 - muscicola, Chromocyphella 16 10 - muscicola, Sistotrema 42 6-8 - muscigenum, Leptoglossum 16 8 - muscorum, Leptoglossum 43 24 - muscorum, Lycoperdon 24 17; 33 7 - muscorum var. subareolatum, Lycoperdon 24 17 - mustelina, Russula 8 11; 23 21; 41 25 - musteus, Lactarius 8 24; 12 25, 19 13 - mutabilis, Kuehneromyces, Pholiota 38 8; 39 24; 40 25; 46 41; 47 5,6,17 - mutatum, Hyphoderma 35 3 - Mycena 1 9; 3 22; 10 8,20; 11 12,14; 14 1,3,5; 18 16,19; 19 19; 31 16; 43 25; 44 22; 49 12 - Mycenella 43 25 - mycenopsis, Galera 30 19 - mycetophaga, Christiansenia 27 10 - Mycoacia 37 8 - mycophaga, Tremella 27 10 - Mycosphaerella 12 16 - myomyces, Agaricus 8 18,19 - myomyces, Tricholoma 22 26 - myo-

sotis, Hemipholiota, Hypholoma 21:23, 48:4 - myosura, Baeospora 34:11 - myriadophylla, Baeospora 5:23; 37:22 - myriocarpa, Chaetosphaeria 30:19 - myrtilli, Hymenoscyphus 10:4-6 - myrtillinum, Lophium 30:19 - Myxomphalia 6:7 - Myxozyma 47:25.

nana, Russula 21:23; 32:4-7 - nanceiensis, Cortinarius 31:13; 48:25 - nanum, Geastrum 26:15 - nanus, Pluteus 47:17 - napipes, Inocybe 22:26; 37:23 - nardiicola, Drechslera 13:16 - narymica, Perenniporia 31:12; 42:12,13 - Naucoria 16:13 - nauseosa, Russula 39:26 - nauseosum, Tricholoma 48:2-4 - nebularis, Clitocybe 27:11; 30:17 - nebularis, Lepista 4:10; 38:8, 43:8, 44:8 - necator, Lactarius 24:28; 37:25; 43:8 - Nematoloma 5:8 - nemecii, Sparassis 1:23, 8:24; 12:26; 19:13, 40:25 - neoaphidis, Erynia 12:13 - neoformans, Cryptococcus 28:11-14; 36:22 - neoformans var. gattii, Cryptococcus 47:20 - neoformans var. neoformans, Cryptococcus 47:20 - neoformans, Filobasidiella 28:11 - neorotula, Marasmius 40:8 - nidorosum, Entoloma 5:23; 49:3 - nidorodus, Rhodophyllus 47:17 - nidulans, Aspergillus 13:7,8; 43:13, 44:15,16 - nidulans, Emericella 44:11 - nidulans, Phyllotopsis 23:27; 26:13; 35:4; 40:25 - nidulans, Pleurotus 43:24 - nidus-pici, Inonotus 5:20; 39:28 - niessliana, Peronospora 32:23 - niger, Aspergillus 20:25, 22:10, 33:9; 42:18; 43:13; 44:8,13,15 - niger, Phellodon 2:25, 8:24 nigra, Comatricha 48:13 - nigra, Xerula 3:22; 8:12 - nigra var. nigra, Xerula 8:12,13 - nigra var. renati, Xerula 8:12,13 - nigrescens, Bovista 13:20; 20:6; 34:9; 46:12 - nigrescens, Leccinum 30:17 - nigrescens, Russula 23:25 - nigricans, Penicillium 20:18; 33:12 - nigricans, Phellinus 50:10-12 - nigricans, Rhizopus 22:8,9; 33:12 - nigricans, Russula 4:24; 26:21; 40:26; 47:17 - nigrodiscus, Marasmius 44:22 - nigrofloccosus, Pluteus 1:2 - nigrolimitatus, Phellinus 23:27,28; 47:17 - nigrum, Epicoccum 33:10 - nitida, Junghuhnia 38:4; 39:22 - nitida, Russula 6:10, 8:10 - nitida var. transiens, Russula 8:10 - nitriolens, Rhodophyllus 35:12 - nitrophila, Clitocybe 21:12 - nivale, Fusarium 20:19; 33:10; 37:16 - nivale, Gerlachia 37:16 - nivalis, Amanita 21:23; 36:10-12 - nivalis, Calonectrina /recte Calonectria/ 20:19 - nivea, Skeletocutis 39:25 - niveipes, Mycena 5:21; 37:22; 39:27 - niveovelutina, Mortierella 35:19 - nivescens, Agaricus 17:12 - niveum, Pachybasium, Tolypocladium 31:8,10; 33:13 - niveum, Tulostoma 45:25 - niveus, Camarophyllus 5:24; 46:5 - niveus, Coprinus 37:24 - niveus, Hygrophorus 43:8 - niveus, Paecilomyces 33:11 - nobilis, Russula 6:10 - nodorum, Septoria 12:23; 19:23; 40:23 - nodulosus, Inonotus 4:10; 19:9,11; 39:23; 40:24; 47:17; 48:16 - Nolanea 1:9; 50:7,26 - norvegica, Russula 21:23; 32:5-7 - norvegicum, Lycoperdon 24:16-18; 32:8; 33:6 - notatum, Penicillium 50:15 - nothofagi (etiam notofagi), Mycoacia 37:8; 39:28 - noursei, Streptomyces 42:18 - nubicola, Tolypocladium 31:8,10 - nucicola, Mycena 31:4,5 - nuda, Lepista 4:10, 30:17; 38:9; 43:8, 47:17; 50:28 - nuda, Peniophora 35:4 - nuda, Ustilago 29:23 - nummularia, Biscogniauxia 25:2,3 - nutans, Arcyria 48:12 - Nyctalis 15:3.

obbata, Pseudoclitocybe 23:12 - obducens, Oxyporus 38:4 - obducens, Rigidoporus 7:9,10,12; 42:13; 43:5 - obducta, Osteina 18:11; 25:12; 35:4 - obliquus, Inonotus 23:25; 34:13,14; 37:23; 39:23,27,28; 41:26, 44:19 - obliquus, Polyporus 44:19 - obrussea, Hygrocybe 1:23 - obscura, Armillaria, Armillariella 27:5; 34:4; 35:28; 47:17 - obscura, Collybia 35:6 - obscura, Inocybe 34:4 - obscura, Rhodocybe 26:13; 31:12; 48:25 - obscura, Simocybe 40:11 - obscurata, Omphalina 21:23 - obscurata, Psalliota 9:13 - obscuratus, Lactarius 5:21,24; 37:22; 41:25 - obscureococcineus, Boletellus 3:10,12 - obscurus, Agaricus 34:4 - obscurus, Conidiobolus 12:13 - obtegens, Puccinia 33:19 - obtusus, Cortinarius 22:26; 46:6 - occultum, Lobulicium 23:27 - ochraceo-flavum, Stereum 39:27 - ochraceum, Chromelosporium 33:10 - ochraceum, Gloeocystidium 23:27 - ochraceum, Stecchernum 18:11; 23:10,27; 39:22,23,25,27 - ochraceus, Aspergillus 33:9; 40:16 - ochroleuca, Jaapia 23:28 - ochroleuca, Russula 4:10; 18:22, 39:24, 40:25, 43:8; 47:17 - Ochronis 43:14 - ocior, Colybia 28:2,3 - odora, Clitocybe

4 9, 39 22 - odora. Skeletocutis 39 24 - odoratissima. Mycoacia 39 25 - odoratissimum. Mycoleptodon 37 8 - odoratum. Gloeophyllum 39 24, 40 24,25, 47 17 - odoratum. Steccherinum 35 5, 37 8 - odoratus. Osmoporus 4 10, 30 21, 42 12,13 - odorifer. Cortinarius 2 25 - officinale. Agaricum 35 15 - officinalis. Lanciformes 45 25 - ohiensis. Laccaria 41 15 - oldae. Tephrocybe 32 22 - olearia. Clitocybe 5 3 - olearius. Omphalotus 4 13, 5 21, 11 9, 13 25, 16 15, 26 19, 28 20 - olivandrum. Pythium 32 3, 33 12 - oligospora. Arthrobotrys 41 10,11, 46 19 - oligosporus. Rhizopus 44 11 - olivacea. Catinella 5 21, 39 26 - olivacea. Comophora 47 17 - olivacea. Russula 4 16, 6 16, 37 25, 39 23, 40 25 - olivaceoalbus. Hygrophorus 23 28, 46 12; 47 17 - olivaceum. Microglossum 45 25 - olivascens. Russula 6 17 - olla. Cyathus 2 11, 43 7 - Omphalia 4 2, 6 5; 11 12,14 - Omphalinaster 30 4 - omphaliformis. Lactarius 5 21, 5 20,21 - Omphalina 1 9 - omphalodes. Lentinellus 50 28 - omphalodis. Peronospora 32 23 - Omphalotus 31 16 - ononidis. Flammulina 23 12, 31 12 - onotica. Otidea 4 10, 20 8, 22 26 - oortiana. Mycena 19 14 - opacum. Trichocladium 33 13 - opaeus. Marasmiellus 44 22 - ophioglossoides. Cordyceps 5 20, 22 27, 23 11, 27 10, 29 17 - ophioglossoides. Geoglossum 26 15 - orbiculare. Pityrosporum 46 27 - oreades. Marasmius 10 7,8; 23 25, 24 28, 30 17, 39 24,27, 40 24, 43 8,21 - oreina. Amanita 36 11,12 - orellana. Dermocybe 5 2 - orellanoides. Cortinarius 2 26; 4 13; 28 20, 29 28, 48 35 - orellanus. Cortinarius 2 15,23,27; 4 13, 5 23, 28 20; 29 17,18 - orichalceus. Cortinarius 46 11 - orirubens. Tricholoma 3 22, 26 13 - ornatipes. Boletus 44 22 - ornatus. Ithyphallus 5 10 ornithogaleum. Aecidium 38 18 - oryzae. Aspergillus 33 9, 43 13 - oryzae. Rhizopus 33 12, 34 16, 43 13, 44 13 - osmundicola. Mycena 18 16 - ossatus. Phellinus 50 10 - ostoyae. Armillaria 27 5,6, 34 4-6, 35 28, 39 24 - ostreatus. Pleurotus 3 11,24; 4 10; 5 17; 6 25; 7 25, 8 26, 9 29–1.str.obálky; 16 12; 20 21; 22 5,6, 23 22; 37 11,12; 39 23; 43 7; 46 12; 47 6,17, 50 28 - ostreatus var. pulmonarius. Pleurotus 25 12 - Oudemansiella 8 12 - ovale. Pityrosporum 46 27 - ovina. Hygrocybe 1 23 - ovina. Lasiosphaera 39 22 - ovinus. Albatrellus. Polyporus 3 16, 4 24, 6 17; 34 11; 46 11; 47 4,6 - oxoidea. Amanita 25 16-18; 31 13 - Ovularia 10 15; 13 16; 34 21 - oxycocci. Exobasidium 2 25 - oxysporum. Fusarium 17 19; 22 8; 33 10,19; 43 13 - oxysporum var. orthoceras. Fusarium 12 15.

pactolinum. Corticium 34 13 - padi. Taphrina 31 8 - Paecilomyces 17 19, 31 9, 44 13; 48 21 - paleaceus. Cortinarius 2 25 - paleiferus. Cortinarius 5 20; 19 13 - palitans. Penicillium 13 9 - pallens. Cantharellus 37 24 - pallida. Christiansenia 27 10 - pallidispora. Tubaria 3 22 - pallidolactuosum. Hebeloma 31 12 - pallidula. Grandinia. Hyphodontia 23 26,28; 30 19 - pallidum. Polysphondylium 28 6 - pallidus. Boletus 44 22 - pallidus. Lactarius 12 25; 19 13; 47 17 - palmatus. Rhodotus 16 15; 21 11; 31 12; 39 28; 48 24 - palmivora. Phytophthora 25 8 - paludosa. Bovista 26 4,5; 31 13; 48 25 - paludosa. Galerina 1 9; 23 28; 37 22; 47 17, 48 4 - paludosa. Mitrula 34 12 - paludosa. Russula 23 28; 32 19; 37 25, 46 12 - palustris. Dermocybe 37 22,23; 41 27 - palustris var. sphagneti. Dermocybe 5 20 - palustris. Tephrocybe 48 4 - Panaeolus 11 12, 14, 26,27, 49 19 - panici-miliacei. Ustilago 18 13 - pannocinctus. Gloeoporus 39 22; 40 24 - pannonicum. Tricholoma 45 6,7 - pannorum. Chrysosporium 33 10 - pannorum. Geomyces 33 10 - pantherina. Amanita 2 8; 4 13, 5 2; 13 5; 16 11, 12; 23 12; 25 17, 26 21; 28 20; 29 18; 31 19,20; 32 19; 33 22-24; 36 20, 46 6; 47 4,6,16 - pantherinus. Agaricus 33 24 - pantopolia. Mycena 40 8 - panuoides. Paxillus 37 23; 40 25 - panuoides. Tapinella 47 1,2 - papillatum. Hypholoma 5 7 - Papulaspora 22 10 - paradoxa. Schizopora 5 19, 23 27; 39 1,2,22,23, 25, 27,28; 40 24,25; 47 17; 49 7 - paradoxus. Leucopaxillus 5 20 - parapsilopsis. Candida 27 15, 33 9; 43 11; 44 12,13; 48 18 - parasitica. Asterophora. Nyctalis 27 10 - parasiticum. Tolypocladium 31 8-10 - parasiticus. Aspergillus 13 7,8; 15 24; 19 15,16; 23 15; 37 17 - parasiticus. Boletus. Xerocomus 8 24; 22 11-14,29+1.str. obálky;23 5-7,13,14,23;

24:8-10; 26:19; 27:11; 29:15,17; 30:24; 36,20; 38:24; 44:22 - parasiticus, Cordyceps 19:12 - parasiticus, Pseudoboletus 49:6 - parasiticus, Rhodophyllus 27.11 - parazurea, Russula 22:26 - parcivolvata, Amanita 44:22 - pardalotum, Tricholoma 8:18,19; 26:19; 28:20; 29:18; 33:24; 43:25 - pardinum, Tricholoma 8:18,19; 33:24 - pardinus, Agaricus 8:18,19 - pargamenus, Hirschioporus 16:28 - parilis, Rhodocybe 10:7 - parvispora, Mortierella 33:11 - parvulum, Hydnellum 2:25 - pascuus, Boletus 6:9 - Passalora 9:9; 26:17,18 - passerinii, Puccinia 32:27 - patouillardii, Inocybe 2:15; 4:13; 5:19; 19:19; 28:20; 29:17,18 - patricius, Pluteus 1:23 - patula, Morchella 42:9 - patulum, Penicillium 13:7,9 - pauciseptata, Cordana 33:10 - Paxillus 47:1-3 - pearsoniana, Mycena 29:8 - peckiana, Gymnoconia 32:18 - peckii, Lycoperdon 24:18 - pectinatoides, Russula 36:31; 39:23,24 - pedicellatum, Lycoperdon 11:9; 32:8; 33:4 - pedicellatum var. areolatum, Lycoperdon 24:17 - pelargonii, Puccinia 21:23 + 1. str. obálky - pelianthina, Mycena 5:20; 19:14; 25:12; 26:13; 37:22; 40:25; 47:17 - pellitus, Pleurotus 19:20 - pellitus, Pluteus 29:8; 50:5 - penarius, Hygrophorus 5:21; 29:8 - pendulus, Irpicodon, Trametes 31:12 - penetrans, Gymnopilus 22:26 - penicillata, Thelephora 22:26 - penicillioides, Thysanophora 33:13 - Penicillium 5:4; 9:21; 13:8; 17:18; 20:2,18,22; 22:8-11; 26:9,10; 27:17; 32:3; 33:19; 34:32; 36:17; 39:17; 43:13; 44:8,13,14,26; 49:18; 50:16 - penicilloides, Aspergillus 43:13 - Peniophora 15:2; 48:10 - percomis, Cortinarius 46:5,6,8 - perdicinus, Agaricus 9:12-15 - perennis, Coltricia 36:20; 46:6 - perforans, Micromphale 23:27; 44:22 - pericomoides, Oidiodendron 33:11 - perlata, Discina 20:7 - perlatum, Lycoperdon 4:10; 7:17,18; 24:16-18; 33:6; 40:24; 43:7; 46:11-13; 47:17 - perlatum var. bonordenii, Lycoperdon 24:17,18 - perlatum var. nigrescens, Lycoperdon 33:6 - perlatum var. perlatum, Lycoperdon 24:17 - perlucidum, Chaetomium 33:10 - permixta, Mycena 18:16 - pernitrosa, Leptonia 35:12 - peronata, Collybia 4:10; 23:26; 35:5,7; 39:22; 40:24,25 - perplexa, Lepiota 39:27 - perpulchrum, Chaetomium 44:11 - perrarus, Agaricus 7:17; 15:15 - persicinus, Cantharellus 44:22 - persistens subsp. agropyrina, Puccinia 12:15 - persistens var. tritici, Puccinia 29:9 - personata, Collybia 39:27 - personata, Lepista 13:5 - persoonii, Limacella 41:26 - pes-caprae, Albatrellus 13:25 - pes-caprae, Scutiger 8:24; 45:25 - petaloides, Hohenbuehelia 40:8; 46:5 - petasatus, Pluteus 5:21; 37:24; 38:8 - petiginosa, Inocybe 3:22; 17:26 - Peziza 49:7 - peziza, Nectria 39:22,25; 40:24 - pezizoides, Leptopodia 26:15 - pfeifferi, Ganoderma 1:23 - Phaeogalera 1:9 - phaeolepidotus, Agaricus 9:12-15; 15:4,6; 24:25; 37:30 - Phaeolepiota 11:12,14; 13:5 - phaeolepiota, Psalliota 9:13 - phaeomuriformis, Sarcinomyces 30:13 - phaeospermum, Arthrinium 33:9 - phalloides, Amanita 1:11; 2:15,26; 3:27; 4:9,11-13; 5:15-17,23; 6:12,16; 7:18; 8:5,6; 9:10,11; 12:3,26; 13:23,25; 16:11,21; 18:26; 19:19,20,24; 21:7,8,11; 25:17; 26:20,21; 28:20; 29:17; 31:18-20,23,24; 34:18,19; 37:29; 39:22; 40:16; 42:18; 45:17,18; 46:26; 47:4,6 - phalloides var. alba, Amanita 2:15,26; 37:23 - phalloides, Battarrea 12:3-7; 45:25 - phalloides, Fungus 5:15,16 - Phallus 5:10; 12:4; 20:17 - Phellinus 50:1 - Phialophora 45:16 - philonotis, Omphalia 2:25 - Phlebia 4:18 - phlebophora, Helvella 16:13 - phleboporus, Pluteus 47:17 - Phlegmacium 2:11,13; 43:2 - phlyctidosporus, Coprinus 3:4 - phoenicea, Clavaria 44:22 - phoeniceus, Cortinarius 4:13; 28:20 - pholideus, Cortinarius 2:25; 8:24; 32:19 - Pholiota 1:20; 11:12, 14,26; 17:3; 19:19; 24:12,13; 31:16; 47:26; 49:19 - Pholiotina 11:26; 48:31 - Phoma 10:15; 22:10; 26:9,10; 34:21; 44:15,16 - Phomopsis 33:12; 34:21 - phyllophila, Clitocybe 43:8 - Phyllosticta 10:15; 13:16,17; 29:29; 34:21 - physaloides, Deconica 3:16 - Phytophthora 41:21 - picaceus, Coprinus 4:10 - piceae, Catenularia 33:9 - piceae, Hygrophorus 2:24; 48:25,26 - Piceirhiza 48:35 - piceum, Penicillium 33:12 - picinus, Lactarius 19:13; 46:11; 47:17 - picipes, Porphyrellus 43:5 - picreus, Gymnopilus 23:28; 39:27; 47:17 - pictus, Suillus 44:22 - pilaecystidiata, Hypodontia 11:8 - pilatianus, Agaricus 15:4-7 - pilatianus f. magnus, Agaricus 15:6 - pilatianus f. silvaticoides, Agaricus 15:6 - pilatianus, Leucoagaricus

31:13 - pilatianus, Leucocoprinus 42:22, 49:4 - pilatii, Phellinus 13:25 - pilosa, Tomentella 23:27 - pilulifera, Botryotrichum 33:9, 44:15,16 - pilulifera, Trichoderma 33:13 - pinastri, Lophodermium 25:3 - pinetorum, Boletinus 26:21 - pini, Phellinus 16:28, 37:23, 46:3,4,24 - pinicola, Boletus 11:18, 42:25 - pinicola, Fomitopsis 6:27, 19:8-10; 27:10; 30:19, 39:22,23, 40:24,25; 46:12,13, 47:5,6,17 - pinicola, Lactarius 3:22 - pinicola, Polyporus 47:6 - pinodella, Ascochyta 22:7 - pinophilus, Boletus 19:20, 20:14, 22:26, 30:24; 42:24,25; 46:11 - pintolepessi, Torulopsis 44:11 - piperatus, Boletus, Suillus 34:11; 43:7, 47:5,6 - piperatus, Chalciporus 23:25, 34:8; 46:12 - piperatus, Lactarius 4:19, 15:17, 31:19, 39:27, 40:25, 47:17 - Piriculana 18:12 - pisciphila, Exophiala 45:12,15 - pisi, Ascochyta 22:7 - pisi, Uromyces 49:17 - pistillaris, Clavariadelphus 29:8 - pithya, Exidia 23:26; 39:23 - pithya, Pemophora 23:28 - pivensis, Ramularia 13:16 - pithyophila, Helvella 31:11 - placidum, Entoloma 31:12 - placidus, Suillus 8:24, 46:26, 47:5,6 - placomyces, Agaricus 9:12,13,15; 15:4,6 - planchoniana, Entomophthora 12:13 - plantaginis, Gyroceras 11:11 - plantaginis, Taeniolella 11:10-12, 32:27 - Plasmopara 33:17 - platyphylla, Collybia, Megacollybia, Oudemansiella, Tricholomopsis 2:13,14, 23:26, 39:23,24,27, 40:24; 47:17; 49:5 - platyphylloides, Entoloma 30:11,12 - plautus, Pluteus 40:9 - pleurospora, Pleurophoma 38:10,11 - Pleurotellus 1:9, 2:8 - Pleurotus 9:25, 19:25,26, 20:21, 22:5; 25:28; 26:21, 30:26, 31:16 - Plicaria 10:11 - plicata, Antrodia 36:6,8, 38:28 - plorans, Suillus 37:28 - plumbaginicola, Ascochyta 13:16 - plumbea, Bovista 24:28, 39:26 - plumbeus, Mucor 33:11 - plumbeitincta, Conocybe 2:11 - pluriseptata, Alternaria 26:12,13 - Pluteus 1:3, 2:4,9; 11:12,14,25,27; 31:16; 39:7; 41:20; 43:25, 50:4 - Pneumocystis 50:12-14 - poae, Fusarium 20:19, 33:10 - poae, Helminthosporium 18:12; 29:23 - podospileus, Pluteus 1:23; 39:26,27; 40:24 - poikilochromus, Boletus 41:25 - politum f. permitrosum, Entoloma 35:11-13 - politum f. politum, Entoloma 35:12 - polycephala, Lepista 3:22 - polycephalum, Leptoglossum 16:8 - polycephalus, Pterygellus 16:8 - polychromum, Acremonium 33:9 - polygonoides, Corticium 23:26; 24:27 - polygramma, Mycena 47:17 - polymorpha, Xylaria 39:22,23,25,28; 47:17; 48:15 - polymorphum, Lycoperdon 32:8 - polymyces, Armillaria 34:6 - polymyces obscurus, Agaricus 34:4 - Polyporus 2:8, 13:5; 43:26, 44:22 - polyrhizum, Scleroderma 26:21 - Polysphondylium 28:5 - polysporum, Trichoderma 33:13 - Polystictus 47:6 - Polythrincium 9:9 - pomaceus, Phellinus 37:11 - pomiformis, Arcyria 48:12,14 - popinalis, Rhodocybe 10:8, 20:5 - populicola, Phellinus 37:23 - populinum, Tricholoma 37:26 - populinus, Oxyporus 5:19; 23:26; 38:4; 47:17 - populinus, Rigidoporus 42:13, 43:5 - Poria 14:23 - porninsis, Lactarius 40:25 - porosporus, Boletus, Xerocomus 6:9; 17:7-10; 36:30; 40:23,25 - porosum, Gloeocystidiellum 23:26 - porphyria, Amanita 4:13; 10:17; 25:17; 28:20; 29:18; 36:20; 46:5,6; 47:16 - porphyrophaeum, Entoloma 5:24 - porphyrosporus, Porphyrellus 40:25; 46:12 - porrea, Collybia 35:6 - porri, Alternaria 20:12,13 - porri f.sp. solani, Alternaria 20:10,12 - porrigens, Pleurocybella 1:23; 22:26 - postii, Gerronema 2:25; 46:5,8 - potentillae, Cercospora 13:16 - potronii, Acremonium 33:9 - pouzari (etiam pouzarii), Geastrum 8:23; 21:12; 31:13; 35:28+1.str.obalky; 48:24 - pouzarianus, Pluteus 37:26; 50:4,6 - pouzarianus var. albus, Pluteus 50:6 - pouzarianus var. niger, Pluteus 50:6 - pouzarii, Phellinus 24:25; 31:12; 37:30 - praecox, Agrocybe 43:7, 47:16 - praecox, Armillaria 34:6 - praecox, Mycena 18:16 - praestans, Cortinarius 45:25 - praestans, Tubaria 4:5 - praetermissum, Hyphoderma 23:26 - pratense, Vascellum 5:20; 10:8; 22:26; 39:26; 46:5; 48:10 - pratensis, Camarophyllus 5:24 - pratensis, Puccinia 32:18 - preacutus, Marasmiellus 44:22 - prescotii, Gerronema 16:8 - preussii, Chloridium 33:10 - primus, Pluteus 50:6 - primus var. purus, Pluteus 50:6 - procera, Lepiota, Macrolepiota 4:10; 5:22; 10:7; 13:20; 16:11; 30:17, 47:17 - proliferarum, Fusarium 44:11 - protracta, Microstoma 26:19; 30:29+1.str.obálky; 38:23; 50:28 - proxima, Laccaria 5:24; 40:25; 41:15; 47:17 - pruinatus, Boletus 3:12,13 - pruinosa, Clitocybe 16:23 -

prunosum, Chrysosporium 33:10 - prum, Taphrina 31:7 - prunicola f. mali, Phyllosticta 26:9 - prum-spinosae, Tranzscheha 32:24 - prunulus, Clitopilus 34:11; 43:8; 46:11 - Psalliota 9:14 - psammopus, Tricholoma 5:21, 23:23 - Psathyrella 1:9; 28:26 - pseudobetulinus, Polyporus 45:25 - pseudobulbosa, Armillaria 34:3, 35:28 - Pseudochitocybe 1:9 - pseudoclusilis, Clitocybe, Collybia, Fayodia 6:5-7 - pseudocrassus, Cortinarius 43:1-3 - pseudodelica, Russula 6:11 - pseudofasciculare, Hypholoma 5:6,7 - pseudohelveola, Lepiota 41:26 - pseudohoehnelii, Tyromyces 1:4 - pseudomtegra, Russula 17:27 - pseudolazulinus, Rhodophyllus 1:23 - pseudopilosella, Conocybe 46:5, 47:8,10 - pseudopratensis, Agaricus 15:4,6 - pseudopunctatus, Phellinus 50:1-3 - pseudoroberti, Pluteus 39:27; 50:4 - pseudoscaber, Porphyrellus 5:20; 47:17 - pseudotropicalis, Candida 44:15 - Psilocybe 1:9; 4:25; 11:12,14,26,27; 28:26; - psittacina, Hygrocybe 5:24; 50:28 - psittacinus, Hygrophorus 10:7 - pteridicola, Ramularia 13:16 - pteridium, Ascochyta 25:8 - pterigena, Mycena 5:23; 14:4 - pterosporus, Lactarius 19:13 - Pterygellus 16:8 - ptychogaster, Oligoporus 35:4 - ptychogaster, Tyromyces 13:25; 20:2 - Ptychoverpa 42:9 - puberulum, Penicillium 13:7,9 - puberum, Hyphoderma 48:9 - pubescens, Lactarius 15:17; 23:25; 24:28, 37,23; 43:8 - pubipes, Russula 9:7 - Puccinia 13:5; 49:21 - pudica, Inocybe 29:17 - pudorinus, Hygrophorus 26:12; 34:11 - puellaris, Macrolepiota 4:10 - puellaris, Russula 46:7 - pulchella, Russula 6:11; 24:28 - pulchella, Torrendia 45:25 - pulchellum, Lamproderma 48:13 - pulcherrima, Candida 44:12,13 - pulcherripes, Marasmius 44:22 - pulla, Bulgariella 39:25 - pullulans, Aureobasidium 25:3; 44:15,16 - pullulans, Pullularia 44:15,16 - pullulans, Trichosporon 44:11 - pulmonarius, Pleurotus 1:23; 5:20; 32:19; 39:22,23,26; 40:25 - pululans (etiam pullulans), Aureobasidium 30:15; 33:9 - pululans, Dematium 30:15 - Pulveroboletus 31:16 - pulverulentus, Boletus 3:12; 39:27; 41:25; 46:26 - pulvinascens, Antrodia 36:6-10; 38:28 - pulvinascens, Poria 36:6-8 - pulvinata, Hypocrea 27:10 - pulvinus, Buglossoporus 26:3; 39:23,28 - pumila, Galerina 30:19; 36:20; 46:6 - pumila, Russula 5:21; 31:13; 41:26,27 - punctata, Poronia 45:25 - punctatipes, Boletinus 26:21 - punctatum, Rhytisma 15:11,13 - punctatus, Phellinus 23:27; 26:14; 35:4; 37:23,24; 42:12; 43:4; 50:1-3 - punctiformis, Puccinia 32:24 - punica, Hygrocybe 5:24 - pura, Mycena 4:10; 24:28, 28:28; 29:23; 39:24; 40:25; 46:11-13; 47:17 - pura, Neobulgaria 1:24; 35:4; 40:24; 47:17 - purpurascens, Epicoccum 25:3 - purpurascens, Hygrophorus 3:22 - purpurea, Ceriporia, Poria 38:3,4 - purpurea, Claviceps 13:8; 16:21, 35:15; 37:16; 38:1,2; 46:6 - purpureobadia, Laccaria 41:15 - purpureofusca, Mycena 5:23; 14:4 - purpureum, Chondrostereum 23:26; 43:7 - purpureum, Helicobasidium 12:15 - purpurogenum, Penicillium 33:12 - purpurogenum var rubri-sclerotium, Penicillium 22:8 - pusilla, Plasmopara 32:23 - pusilla, Volvariella 2:11 - pusillum, Lycoperdon 32:8; 43:7 - pusillus, Mucor 27:14; 34:16 - pusillus, Rhizomucor 34:16; 43:13; 44:13 - pustulatus, Hygrophorus 30:20; 46:6 - puteana, Coniophora 23:27,28 - puterilli, Geosmithia 33:10 - putidella, Tephrocybe 31:12 - putilla, Collybia 35:6 - Pycnoporus 9:27; 10:21 - pygmaea, Plasmopara 32:23 - pygmaea, Puccinia 30:19 - pygmaeoaffinis, Pholiotina 40:10 - pyrenaica, Russula 6:11 - pyriforme, Lycoperdon 4:10; 33:3; 38:8-10; 39:24,28; 40:24,25; 47:17 - pyriodora, Inocybe 12:26; 23:28; 24:12; 37:24 - pyrogalus, Lactarius 15:17; 23:26, 24:28 - pyrophilum, Hebeloma 35:8-11 - pyrrhocephalus, Marasmius 44:22 - Pythium 32:11, 33:19, 35:21, 41:21 - pyxidata, Artomyces, Clavicorona 37,23,24 - pyxidata, Omphalia 2:25 - pyxidatus, Artomyces 39:27; 40:24.

quadrifidum, Geastrum 34:11 - queletii, Boletus 11:8; 19:13; 29:27; 50:28 - queletii, Helvella 20:8; 29:17 - queletii, Inocybe 46:5-8 - quéletii, Russula 17:27 - quercina, Daedalea 4:10, 36:23; 39,23,28; 40:24; 43:7 - quercina, Diatrypella 39:28 - quercina, Peniophora 39,25; 48:9 - quercinum, Hypholoma 5:6 - quercinum, Leccinum 5:21 - quercinus, Buglossoporus

45 25 - quieticolor. Lactarius 2 24, 46 7 - quietus. Lactarius 15 17, 40 25, 43 8

racemosa. Collybia 2 23, 20 2 - racemosum. Syncephalastrum 33 13 - racemosus. Mucor 33 11 - racemosus f. sphaerosporus. Mucor 33.11 - radians. Coprinus 39 26 - radiata. Phlebia 19 20, 23 10,27, 37 11, 47 17 - radiatus. Inonotus 23 26, 39 24, 42 12,13, 46 12, 47 17 - radicans. Boletus 22 26, 23 12, 36 21, 41 23, 48 23 - radicata. Oudemansiella 4 10, 47 17 - radicata. Xerula 8 12,13, 39 25,24,28, 40 25 - radicata var. hygrophoroides. Xerula 8 12,13 - radicata var. radicata. Xerula 8 12,13 - radicicolum. Helotium 10 7 - radicicolus. Hymenoscyphus 10 5,6 - radicis atrovirens. Mycelium 33 11 - radicosum. Hebeloma 23 21, 26 26, 43 27 - radicosum. Hypholoma 5 5, 46 12, 47 5 - radotinense. Tricholoma 16 23 - radula. Hyphoderma 23 26 - radula. Poria 19 13; 39 1 - radula. Schizopora 39 1,2, 42 13; 43 5, 49 8 - radulatum. Penicillium 33 12 - ramanniana. Mortierella 33 11 - ramanniana var. angulispora. Mortierella 33.11 - Ramaria 26 21 - rameale. Stereum 17 26 - ramealis. Marasmiellus 24 28, 39 24,26 - ramosa. Absidia 33 9, 34 15 - ramosissimus. Mucor 43 13 - Ramularia 10 15, 13 16,17, 18 12, 29 29, 34 21 - ranunculi. Peronospora 29 29; 32,23 - raphanoides. Cortinarius 22 26 - rautensis. Cercospora 12 11 - ravenelii (etiam ravenellii) Mutinus 22 19,26; 29 18; 30 24; 46 26 - real. Hygrocybe 3 22, 21 23 - rechingeri. Aecidium 34 18 - recolligens. Geastrum 20 15,16 - recondita. Puccinia 49 27 - recubans. Marasmius 42 3,4 - recurvatum. Pleurothecium 20 28 - reesii. Geotrichum 37 19 - regalis. Amanita 2 24, 4 13, 12 26; 13 25, 16 11,28; 22 27; 23 28, 25 16-18, 28,20, 29 18 - regius. Boletus 3 9, 8 24, 16 15,28; 21 12, 26 11, 31 13, 45 25, 48 24 - renati. Mycena 5 21; 23 26, 25 12, 29 8, 39 22,26,27, 47 17; 49 12 - reniformis. Hymenogaster 22 27 - rennyi. Oligoporus 13 25 - repandum. Hydnum 2 25; 13 5, 40 24,25 - repens. Aspergillus 44 11 - representaneus. Lactarius 2 25, 31 13; 41 25; 50 28 - resedanum. Penicillium 33 12 - resimus. Lactarius 37,26, 49 25 - resinaceum. Ganoderma 5 20; 8 24, 14 7,9-11, 29,18; 30 24, 39 28 - resinosum. Ischnoderma 5 20,21; 16 15; 39 22; 40 24, 42,12,13; 47 17 - resistens subsp persistens var persistens. Puccinia 12,15 - restrictum. Penicillium 33 12 - reticulata. Ceriporia 23 28; 39 25 - reticulata. Cienkowskia 48 13 - reticulatus. Boletus 2 24; 37 24; 43 7; 47 5 - retirugа. Arrhenia 16 7-9 - retirugum. Leptoglossum 16 8 - rhacodes. Lepiota. Macrolepiota 1,10,12,14; 4 10, 5 22, 9 11, 13 20; 30 17; 43 8; 46 11; 47 17 - rhacodes var. hortensis. Macrolepiota 1,12,14, 5,22 - rheades. Inonotus 23,26; 37 23 - rhenana. Aleuria 20 8 - rhenana. Sowerbyella 31 11 - Rhizoctonia 6 3; 32 11; 34 21 - rhizophilus. Polyporus 8 29+1. str obálky; 13,25; 23 12; 26 19 - rhizophora. Clitocybe 16 23 - Rhizomucor 44 13 - rhizopodiformis. Rhizopus 27,14; 34 16 - Rhizopogon 27,10; 37 25 - Rhizopus 20,18; 33 12; 44 13-15, 48,21 - rhizospora. Entomophthora 13 12,13 - rhodella. Poria 38 3,4 - rhodellus. Polyporus 38,4 - rhodogenum. Oidiodendron 33 11 - rhodoleuca. Leucoscypha 13 25 - rhodoleucus. Leucopaxillus 42 22 - rhodopoda. Russula 17 27; 19 20, 22 26 - rhodopurpureus. Boletus 29,17 - rhodorhiza. Lepiota 5 22 - Rhodosporidium 50 13 - Rhodotorula 44 13 - rhodoxanthus. Boletus 8 24; 16 15; 29 27 - rhodoxanthus. Phylloporus 10 17; 26 19; 29 17; 38,23 - rhombisporum. Entoloma 50 7 - rhytipes. Russula 6 11 - Rhytisma 15 11,13; 33 16 - ribesicola. Ramularia 13 16 - ribis. Phellinus 43 4 - Rickenella 1 9 - rickenii. Armillaria. Ripartitella 5 22; 7 9; 42 22 - rickenii. Hohenbuehelia 5 20 - rickenii. Lepista 4 24 - rigens. Cortinarius 22 26 - rigida. Macrotyphula 31 2-4 - Rimbachia 16 7 - rimosa. Scopuloides 23 27 - Ripartitella 42 22 - risigallinus. Agaricus 19 7 - roboris. Phyllactinia 33 16 - robustus. Phellinus 30 19; 39 22, 23,25; 42 12; 43 4; 50 1,2 - rodmanii. Agaricus 5 3 - rodmanii. Cercospora 25 8 - romagnesianus. Coprinus 47 22,23 - romellii. Pluteus 5 19, 39 27; 40 26 - romellii. Russula 2 23; 6 12 - romellii var. olivaceolutea. Russula 19 14 - roquefortii. Penicillium 33 12 - roridum. Myrothecium 33 11 - rosacea. Russula 4 10; 39 23; 40 25,26 - rosea. Mycena 29 8; 47 17 - rosea. Russula 17 27; 19 7 - rosei-

pallens. Mycena 17:26 - rosella. Mycena 14:5 - roseobrunnea. Russula 6:12 - roseolus. Rhizopogon 49:19 - roseum. Fusarium 20:19; 27:17, 33:19, 37:16 - roseum. Gliocladium 33:10 - roseum. Haplotrichum 7:29-1 str obálky - roseum. Trichothecium 22:10; 33:13; 44:16 - roseus. Gomphidius 7:5; 41:27 - roseus. Pseudogymnoascus 33:12 - roseus. Sporobolomyces 44:15,16 - rostrupii. Melampsora 32:23 - rotula. Gyoerfyella 26:8 - rotula. Marasmius 4:10; 39:22,23,26,27, 40:8,24,25; 44:22; 47:17 - rotundifoliae. Leccinum 19:13 - Rozites 11:12,14 - rubellus. Boletus. Xerocomus 29:18; 38:9; 39:26; 49:5 - ruber. Clathrus 31:13 - ruberger. Agaricus 31:24 - rubescens. Amanita 6:16,17; 9:11; 14:11; 16:11; 24:28; 25:17; 26:24; 29:26; 30:17; 31:19,20; 40:25, 43:8, 46:5,6,11,12; 47:4,16 - rubescens f. alba. Amanita 22:26 - rubicundulus. Paxillus 47:1,2 - rubida. Russula 9:8 - rubiginosa. Hymenochaete 39:23,25,27 - rubiginosus. Boletus 42:25 - rubinus. Boletus. Chalciporus 31:13 - rubra. Habrostictis 48:15 - rubra. Rhodotorula 13:19; 27:15; 33:12; 44:13; 48:19 - rubra. Russula 9:6 - rubricosum. Mastigosporium 29:29 - rubromarginata. Mycena 14:4 - rubrum. Fusarium 17:19 - rubrum. Penicillium 13:19; 33:12 - rubrum. Trichophyton 33:13; 42:14,15; 46:19 - rufa. Hypocrea 39:22 - rufa. Phlebia 23:10; 39:27 - rufescens. Geastrum 5:22 - rufescens. Hydnum 37:24,26 - rufomarginata. Peniophora 35:4 - rufostriatus. Cortinarius 21:23 - rufovelutina. Lepiota 31:13 - rufus. Lactarius 4:10, 10:16; 15:17; 32:19; 37:25; 40:25; 43:8; 46:6,7,10-13; 47:5,17; 48:35 - rugosa. Candida 44:12,13 - rugosoannulata (etiam rugoso-annulata). Stropharia 13:5; 22:5 - rugosum. Stereum 30:20; 39:22, 43:7; 47:17 - rugulosiceps. Mycena 5:23; 19:14 - rugulosum. Penicillium 13:8, 17:19; 33:12 - rumicicola. Phoma 13:16 - russellii. Boletellus 3:12 - russocomaceus. Camarophyllus 11:8 - Russula 1:20; 2:9,23,24; 5:15; 6:17,19; 7:17; 8:9; 11:12,14,26; 15:7, 17:11, 19:13,19; 23:12; 27:9-11,27; 30:17; 31:16,18,20; 35:15; 41:17,24,26; 42:26; 43:19,26, 44:22, 45:24; 47:3; 49:19 - russula. Hygrophorus 29:8; 34:12 - rustica. Omphalina 36:20 - rutila. Russula 6:12 - rutila f. oxydabilis. Russula 6:12 - rutilans. Cytidia 49:3 - rutilans. Hapalopilus 18:11; 19:20; 39:23,27,28; 47:17 - rutilans. Tricholoma. Tricholomopsis 14:11-13, 39:24; 40:25; 46:8,12; 47:6 - rutilus. Chroogomphus 7:5,6; 23:27; 24:28; 37:23; 46:6; 48:35 - rutilus f. testaceus. Chroogomphus 7:5.

Sabouraudia 43:14 - saccatus. Phallogaster 11:9; 31:13; 39:5,6 - saccharinus. Marasmius 42:4 - sacchariolens. Hebeloma 3:21; 14:6,7 - sacchariolens var. tomentosum. Hebeloma 3:22 - sadebeckii. Taphrina 31:7 - saeva. Lepista 29:18; 30:17; 38:20; 43:8; 46:26 - sagatus. Agaricus 15:15 - samii. Leucopaxillus 40:7 - Saksenaea 44:13 - salicina. Antrodia 36:6 - salicina. Arrhenia 45:25 - salicina. Cytidia 26:14; 35:3; 37:23; 49:3 - salicinus. Pluteus 39:26,27; 50:5 - salicis. Inocybe 31:13 - salicis-herbaceae. Lactarius 48:32 - salicis-reticulatae. Lactarius 13:25 - saliciticola. Russula 32:7 - salmonicolor. Sporobolomyces 46:18 - salmonis. Exophiala 45:15 - sambuci. Lyomyces 37:17 - sambucinum. Fusarium 22:8; 33:10 - sanguifluus. Lactarius 3:22 - sanguinea. Dermocybe 41:27; 46:12 - sanguinea. Russula 6:11; 46:5 - sanguinescens. Boletus. Leccinum 19:13 - sanguineus. Boletus 7:7; 26:24; 31:24 - sanguinolenta. Mycena 14:4; 26:13; 39:23 - sanguinolentum. Stereum 14:21; 19:8,11; 27:10; 39:24; 40:23,25, 47:17 - sanguinolentus. Physisporinus 35:4; 39:24; 40:24 - saniosa. Peziza 20:8; 26:16 - sapineus. Gymnopilus 47:17 - saponaceum. Tricholoma 47:17 - Sarcinomyces 43:9 - Sarcinosporon 43:9 - sarcoides. Ascocoryne 41:5; 47:17; 48:15 - sardonia. Russula 22:27; 23:27; 46:7 - satanas. Boletus 3:22; 4:13; 5:5; 7:7,8; 16:15; 19:24; 23:12; 26:24; 28:20; 29:18; 30:10; 31:24; 36:21; 37:30; 41:23,25; 48:23 - satanicolor. Boletus 48:23 - saturatus. Cortinarius 31:13 - scabra. Trichia 48:14 - scabrosum (etiam scabrosus). Sarcodon 2:25; 8:24 - scabrum. Leccinum 5:24; 7:14; 11:18; 23:25,26; 24:28; 36:31; 37:23,25; 43:7; 46:6 - scamba. Pholiota 46:7 - scarlensis. Puccinia 32:18 - schenckii. Sporothrix 44:10; 46:19 - Schizophyllum 13:5; 48:28 - Schizopora 39:1 - schnablianum. Scolecotrichum 15:9 - schulzeri.

Spongipellis 39:28 - schweinitzii Phaeolus 5:20, 23:27, 39:23, 45:11 - sciroides. Tricholoma 19:14 - sciophana. Hygrocybe 48:25,26 - scitipicola. Alternaria 18:12, 34:23 - Sclerocystis 6:3, 32:2 - Sclerodermа 23:5, 27:11, 43:26 - Sclerotinia 22:7,10, 26:10, 33:12, 34:21 - sclerotioides. Phomopsis 32:4 - sclerotiorum. Sclerotinia 25:8, 34:18, 42:10,11 - scolecina. Naucoria 5:21, 37:23 - Scopulariopsis 44:15,16, 48:21 - scorodonius. Marasmius 24:28, 39:23,24, 46:10 - scotica. Russula 6:12 - scrobiculatus. Lactarius 23:27, 39:26, 46:11-13 - scutellata. Scutellinia 39:25, 40:24, 47:17 - scutula. Helotium 29:8 - scyphiformis. Omphalia 5:21 - secalis. Tilletia 32:17, 49:27 - segetum. Sphaceлia 38:2 - sejunctum. Tricholoma 5:21, 39:26 - semibulbosus. Pluteus 5:19 - semiglobata. Conocybe 20:5 - semilanceata. Psilocybe 5:23,24, 7:18, 11:9,26,27, 28:20 - semilibera. Mitrophora 29:15,16, 42:9,11 - semilibera. Morchella 42:9 - semimuda Cystolepiota 36:30, 37:22, 39:27 - semiorbicularis. Agrocybe 10:7, 39:24, 46:5, 47:12 - semisangui- nea. Dermocybe 46:11 - semisupina. Antrodiella 23:26,28, 39:22,28, 40:24 - semisupinus. Tyromyces 1:4 - semitectum. Fusarium 33:10 - semotus. Agaricus 15:15, 43:7 - senecionis. Coleosporium 12:23 - separabilima. Junghuhnia 19:13, 38:4, 39:1 - separabilimus. Chaetoporus 12:25 - separans. Boletus 20:14 - sepiarium (etiam sepiaria). Gloeophyllum 30:19, 40:24, 42:13, 46:11, 47:17 - septentrionalis. Climacodon 5:20, 26:14, 37:24 - septentrionalis. Leucopaxillus 45:7 - septica. Fuligo 39:22,26, 40:24, 48:13 - Septoria 13:16,17, 29:29, 34:21 - serbica. Psilocybe 15:16 - serena. Antrodia 36:6 - serialis. Antrodia. Trametes 18:6,7; 23:27, 35:3, 40:24 - sericatum. Entoloma 45:4, 50:26,27 - sericella. Leptoma 43:24 - sericellum. Entoloma 36:30; 50:27 - sericeoides. Entoloma 50:27 - sericeomitens. Entoloma 50:27 - senceo-nitida Eccilia 1:23 - senceum. Entoloma 43:8, 49:3 - serifluus. Lactarius 2:9; 39:26 - serotina. Inocybe 36:31; 37:23 - serotinus. Hymenoscyphus 5:23 - serotinus. Panellus 11:9; 18:11; 47:17 - serotinus. Panus 5:23 - serpens. Hypoxylon 30:19 - serpens. Nemania 39:22 - serrulatum. Entoloma 37:23 - Sesquicilium 31:8,9 - sessile. Geastrum 39:24, 40:24 - setigerum. Hyphoderma 23:10, 39:23 - setipes. Pistillaria 5:24 - setipes. Rickenella 46:5 - setosus. Marasmius 42:3-6 - Setulipes 42:23 - seynii. Mycena 14:5 - sibiricus. Suillus 38:5-7; 40:14-16, 46:26 - sibiricus ssp helveticus. Suillus 37:28, 38:5-7 - sibiricus ssp sibiricus. Suillus 38:5 - siccus. Marasmius 44:22 - sii-falcariae. Puccinia 32:24 - siliginea var. neoantipus. Conocybe 40:9 - silvae-nigrae. Mycena 49:10-12 - silvanus. Resupinatus 20:21 - silvatica. Puccinia 30:20 - silvaticus. Agaricus 30:17, 46:11; 49:14 - silvicola. Agaricus 7:17, 15:15; 17:11 - simile. Botryobasidium 19:4; 39:25,26 - simile. Haplotrichum 19:4, 39:25,26 - similis. Albatrellus 3:17 - simplex. Gastrosporium 2:19; 10:10; 13:25 - simplicior. Biscognauxia 31:11, 48:24 - simplicissimum. Penicillium 33:12 - sinapizans. Hebeloma 36:31 - singularis. Puccinia 32:18 - sinuatum. Entoloma 4:13; 11:1,2; 16:28; 28:20; 29:17,18 - sinuatum. Rhodophyllus 11:1 - sinuosa. Antrodia 37:23, 40:24 - sinuosus. Pseudocraterellus 29:8 - Sistotrema 42:6 - sitnensis. Hypochnus 44:18,19 - sitnensis. Polyporus 44:18 - sitophila. Chrysomiha 44:15 - sitophila. Monilia 33:10; 44:14,15 - Skeletocutis 41:1,2 - smardae (etiam smardae). Geastrum 8:23, 43:21 - sodagnitus. Cortinarius 31:13 - solani. Alternaria 20:12,13 - solani. Fusarium 22:8,10, 33:10,19, 43:13, 44:13 - solani f sp cucurbitae. Fusarium 25:8 - solani. Rhizoctonia 12:23, 15:25; 22:10; 27:25, 28:25, 32:3,4, 35:27 - solaris. Russula 2:23; 5:19, 12:25, 19:14, 29:17, 47:17 - solidaginis. Ascochyta 13:16 - solitaria. Amanita 23:12, 25:17, 26:21, 30:11, 48:23 - sorbi. Ochropsora 32:33 - sordida. Conocybe 40:9 - sordida. Lepista 50:28 - sordida. Phanerochaete 23:27 - sordulentum. Dichostereum 15:1,2 - sorghi. Ascochyta 12:16 - sorghi. Puccinia 18:13 - sorokiana. Bipolaris 33:9 - spadiceum. Lycoperdon 33:3 - spadiceus. Xerocomus 40:11 - Sparassis 35:15 - sparganii. Ascochyta 13:16 sparsipilla. Russula 6:11 - spartea. Galera 40:10 - spathulata. Arrhenia 16:7-9 - spathulata. Hohenbuehelia 40:7 - spathulatum. Leptoglossum 16:8 - spathulatus. Agaricus 40:7 - speciosissimus. Cortinarius

2:12; 22:26,27; 27:7,8; 29:28; 41:27 - spectabilis, Gymnopilus 39:26 - speirea, Mycena 5:24; 39:27 - speluncarum, Sepultaria 1:23 - Spermospora 27:11,12 - Sphacelia 38:2 - sphaerica, Torulopsis 27:15 - sphaerospermum, Cladosporium 33:10 - sphaerospora, Pseudorhizina 31:11, 48:25 - sphaerospora f. gabretae, Pseudorhizina 30:24 - sphagneti, Dermocybe 46:6 - sphagnicola, Russula 19:14, 22:26 - sphagnicolum, Geoglossum 49:6 - sphagnogena, Dermocybe 46:6 - sphagnorum, Galerina 1:9, 37:22 - sphinctrinus, Panaeolus 46:12 - spicifera, Bipolaris 44:13 - spinaciae, Cercospora 13:16 - spinaricola, Ascochyta 12:16 - spinifera, Exophiala 39:14, 45:15 - spinifera, Phialophora 30:14 - spiniferum, Melogramma 48:15 - spinosa, Absidia 33:9 - spinulosum, Penicillium 33:12, 43:13 - spinulosus, Lactarius 4:7,8; 8:24; 26:12 - spissa, Amanita 1e:11, 25:17, 39:22, 43:8, 46:11-13; 47:4 - spissus, Marasmius 44:22 - splachnoides, Marasmius 2:23,24 - splendens, Boletus 9:6 - splendens, Cortinarius 2:11-13 - splendissima (recte splendidissima), Haasiella 21:12 - spongiosa, Collybia 44:22 - Sporobolomyces 44:15,16 - Sporothrix 32:16 - sporotrichiella var. poae, Fusarium 22:8 - sporotrichoides, Fusarium 13:8, 20:19 - Sporotrichum 20:18 - spraguei, Suillus 44:22 - spumeus, Spongipellis 5:20, 39:28, 42:13, 43:5 - spumosa, Pholiota 46:7 - Squamanita 41:20 - squamosa, Botryotinia 32:12 - squamosa, Botrytis 32:12-14 - squamosa, Stropharia 17:26; 18:11 - squamosus, Coprinus 47:23 - squamosus, Polyporus 36:23; 37:10,11; 39:25,27; 43:4; 47:17 - squamuliferus, Agaricus 3:22, 5:21, 16:15 - squamulosa, Dermocybe 31:13 - squarrosa, Inocybe 31:13 - squarrosa, Pholiota 4:10, 23:27, 37:11, 40:25; 46:12; 47:6,17 - squarrosoadiposa, Pholiota 5:23 - squarrosoides, Pholiota 5:21 - stagnina, Phaeogalera 1:9; 48:4 - stanèkii, Tricholoma 8:23 - stangliana, Rhodocybe, Squamanita 32:22 - stans, Tricholoma 46:5,7,8 - starrzii, Marssonina 13:16 state, Arthrinum 33:9 - staurospora, Entoloma 50:7 - staurosporus, Rhodophyllus 21:23, 34:12 - steidleri, Tremella 31:12; 41:5 - stejskali, Boletus 25:23 - stejskali, Cantharellus 25:25 - stejskali, Gyrodon 25:25 - stellae, Perenniporia 31:12 -, stellariae, Septoria 29:29 - stellatum, Physarum 48:13 - stellatus, Sphaerobolus 5:24; 20:5; 24:27 - stemonitis, Doratomyces 33:10 - Stemphylium 22:8; 28:8; 33:13; 44:8,14-16 - stemphyloides, Alternaria 26:23 - stephanocystis, Strobilurus 46:7 - stephensii, Octaviania, Zelleromyces 31:13 - stepposa, Agrocybe 31:12; 48:25 - stercoreus, Coprinus 30:21 - stereoides, Datronia 44:19 - Stereum 11:25, 44:22; 48:28 - sterilia, Mycelia 33:11 - steveni (etiam stevenii), Battarrea 12:3,4,6,7; 31:13, 42:22 - stevensii, Helvella 19:12 - stevensonii, Hyaloscypha 23:23 - stigma, Diatrype 39:22,25,26; 40:24 - Stigmina 9:20 - stillatus, Dacrymyces 39:22; 40:24; 47:17 - stipata, Mycena 49:10,11 - stipitaria, Crinipellis 3:22; 10:8; 20:5; 40:24 - stiptica, Postia 39:23,24; 40:24; 46:11; 47:17 - stipticus f. guttulatus, Leptoporus 40:4 - stipticus, Panellus 39:22; 47:17 - stolonifer, Rhizopus 17:19; 33:12 - stordalii, Galerina 21:23 - straminea, Floccularia 26:19; 31:12; 48:25 - stramineus, Agaricus 14:14 - strangulata, Amanita 49:25 - striaepes, Pholiota 40:10 - striaepilea, Omphalia 4:3 - striatula, Fayodia, Rhodocybe 6:6 - striatum, Geastrum 5:22, 29:17,26; 46:26 - striatum, Schizophyllum 5:3 - striatus, Cyathus 39:23,26,28; 40:24,25 - striatus, Uromyces 12:15 - stricta, Ramaria 40:24 - strictipes, Melanoleuca 24:13,14,16 - strictum, Acremonium 33:9 - striiformis, Puccinia 15:25; 29:23; 40:23 - strobilaceo-volvata, Amanita 29:3 - strobilaceus, Strobilomyces 46:26 - strobilicola, Mycena 49:5-7 - strobiliformis, Amanita 8:24; 19:20; 23:12; 24:25; 25:16,17; 26:21; 30:11, 31:21; 37:30, 47:13,15,16, 48:23 - Strobilomyces 2:29, 3:14; 31:16 - Stropharia 11:26; 28:26; 31:16 - strombodes, Gerronema 40:7 - Stropharia 11:26, 28:26, 31:16 - stylifera, Galerina 49:12,13 - stylobates, Mycena 26:13, 39:22,26 - stypticus, Panellus 4:10; 39:26,27; 40:25; 46:11 - suaveolens, Clitocybe 13:5 - suaveolens, Haploporus 45:25 - suaveolens, Hydnellum 2:25 - suaveolens, Trametes 1:4; 43:5, 47:6 - suavissimus, Lentinus 50:28 - subalpina, Melanoleuca 24:13-16 - subalutacea, Grandinia 23:26 - subappendiculatus, Boletus 2:24 - subarctica, Rama-

riopsis 21:12, 48:24 - subbotrytis, Ramaria 29:17, 30:24 - subcaesia, Postia 39:25 - subcaesius, Tyromyces 13:25 - subcompacta, Russula 6:11 - subcorticalis, Rhizomorpha 38:1 - subdulcis, Lactarius 4:10, 40:25; 47:17 - subfloccosus, Agaricus 17:12 - subfoetens, Russula 39:3 - subgelatinosa, Protodontia 3:21 - subhispidus, Inonotus 14:9 - subilludens, Monadelphus 5:3 - subincarnata, Lepiota 5:22 - subincarnata, Skeletocutis 23:27; 41:2 - subl[illegible]entium, Hypholoma 4:10, 5:5; 39:22, 40:24,25; 47:17; 50:28 - submembranacea, Amanit[illegible]9,10, 25:16,17 - subnuda, Collybia 44:22 - subpileatus, Xylobolus 40:23 - subpubescens, Conocybe 40:9; 47:9 - subradiatus, Camarophyllus 22:27 - subrubescens, Albatrellus 3:17, 8:24, 19:12 - subrufa, Fibroporia 39:25,27 - subsalmonea, Ramaria 29:27 - subsquarrosa var fusca, Dryophila 17:3 - subtomentosum, Stereum 2:6, 5:20; 18:11; 39:24,25,27 - subtomentosus, Boletus, Xerocomus 3:9,10,14; 4:10; 13:5; 23:5,7; 27:11; 30:17; 34:8; 43:7; 47:17 - subtomentosus subsp declivitatum, Boletus 3:9 - subtomentosus subsp. fragilipes, Boletus 3:9 - subtomentosus subsp. sublaevipes, Boletus 3:9 - subtomentosus subsp. subluridus, Boletus 3:9 - subtomentosus subsp. validus, Boletus 3:9 - subtorvus, Cortinarius 48:32 - subulata, Cercosporella 13:16; 27:12 - subulata, Spermospora 27:12 - subviolacea, Peziza 20:8 - subviride, Hypholoma 5:5-8,23; 37:22,24,27 - subxerophytica, Volvariella 40:8 - succosa, Peziza 20:8; 37:24,26 - Suillus 30:17; 31:16; 37:25 - sulcata, Helvella 1:23 - sulcata, Laurilia, Stereum 31:12 - sulcato-tuberculosa, Psathyrella 17:4-7 - sulcipes, Galerina 18:27 - sullivantii, Marasmius 44:22 - sulphureum, Tricholoma 1:19; 4:10; 24:28; 47:17 - sulphureus, Laetiporus 39:23,27, 40:2,3, 42:12,13; 43:7; 45:10; 50:28 - sumptuosa, Simocybe 37:24 - superba, Arthrobotrys 33:9 - surrecta, Volvaria 27:11; 43:22 - suspecta, Helvella 26:24 - svrcekii, Rhodophyllus 45:4; 50:26,27 - sydowii, Aspergillus 33:9 - sylvaticus, Agaricus 9:12,13; 15:15; 17:11 - sylvestris, Peziza 49:5 - sylvestris, Psathyrella 39:26,27 - sylvestris, Serpula 40:25 - symphyti, Ascochyta 13:16 - symphyti, Melampsorella 33:17 - syncocca, Urocystis 32:24 - synodicus, Marasmiellus 44:22 - syringae, Ascochyta.

tabacina, Hymenochaete 2:25; 23:26 - tabescens, Armillaria, Armillariella 5:21; 26:19,21 - tabescens, Clitocybe 26:21 - tamaricis, Inonotus 14:7-11; 48:9 - tamaricis, Xanthochrous 14:10 - Taphrina 31:5,6 - Tapinella 47:1-3 - Tapinia 47:1 - tardus, Coprinus 5:23 - tatrensis, Galerina 40:10 - taylori, Volvariella 40:8 - taxicola, Meruliopsis 23:10 - Telamonia 1:9; 11:12 - temulenta, Agrocybe 47:9,11,12 - tenacellus, Strobilurus 43:8; 46:7 - tener, Bolbitius 30:6 - tenera, Conocybe 20:5; 46:5 - tenerrima, Mycena 18:16 - tenerrimus, Marasmiellus 44:22 - tenuiparentalis, Marasmius 42:3 - tenuis, Alternaria 26.10,23; 28:7,8 - tenuis, Perenniporia 16:28; 42:12,13; 48:10 - tenuis, Ramularia 13:16 - tenuissima, Alternaria 12:16; 20:9,12,13; 22:8,10; 25:8; 28:8; 33:9 - tenuissima f.sp. amaranthi, Alternaria 25:8 - tenuissima f.sp. euphorbiae, Alternaria 12:15 - tenuissimum, Oidiodendron 33:11 - Tephrocybe 1:9 - tephroleuca, Postia 41:3,4 - tephroleucus, Hygrophorus 30:20 - tephroleucus, Tyromyces 41:3,4 - teres, Pyrenophora 12:23; 19:23; 40:23 - teretiuscula, Ascochyta 29:29 - tergina, Collybia 35:6 - termophilum, Scytalidium 33:13 - terrei, Cystoderma 46:5,6,8; 47:17 - terrestre, Trichophyton 46:19 - terrestris, Poria 42:8 - terrestris, Thelephora 9:17; 24:28; 36:20; 40:23; 46:12; 47:17 - terrestris, Tomentella 23:28; 24:27 - terreum, Tricholoma 13:5; 43:8, 46:8,11 - terreus, Aspergillus 33:9 - tessulatus, Hypsizygus 37:23 - testaceo-scabrum (etiam testaceoscabrum), Leccinum 11:18; 22:27; 30:17 - tetraspora, Laccaria 41:15,16 - thalassinum, Leccinum 2:25 - thalictri, Tranzschelia 32:17 - Thamnidium 20:18 - theiogalus,Lactarius 15:17 - thelena, Rosellinia 39:26 - Thelephora 49:26 - theobromae, Lasiodiplodia 46:19 - Thielaviopsis 34:21 - thomii, Penicillium 33:12 - thompsonii, Hirsutella 13:14 - thomsonii, Pluteus 5:19; 19:14; 39:26 - thuemenii, Farysia 32:27 - tibiicystis, Galerina 1:9 - tigrinum, Tricholoma 8:18; 33:24 - tigrinus, Lentinus 5:21 - tigrinus, Panus 26:13; 39:26,27 - Tilletia 19:23; 35:27 - Tille-

tiopsis 13:5 - titubans var. titubans, Bolbitius 47:7,10 - togularis, Pholiotina 26:13 - Tolypocladium 31:8-10 - Tomentella 44:19 - tomentosa, Bovista 37:23 - tomentosa, Onnia 37:25 - tomentosum, Hebeloma 14:7 - tomentosum, Phellodon 2:25 - tonsurans, Trichophyton 43:9 - torminosus, Agaricus 26:24 - torminosus, Lactarius 10:16; 15:17,18; 23:25; 26:24 - torosus, Boletus 7:8; 46:26 - torquescens, Marasmius 39:27 - tortilis, Laccaria 5:20; 24:28; 41:16 - Torula 19:19,20 - toruloides, Hendersonula 42:14-16 - Torulopsis 48:21 - torulosus, Phellinus 13:25; 39:28; 43:4 - torvus, Cortinarius 29:8 - tosquinetii, Taphrina 31:6,7 - trachycarpa, Plicaria 10:13 - trachycarpa var.muricata, Plicaria 10:13 - trachycarpa var. major, Plicariella 10:13 - tragopogonis, Albugo 33:19 - Trametes 1:3; 9:27; 10:21; 18:6; 36:9; 48:28 - transiens, Russula 8:10 - Tremella 27:10; 41:5 - tremellosus, Merulius 39:24,25; 47:17 - tremulae, Marasmius 42:3 - tremulae, Phellinus 36:30; 37:22,23 - Trichoderma 13:19; 18:13,15; 22:10; 26:10; 31:9; 33:13; 44:13 - Tricholoma 2:28; 11:12,14; 19:19; 27:11; 31:16; 45:24 - tricholoma, Ripartites 19:14; 28:9 - Trichopezizella 44:19 - Trichophyton 32:16; 33:13; 42:27; 48:21 - Trichosporon 37:20; 43:9,10; 48:21 - trichothecioides, Fusarium 33:10 - tricinctum, Fusarium 20:19,20; 33:10 - tricolor, Leucopaxillus 11:9 - tricuspidatus, Pluteus 39:27 - tridentinus, Suillus 3:22; 25:10,11; 46:26 - trifolii, Pseudopeziza 17:26 - trifoliorum, Peronospora 32:23 - trifoliorum, Sclerotinia 29:29+1.str.obálky - trigonosporum, Tolypocladium 31:8,10 - triplex, Geaster, Geastrum 1:10; 6:14,15; 11:5-7,28+ 1.str.obálky; 16:15; 29:17; 39:28 - triquetra, Onnia 16:28 - tritici, Septoria 40:23 - triticina, Puccinia 29:9; 40:23 - tricinctum, Fusarium 13:9 - triumphans, Cortinarius 8:24; 24:28 - trivialis, Cortinarius 22:27 - trivialis, Lactarius 2:24,25; 10:16; 23:28 - trivialis, Phellinus 26:14 - trogii, Trametes 43:5 - tropicalis, Candida 27:15; 44:12-16; 45:13; 47:19; 48:18 - truncata, Pestalozia 33:12 - truncata, Rhodocybe 1:10 - truncatus, Clavariadelphus 29:26; 46:10 - truncatus, Rhodotus 5:22 - truncatus, Xerocomus 17:8 - truncorum, Vibrissea 31:11 - tschulymica, Skeletocutis 39:24 - tubaeformis, Cantharellus 47:17 - Tubaria 1:9; 11:12,14 - Tuber 4:16; 35:15 - tuberculata, Phanerochaete 25:12 - tuberculatum, Corticium 39:22 - tuberculosa, Pachykytospora 5:20; 39:23,28; 42:12,13 - tuberculosus, Phellinus 42:12; 48:10 - tuberiformis, Melanogaster 31:13 - tuberosa, Bolinia 47:17 - tuberosa, Collybia 27:11; 44:22 - tubulina, Bolinia, Camarops 31:11; 48:24 - tulasnei, Hydnotria 34:11 - Tulostoma 46:23 - tundrense, Tolypocladium 31:8,10 - turbidum, Entoloma 36:30 - turci, Russula 5:23; 36:20 - turcinum, Helminthosporium 29:23 - turgidus, Cortinarius 31:13 - turpis, Lactarius 4:24; 15:17,18 - turunda, Hygrocybe 2:25 - Tylopilus 31:16; 44:22 - Tympanella 30:8 - Tympanis 44:20 - typhae, Psathyrella 17:6; 26:19 - typhae var. sulcato-tuberculosa, Psathyrella 17:4 - typholides, Comatricha 48:13 - Typhula 49:10,11 - Tyromyces 6:26.

uda, Mycoacia 39:25 - udum, Hypholoma 37:22 - uliginosa, Dermocybe 24:26; 41:27 - uliginosus, Cortinarius 21:23; 29:26 - uliginosus, Panaeolus 31:12 - ulmarius, Pleurotus 19:9,11; 47:17 - Ulocladium 28:8 - umbellatus, Polyporus 29:15; 32:19 - umbelliferarum, Plasmopara 32:23 - umbillicatum, Phaeohelotium 39:26 - umbrina, Amanita 29:3; 33:23 - umbrina, Otidea 25:12; 29:8 - umbrinella, Inocybe 26:21 - umbrinella, Tomentella 23:28 - umbrinolutea, Amanita 25:17 - umbrinum, Lycoperdon 9:2,4,5; 33:7 - umbrosum, Galera 40:10 - umbrosum, Naematoloma 40:10 - umbrosus, Pluteus 2:23; 5:21; 19:14; 39:7 - undatoides, Entoloma 31:12 - undulata, Cotylidia 2:25 - undulata, Rhizina 37:26 - unicolor, Boletus, Cerrena 26:21; 37:10; 47:17 - unicolor, Galerina 3:16; 18:27; 47:17 - unicolor, Trametes 36:25; 40:2,3; 43:5 - uracea, Mycena 14:1,2; 19:20 - urens, Russula 9:5; 43:8 - urens vel firmula var. pruinata, Russula 9:5 - Uromyces 13:5 - ursinus, Lentinellus 18:11; 47:17 - urticae, Penicillium 13:9 - urticae-caricis, Puccinia 32:24 - urticina, Russula 9:8 - Ustilago 13:5; 18:13 - ustus, Aspergillus 17:19; 44:15,16 - utilis, Candida 27:15; 44:11; 45:13 - utilis, Torula 45:13 - utri-

formis, Calvatia 10:7; 24:28.

vaccinii, Exobasidium 22:27 - vaccinum, Tricholoma 46:5,7,8,11,12 - vaginata, Amanita 1:20; 4:9; 14:14; 23:12,25; 25:17; 29:2,4; 31:19,20; 32:19; 36:10; 39:26; 40:25; 43:8; 46:11-13; 47:4,16 - vaginata var. cinerea, Amanita 47:4 - vaginata var. fulva, Amanita 47:4 - vaginata f. oreina, Amanita 36:11 - vaillantii, Marasmiellus 39:26; 44:22 - valesiacum, Ganoderma 2:25 - validus, Boletus 3:9 - vanbrutiana var. sambuci racemosae, Microsphaera 23:23 - vaporarius, Agaricus 36:31 - varia, Peziza 20:8 - varia, Trichia 48:14 - variabile, Penicillium 33:12 - variabilis, Crepidotus 39:24 - variabilis, Trigonopsis 16:26 - varians, Aspergillus 44:11 - variegatus, Boletus, Suillus 7:4; 10:15,27; 14:11; 25:11; 37:23,25; 46:7,11; 48:35 - variegatus f. monticola, Boletus 7:4; 10:27 - variicolor, Bolbitius 39:6-8; 41:27 - variicolor, Kromholziella, Leccinum 2:23; 8:24; 11:8; 22:26,27; 37:22 - variiformis, Antrodia, Coriolellus, Polyporus, Trametes 18:5,6,8 - variiformis, Antrodia, Coriolellus, Polyporus, Trametes 18:5,6,8 - variotii, Paecilomyces 33:11 - varius, Polyporus 4:10; 39:22,23; 40:24; 42:13; 43:5; 47:17 - varius var. nummmularius, Polyporus 39:23; 40:24 - Vascellum 9:5; 32:9 - vasiformis, Saksenaea 35:19; 44:13 - velenovskýi, Agaricus 15:4 - velenovskýi, Russula 2:24; 5:20; 6:11,12; 22:26; 36:20 - velifera, Geophila 40:10 - vellereus, Lactarius 4:10; 31:19; 47:17 - velox, Coprinus 30:21 - velutina, Phanerochaete 39:22 - velutina, Psathyrella 2:11 - velutinum, Hydnellum 8:24 - velutipes, Collybia, Flammulina 3:11; 22:5; 37:9-12; 43:8; 47:5,17 - velutipes, Omphalina 21:23 - venenata, Galerina 18:27 - venenata, Macrolepiota 1:12-14 - venetus, Cortinarius 24:28 - venosa, Disciotis 42:10,11 - venosus, Choiromyces 39:24 - ventricosa, Armillaria 26:21 - venustula, Mycena 14:4 - vermicularis, Clavaria 11:8; 23:26; 26:14 - vermicularis, Clitocybe 16:23; 28:28 - vermiculatum, Penicillium 33:12 - verna, Amanita 3:16; 4:13; 21:7; 25:17; 28:20; 31:18-20; 47:4 - verna var. decipiens, Amanita 2:26 - verna, Nolanea 10:7; 28:20; 29:18 - vernum, Entoloma 43:25; 50:26 - Verpa 42:9 - verrucipes, Melanoleuca 37:22; 38:8 - verrucosum, Penicillium 13:9 - verrucosum var. cyclopium, Penicillium 33:12 - verrucosum, Scleroderma 22:12; 36:31; 39:26; 40:26; 43:7; 47:17 - verrucosum, Trichophyton 16:26 - versatilis, Schizosaccharomyces 16:26 - versicolor, Aspergillus 13:7,8; 33:9; 43:13 - versicolor, Russula 22:26 - versicolor, Polystictus, Trametes 4:10; 11:2-5; 30:21; 37:10; 39:22,25,27; 40:23,25; 43:7; 47:6,17 - versipelle, Leccinum 43:7 - verticillata, Mortierella 33:11 - verticillioides (etiam verticilloides), Fusarium 37:16; 44:13 - Verticillium 4:28; 8:5; 9:20; 22:10; 31:8,9; 33:13; 34:21; 36:17; 44:15,16 - vesca, Russula 4:10; 23:26; 24:28; 39:23,24; 40:26; 43:8; 46:7; 47:17 - veselskýi, Hygrocybe 1:23 - vesiculosa, Peziza 2:10,11 - vesparium, Melatrichia 48:13 - veternosa, Russula 6:12 - vibecina, Clitocybe 30:21; 46:5; 47:16 - vietus, Lactarius 26:12 - villosa, Helvella 37:22 - vinacea, Mortierella 33:11 - vinosa, Russula 22:27; 37:25; 46:7 - violacea, Ombrophila 26:16 - violacea, Rhizoctonia 12:15 - violacea, Russula 22:26 - violaceonigra, Pachyella 19:20; 20:8 - violaceum, Polysphondylium 28:6 - violae, Puccinia 32:24 - violascens, Bankera 8:24; 37:28 - violascens, Lactarius 2:26; 5:20; 41:25 - violeipes, Russula 2:23; 19:14; 39:23,24,26,28; 40:25,26 - violeipes f. citrina, Russula 5:20; 39:24 - virens, Gliocladium 13:19 - virescens, Russula 4:10; 14:11; 26:21; 31:19; 39:26,28 - virgineus, Camarophyllus 1:23; 46:12 - virgineus, Dasyscyphus 43:7 - virgineus, Hygrophorus 10:7 - virgultorum, Phialea 33:12 - viridans, Ceriporia, Poria 38:3-5; 39:27 - viride, Microglossum 22:26; 26:16; 29:17; 31:11; 48:25 - viride, Physarum 48:13 - viride, Trichoderma 13:19; 16:26; 17:19; 18:13,15; 32:3; 33:13; 39:23; 44:15,16 - viridicatum, Penicillium 13:9; 22:8 - viridiflava, Armillariella 40:6 - viridifolium, Nematoloma 5:7 - viridilutescens, Tricholoma 2:25 - viridimarginata, Mycena 49:10,12 - virosa, Amanita 2:15,26; 3:16; 4:13; 8:24; 25:17; 28:20; 29:17; 44:22; 47:4,16 - viscida, Russula 8:24; 17:27; 24:25; 31:13; 37:30; 41:25 - viscidus, Boletus 7:5 - viscidus, Gomphidius 47:5 - viscosa, Calocera 39:24;

40:24; 46:5,6,11-13; 47:5,17 - vitellina, Hygrocybe 37:25 - vitellina, Russula 19:7 - vitellinus, Bolbitius 2:11; 39:8; 47:7 - vitellinus f. griseo-olivacea, Bolbitius 39:8 - vitellinus f. olivascens, Bolbitius 39:8 - viticola, Phellinus 13:25; 23:28 - vitilis, Mycena 18:17; 39:26,27; 40:8 - vitrea, Mycena 43:8 - vitreus, Rigidoporus 23:10 - vittadinii, Amanita 25:16-18; 31:13; 37:30; 42:22; 48:25 - vogesiaca, Pseudoplectania 31:11; 48:15,16,25 - volemus, Lactarius 26:21; 39:24; 40:25; 47:5; 50:28 - volemus var. oedematopus, Lactarius 41:25 - volvacea, Volvariella 22:5 - Volvariella 11:25; 31:16; 41:20; 43:25 - vorax, Phellinus 43:3,4 - vulgare, Auriscalpium 23:26; 43:24 - vulgare, Scleroderma 22:12 - vulgaris, Hymenogaster 31:13 - vulgaris, Rhizopogon 36:20 - vulgaris, Tubercularia 37:10,12; 39:22,23 - vulpinum, Leccinum 22:26 - vulpinus, Lentinellus 50:28.

waksmanii, Periconia 33:12 - Wangiella 45:16 - washingtonensis, Pluteus 1:3 - werneckii, Cladosporium 30:13 - werneckii, Phaeoannellomyces 30:13; 45:15 - wettsteinii, Marasmius 23:27,28; 24:27; 39:24 - wiesneri, Taphrina 31:8 - willkommii, Trichoscyphella 19:9,11 - wolfii, Mortierella 35:19 - woolhopeia, Trichophaea 37:26 - wrightii, Octospora 37:26 - wychanskyi, Leucoagaricus 42:22 - wynnei, Heteroporus, Loweomyces, Polyporus, Tyromyces 45:8,10 - wynnei, Marasmius 10:8; 40:24; 47:17.

xanthocephalum, Hypholoma 31:12 - xanthoderma, Agaricus 9:12,13; 15:4-7,15,16; 17:11-13; 40:16 - xanthoderma var. lepiotoides, Agaricus 9:14; 15:4 - xanthoderma subsp. meleagris, Agaricus, Psalliota 15:4 - xanthoderma var. obscurata (obscuratus), Agaricus, Psalliota 9:14; 15:4 - xanthoderma var. terricolor, Agaricus, Psalliota 9:14 - xanthodermus, Agaricus 1:12; 10:7,18; 13:19 - xanthodermus var. obscuratus, Agaricus 9:14 - xanthodermus var. pilatianus, Agaricus 15:4 - xantholeuca, Mycena 5:19,23 - xanthophaeus, Pluteus 36:30 - xanthophylla, Lepiota 18:27 - xanthothrix, Coprinus 5:19 - xerampelina, Russula 9:11; 24:28 - xerampelina var. fusca, Russula 6:11 - xerampelina var. olivascens, Russula 6:11 - Xerocomus 3:26; 23:7; 30:17; 31:16; 32:19; 47:26 - Xeromphalina 4:2 - Xerula 3:22; 8:11-13 - xeruloides, Xerula 8:12,13.

Yarrovia 44:13 - yungensis, Xeromphalina 40:8.

zeae, Ustilago 18:13 - zebrina, Cercospora 20:11,12 - zelleri, Boletellus 3:12 - zeylandoides, Candida 33:9 - zoellerniae, Paecilomyces 33:11 - zollingeri, Clavaria 29:17; 45:25 - zonarius, Agaricus 26:24 - zonarius, Lactarius 39:27 - zonata, Trametes 36:8 - zukalii, Trichobolus 30:21 - zychae, Mortierella 35:19.

Za cenné rady a připomínky při sestavování obsahu a indexu děkuji p. RNDr. Františku Kotlabovi, CSc., RNDr. Zdeňku Pouzarovi, CSc. a RNDr. Vladimíru Antonínovi, CSc.

Bronislav Hlůza

IF
BSM

MYKOLOGICKÉ LISTY - OBSAH A INDEX Č. 1-50 (1980-1993)

Informační orgán České vědecké společnosti pro mykologii, Praha. - Tento svazek vychází jako příloha. - Sestavil B. Hlůza a k tisku připravil V. Antonín. Vyšlo v lednu 1996. Administraci přechodně zajišťuje ing. Jan Kuthan, Dvůr Bažantnice 74, 671 02 Šumná, tel. 0624-96200 - sem je možné se obrátit v případě reklamace dodání, resp. vadnosti tisku zaslaného čísla. Evidenci předplatitelů vede ing. Jiří Valter, kpt. Jaroše 2411, 390 01 Tábor - sem, prosím, hlašte event. změny adresy, objednávky a záležitosti týkající se předplatného.

Podávání novinových zásilek povoleno oblastní správou pošt v Brně, č.j. P/2-1146/94 ze dne 28. 3. 1994.